

**FISKARS®** **PRO**



# Työkalu- kuvasto

2024



**Yli 375 vuoden pituinen historia on osoitus  
sitoutumisestamme laatuun. Fiskarsin tuotteet ovat  
nerokkaan toimivia, ainutlaatuisen helppokäyttöisiä,  
hämmästyttävän pitkäikäisiä ja klassisen kauniita.**

# Ammattityökalujen kuvasto

## Työkalu- sarjat

3



28



36



12




32



40



20



24



42

### Sisältö

#### 3 Työkalusarjat

#### 4 Myymälämateriaalit

#### 6 PowerTooth™ sahat

- 8 Käsisaheat
- 9 Muut sahat
- 10 Vaihtoterät

#### 12 CarbonMax™ veitset

Esittelyssä veitset, jotka pysyvät terävinä 24 kertaa pidempään kuin kilpailevat tuotteet

- 14 Mattoveitset
- 17 Mattoveitset katkoterällä
- 18 Vaihtoterät

#### 20 Puukot

#### 24 PowerGear™ peltisakset

Haastavat leikkutyöt helpottuvat voimaa lisäävien teknologioiden ansiosta

#### 28 PowerArc™ sakset

Helpompaa leikkaamista etenkin leikkuun loppuvaiheessa, missä vaaditaan enemmän voimaa

#### 30 Amplify™ sakset

#### 32 PowerGear™ pulttisakset

Jopa 30% helpompi tapa leikata karkaistuja terästankoja etenkin leikkuun alkuvaiheessa

#### 29 Rakentajan saha

#### 35 IsoCore™ työkalut

Tärähdyksen vaimennusmekanismi vähentää kehoosi kohdistuvia tärähdyksiä ja värähtelyä jopa 70% paremmin kuin puukahvaiset työkalut

#### 36 Lyöntityökalut

#### 40 Vasarat

#### 42 Purkutyökalut

**Huomautus:** Kaikki luettelossa esiintyvät mitat ovat tuotteiden pakkausmittoja.

# Periksiantamaton

Kova työskentely on DNA:ssasi.  
Siksi haluat joka päivä ryhtyä töihin ja kaivaa.  
Vääntää. Iskeä. Purkaa. Työsi on rankkaa.  
Periksiantamatonta. Anteeksiantamatonta.  
Päivän päätteeksi kehoasi särkee.  
Me tunnemme nuo kivut ja säryt.

On totta, että saatavilla on runsaasti työkaluja,  
joilla homman saa hoidettua. Mutta kuinka  
moni voi sanoa, että heidän työkalunsa hoitavat  
homman sinun parhaaksesi?  
Me voimme.

Teemme lujasti töitä suunnitellaksemme  
työkaluja, jotka ovat paitsi tehokkaita ja  
kestäviä, mutta jotka myös vähentävät  
kehoosi kohdistuvaa rasitusta. Sitä kutsutaan  
edistyneeksi ergonomiaksi. Se on yhdistelmä  
tiedettä, tuotesuunnittelua ja testausta, jonka  
keskipisteessä olet sinä. Se on armatonta  
työtä. Se kuitenkin ratkaisee ongelmia.  
Oikeiden ihmisten oikeita ongelmia. Juuri se on  
suunnittelemiemme tuotteiden DNA:n ydin.



# Tuotteet 2024

## CarbonMax™ veitset

Ensiesittelyssä terät, jotka pysyvät terävinä 24x pidempään kuin kilpailevat tuotteet.



## PowerGear™ peltisakset

Lujien materiaalien helpompaa leikkaamista voimaa lisäävien työkalujen avulla.



## PowerGear™ pulttisakset

Jopa 30% helpompi tapa leikata karkaistusta teräksestä valmistettuja tankoja.



## PowerArc™ rakentajan sakset

Helpompaa leikkaamista etenkin leikkuun loppuvaiheessa, missä vaaditaan enemmän voimaa.



## IsoCore™ purkutyökalut

Suoriudu haastavista työtehtävistä alan parhaan iskunvaimennusjärjestelmän avulla.



## PowerTooth™ Sahat

Nopeaan, tarkkaan ja turvalliseen sahaamiseen.



## Ammattityökalujen teknologiaa

**CarbonMax™**



PYSYY TERÄVÄNÄ  
**x24**  
PIDEMPÄÄN

**StaySharp™**



+Integroitu teroitin

**PowerGear™**



JOPA  
**40%**  
LISÄÄ  
**VOIMAA**

**PowerArc™**



**30%**  
LISÄÄ  
**VOIMAA**

**IsoCore™**



JOPA  
**70%**  
VÄHEMÄN  
**VÄRÄHTELYÄ**

**PowerTooth™**

INDUKTIOKARKAISTU



**KOLMIN-  
KERTAISESTI  
HIOTTU  
HAMMASTUS**


# Myymälä- materiaalit

Tuotevalikoimamme tueksi on saatavilla laaja valikoima erilaisia myymälämateriaaleja tuotekategorioiden kylteistä ja julisteista, pop-upeista ja hyllypuhujista informatiivisiin hyllyjakajiin, joissa on syvällisempää tuotetietoutta kuluttajille.

Saatavilla on myös modulaarinen esittelyteline, joka on helposti täydennettävissä hyllyvalmiilla tuotepakkauksillamme.



Pop-upit (600x1600mm)




Hyllyjakajat (200x1000mm)



Hyllypuhujat (110x200mm)



Hyllypuhujat (110x110mm)



Yleiskyltit (790x298mm)



Lattiatarrat (650mm)



Jälleenmyyntilaatikat

Mattoveitset, vasarat, peltisaksat ja akentajan saksat toimitetaan hyllyvalmiissa jälleenmyyntilaatikoissa.

# PowerTooth™ Käsisaahasat

## Terävämpi

Erittäin terävät PowerTooth™-terät leikkaavat tehokkaammin ja pysyvät terävänä pidempään.

## Kestävämpi

Sahojen rakenne on suunniteltu kestämaan putoamiset sekä kolhut.

## Ergonominen

Ergonomisesti muotoilluissa sahoissa on monta eri kädensijaa, jotka mahdollistavat eri työskentelyotteet tehtävän mukaan.

Lisätuki tuo sahaamiseen voimaa ja kontrollia.



Hieno hammastus helpottaa sahaamisen aloittamista.

PowerTooth™-teknologian partaveitsenterävät, kolmoishiottut terät takaavat tarkan sahausjäljen.

## PowerTooth™

INDUKTIOKARKAISTU

**KOLMIN-  
KERTAISESTI  
HIOTTU  
HAMMASTUS**

Teräsuojus lukittuu paikoilleen, joten säilytys ja kuljettaminen on turvallista ja siinä on sisäänrakennettu pidike tumpurinkynälle.




Kahvan kuvioitu SoftGrip™-pinnoite takaa pitävän otteen ja ehkäisee rakkojen syntymistä.



# Sahat


## Rautasaha

Intuiitiivinen terän kiristysmekanismi, joka naksauttaa kun oikea terän kireys on saavutettu. Ylimääräinen otepinta mahdollistaa molempien käsien käytön, kun tarvitaan voimaa, tarkkuutta ja kontrollia. Kehyksen etuosa lukittuu paikoilleen sahausasennossa, jotta voit helpommin sahata myös vaikeissa ja ahtaissa paikoissa.




## Taitettavat vetosahat

Taittuu puoleen kokonaismitastaan, jolloin leikkuureunan erittäin terävä, kolmoishiottu hammastus säilyy suojassa ja lukitusmekanismi takaa turvallisen säilytyksen sekä kuljetuksen. Kiinnitysruuvien ansiosta terän vaihtaminen on helppoa ja turvallista.





## Taittosaha

Ihanteellinen useimmille 15 cm terille, avautuu yhdellä ranneliikkeellä. Etukautta vaihdettava terä asennetaan helposti ja nopeasti paikoilleen. Ergonominen kahva takaa työskentelymukavuuden myös vaikeissa paikoissa.



## Pistosaha

Huipputerävä pistosaha maksimoi kestävyiden ja turvallisuuden sahan mukana tulevan tupen avulla. Kolmiosaisessa PowerTooth™-terässä on partaveitsenterävät hampaat ja raspi, jolla voit tasoittaa karkeita leikkuupintoja. Vahvistettu metallipää kahvassa takaa kestävyiden iskujen ja putoamisten varalta.



# PowerTooth™ | Käsisaat

## PowerTooth™ Käsisaaha, 380 mm 9 TPI

Leveys: **17,8 cm**Korkeus: **49,9 cm**Syvyys: **4,1 cm**Paino: **0,049 kg**Myyntierä: **3**SAP nro. **1062930**

EAN



6 411501 201133



- Kolmiosainen terä takaa nopeat ja tehokkaat leikkaukset.
- RapidStart™ -teknologia tarjoaa paremman tarkkuuden ja vähäisen takertumisen sahaamisen alussa.
- Keski- ja takaosassa on 9 TPI hammastus voimakkaisiin ja tasaisiin vetoihin kaikilla puutyypeillä, laminaatilla, PVC:llä ja muilla materiaaleilla.
- Suuri kädensija mahdollistaa työskentelyn myös paksut hansikkaat kädessä ja SoftGrip™ -pinnoite takaa pitävän otteen.
- Teräsuojuksessa on sisäänrakennettu pidike timpurinkynälle.

## PowerTooth™ Käsisaaha, 500 mm 9 TPI

Leveys: **17,8 cm**Korkeus: **62,6 cm**Syvyys: **4,1 cm**Paino: **0,57 kg**Myyntierä: **3**SAP nro. **1062919**

EAN



6 411501 201126



- Kolmiosainen terä takaa nopeat ja tehokkaat leikkaukset.
- RapidStart™ -teknologia tarjoaa paremman tarkkuuden ja vähäisen takertumisen sahaamisen alussa.
- Keski- ja takaosassa on 9 TPI hammastus voimakkaisiin ja tasaisiin vetoihin kaikilla puutyypeillä, laminaatilla, PVC:llä ja muilla materiaaleilla.
- Suuri kädensija mahdollistaa työskentelyn myös paksut hansikkaat kädessä ja SoftGrip™ -pinnoite takaa pitävän otteen.
- Teräsuojuksessa on sisäänrakennettu pidike timpurinkynälle.

## PowerTooth™ Käsisaaha, 550 mm 7 TPI

Leveys: **17,8 cm**Korkeus: **67,4 cm**Syvyys: **4,1 cm**Paino: **0,58 kg**Myyntierä: **3**SAP nro. **1062916**

EAN



6 411501 201096



- Kolmiosainen terä takaa nopeat ja tehokkaat leikkaukset.
- RapidStart™ -teknologia tarjoaa paremman tarkkuuden ja vähäisen takertumisen sahaamisen alussa.
- Keski- ja takaosassa on 7 TPI hammastus voimakkaisiin ja tasaisiin vetoihin kaikilla puutyypeillä, laminaatilla, PVC:llä ja muilla materiaaleilla.
- Suuri kädensija mahdollistaa työskentelyn myös paksut hansikkaat kädessä ja SoftGrip™ -pinnoite takaa pitävän otteen.
- Teräsuojuksessa on sisäänrakennettu pidike timpurinkynälle.

## PowerTooth™ Käsisaaha, 550 mm 9 TPI

Leveys: **17,8 cm**Korkeus: **67,4 cm**Syvyys: **4,1 cm**Paino: **0,58 kg**Myyntierä: **3**SAP nro. **1062917**

EAN



6 411501 201102



- Kolmiosainen terä takaa nopeat ja tehokkaat leikkaukset.
- RapidStart™ -teknologia tarjoaa paremman tarkkuuden ja vähäisen takertumisen sahaamisen alussa.
- Keski- ja takaosassa on 9 TPI hammastus voimakkaisiin ja tasaisiin vetoihin kaikilla puutyypeillä, laminaatilla, PVC:llä ja muilla materiaaleilla.
- Suuri kädensija mahdollistaa työskentelyn myös paksut hansikkaat kädessä ja SoftGrip™ -pinnoite takaa pitävän otteen.
- Teräsuojuksessa on sisäänrakennettu pidike timpurinkynälle.

## PowerTooth™ Käsisaaha, 550 mm 11 TPI

Leveys: **17,8 cm**Korkeus: **67,4 cm**Syvyys: **4,1 cm**Paino: **0,58 kg**Myyntierä: **3**SAP nro. **1062918**

EAN



6 411501 201119



- Kolmiosainen terä takaa nopeat ja tehokkaat leikkaukset.
- RapidStart™ -teknologia tarjoaa paremman tarkkuuden ja vähäisen takertumisen sahaamisen alussa.
- Keski- ja takaosassa on 11 TPI hammastus voimakkaisiin ja tasaisiin vetoihin kaikilla puutyypeillä, laminaatilla, PVC:llä ja muilla materiaaleilla.
- Suuri kädensija mahdollistaa työskentelyn myös paksut hansikkaat kädessä ja SoftGrip™ -pinnoite takaa pitävän otteen.
- Teräsuojuksessa on sisäänrakennettu pidike timpurinkynälle.

## Muut sahat

### TrueTension™ Rautasaha, 300 mm 24 TPI

Leveys: **18,5 cm** Korkeus: **41,3 cm** Syvyys: **1,6 cm** Paino: **0,83 kg** Myyntierä: **3** SAP nro. **1062931**

EAN



6 411501 201140



- Intuiitiivinen terän kiristysmekanismi, joka naksahtaa kun oikea terän kireys on saavutettu.
- Ylimääräinen oteapinta mahdollistaa molempien käsien käytön, kun tarvitaan voimaa, tarkkuutta ja kontrollia.
- Kehyksen etuosa lukittuu paikoilleen sahausasennossa, jotta voit helpommin sahata myös vaikeissa ja ahtaissa paikoissa.

### PowerTooth™ Taitettava vetosaha, 150 mm 19 TPI

Leveys: **12,7 cm** Korkeus: **41 cm** Syvyys: **2,8 cm** Paino: **0,20 kg** Myyntierä: **6** SAP nro. **1062932**

EAN



6 411501 201157



- Taittuu puoleen kokonaismitastaan, jolloin leikkuureunan erittäin terävä, kolmoishiottu hammas säilyy suojassa ja lukitusmekanismi takaa turvallisen säilytyksen sekä kuljetuksen.
- Kiinnitysruuvien ansiosta terän vaihtaminen on helppoa ja turvallista.

### PowerTooth™ Taitettava vetosaha, 250 mm 13 TPI

Leveys: **15,3 cm** Korkeus: **61 cm** Syvyys: **2,8 cm** Paino: **0,32 kg** Myyntierä: **3** SAP nro. **1062933**

EAN



6 411501 201164



- Ihanteellinen useimmille 6" terille, avautuu yhdellä ranneliikkeellä.
- Etukautta vaihdettava terä asennetaan helposti ja nopeasti paikoilleen
- Ergonominen kahva takaa työskentelymukavuuden myös vaikeissa paikoissa.

### PowerTooth™ Taitettava saha, 2 terällä: 13 TPI ja 24 TPI

Leveys: **12,7 cm** Korkeus: **33,7 cm** Syvyys: **2,8 cm** Paino: **0,089 kg** Myyntierä: **6** SAP nro. **1062934**

EAN



6 411501 201171



- Yhteensopiva useimmille 15 cm vaihtoterille
- Avautuu yhdellä ranneliikkeellä.
- Etukautta vaihdettava terä asennetaan helposti ja nopeasti paikoilleen.
- Ergonominen kahva takaa työskentelymukavuuden myös vaikeissa paikoissa.

### PowerTooth™ Pistosaha teräsuojuksella 8 TPI

Leveys: **15,3 cm** Korkeus: **38,8 cm** Syvyys: **3,8 cm** Paino: **0,18 kg** Myyntierä: **6** SAP nro. **1062935**

EAN



6 411501 201188



- Huipputerävä pistosaha maksimoi kestävyys ja turvallisuuden sahan mukana tulevan avulla.
- Kolmiosaisessa PowerTooth™ -terässä on partaveitsenterävät hampaat ja raspi, jolla voit tasoittaa karkeita leikkuupintoja.
- Vahvistettu metallipää kahvassa takaa kestävyys iskujen ja putoamisten varalta.

# Muut Sahat | Vaihtoterät

## Rakentajan saha, 233 mm

Leveys: **8,5 cm** Korkeus: **40 cm** Syvyys: **3,4 cm** Paino: **0,13 kg** Myyntierä: **4** SAP nro. **1000612**

EAN



6 411501 238603



- Hieno hammastus kuivan puun sahaamiseen.
- Leikkaa vetävällä liikkeellä.
- Terä voidaan vetää kahvan sisään turvallista säilytystä varten.
- Kätevä vyökiinnike helppoa kuljettamista varten.
- SoftGrip™ -kahva takaa pitävän otteen sahatessa.
- Sormisuoja estää sormia liukumasta terää kohti.

## Vaihtoterä rautasaha, 300 mm 24 TPI

Leveys: **5,1 cm** Korkeus: **36,9 cm** Syvyys: **0,7 cm** Paino: **0,05 kg** Myyntierä: **12** SAP nro. **1062941**

EAN



6 411501 201249



- Kaksoismetallirakenne takaa pitkäikäisen terävyyden.
- Ihanteellinen metallin, muovin, PVC:n ja muiden materiaalien siistiin sahaamiseen.
- Sopii Fiskars® Pro TrueTension™ -rautasahaan (tuote #1062931) integroidulla teräsäilytyksellä.

## Vaihtoterä taitettava vetosaha, 150 mm 19 TPI

Leveys: **12,7 cm** Korkeus: **25,4 cm** Syvyys: **0,7 cm** Paino: **0,09 kg** Myyntierä: **12** SAP nro. **1062942**

EAN



6 411501 201256



- Tarttumaton profiili 19 TPI hammastuksella takaa siistin leikkuujäljen.
- Ihanteellinen tarkkaan ja hallittuun sahaamiseen pehmeillä puulajeilla.
- Lyhyt hammasväli mahdollistaa joustavuuden ja nopeat, siistit sahaukset.
- Induktiokarkaistut hampaat takaavat pitkäkestoisen terävyyden.
- Kitkanestopinnoite pidentää terän käyttöikää ja ehkäisee ruostumista.
- Sopii Fiskars® Pro taittuväteräiseen japaninsahaan (tuote #1062932), jossa on intuitiivinen pulttitoiminen terän vaihtomekanismi.

## Vaihtoterä taitettava vetosaha, 250 mm 13 TPI

Leveys: **12,7 cm** Korkeus: **35,6 cm** Syvyys: **0,7 cm** Paino: **0,14 kg** Myyntierä: **12** SAP nro. **1062943**

EAN



6 411501 201263



- Tarttumaton 13 TPI teräprofiili hienolla viimeistelyllä.
- Ihanteellinen pehmeiden puulajien mutta myös lankkujen, PVC:n ja muiden materiaalien tarkkoihin sahaustöihin.
- Lyhyt hammasväli mahdollistaa joustavuuden ja nopeat, siistit sahaukset.
- Induktiokarkaistut hampaat takaavat pitkäkestoisen terävyyden.
- Kitkanestopinnoite pidentää terän käyttöikää ja ehkäisee ruostumista.
- Sopii Fiskars® Pro taittuväteräiseen japaninsahaan (tuote #1062933), jossa on intuitiivinen pulttitoiminen terän vaihtomekanismi.

# Nopeaan, tarkkaan ja turvalliseen sahaamiseen.

## Rakentajan saha





Terävämpiä,  
**fiksumpia,**  
kestävämpiä  
veitsiä.

# CarbonMax™

## Terävämpi.


CarbonMax™ terät pysyvät terävinä pidempään kuin muut terät – jopa pidempään kuin karbidit.

## Kestävämpi.

Täysmetallinen runko on testattu ja tehty kestäämään putoamisia ja iskuja.

## Mukavampi.

Ergonominen muotoilu mahdollistaa useita erilaisia työskentelyotteita.



**CarbonMax™**

**PYSYY TERÄVÄNÄ**

**x24**

**PIDEMPÄÄN**

# Mattoveitset

Ilmaisimen avulla näet ja kuulet, kun terä lukittuu paikoilleen

CarbonMax™ -terät, jotka pysyvät terävinä 24 kertaa pidempään



Turvalukitus estää avautumisen vahingossa ilman että terän vaihtaminen vaikeutuu



Äärimmäisen kestävä täysmetallinen runko takaa tasapainon ja kestävyden

Dynaaminen pinnanmuotoilu takaa käyttömukavuuden koko päiväksi

Taittuva teräsuojus tulee esiin napin painalluksella



Säiliö jopa 5 varaterän säilyttämiseen



Loistava ergonomia karhennetuilla SoftGrip™-kahvoilla

Soft Grip™

Vahvistetut metallipäät suojaavat iskuilta ja putoamisilta

Taittuva- ja kiinteäteräiset mattoveitset



# Mattoveitset | Vaihtoterät

## CarbonMax™ taittava mattoveitsi

Leveys: 10,8 cm Korkeus: 18,5 cm Syvyys: 2,2 cm Paino: 0,84 kg Myyntierä: 3 SAP nro. 1062939

EAN



6 411501 201225

Uutuus



- Pienempi kuin muut mattoveitset, jotta se mahtuisi paremmin taskuun ja työkaluvöihin.
- Yksikäätisen avausmekanismin ansiosta terän saa nopeasti esille pelkällä ranneliikkeellä.
- Terän vaihto tapahtuu helposti ja nopeasti etukautta.
- Vahvistettu metallipää takaa kestävyys iskujen ja putoamisten varalta.
- Sisältää yhden CarbonMax™ mattoveitsen terän.

## CarbonMax™ turvaveitsi

Leveys: 11,2 cm Korkeus: 26 cm Syvyys: 3 cm Paino: 0,23 kg Myyntierä: 3 SAP nro. 1062938

EAN



6 411501 201218

Uutuus



- Automaattisesti sisäänvetäytyvä terä, joka takaa äärimmäisen turvallisuuden.
- Yksikäätinen ja intuitiivinen terämekanismi.
- Lukitus estää terän vapautumisen vahingossa.
- Veitsi avautuu saranoilla, jotta sen vaihtaminen on helppoa ilman työkaluja.
- Vahvistettu metallipää takaa kestävyys iskujen ja putoamisten varalta.
- Sisältää yhden CarbonMax™ mattoveitsen terän.

## CarbonMax™ kiinteäteräinen mattoveitsi

Leveys: 10,9 cm Korkeus: 26 cm Syvyys: 3 cm Paino: 0,203 kg Myyntierä: 6 SAP nro. 1027222

EAN



6 411501 701404



+1



Moni-pakkaus



- Kiinteäteräinen mattoveitsi on turvallinen ja helppokäyttöinen taittuvan teränsuojuksensa ansiosta.
- Veitsen käyttöönotto ja terän suojaaminen onnistuu yhdellä kädellä.
- Veitsen metallirunko on tukeva, tasapainotettu ja erittäin kestävä.
- 5 varaterän sisäinen säiliö.

## CarbonMax™ säädettävä mattoveitsi

Leveys: 10,9 cm Korkeus: 26 cm Syvyys: 3 cm Paino: 0,171 kg Myyntierä: 6 SAP nro. 1027223

EAN



6 411501 701411



+1



Moni-pakkaus



- Saat terän esiin veitsen sivussa sijaitsevalla liukupainikkeella, mikä on myös turvallinen ratkaisu - terä ei pääse liukumaan ulos tai sisään itsestään.
- Veitsen metallirunko on tukeva, tasapainotettu ja erittäin kestävä.
- 5 varaterän sisäinen säiliö.

## CarbonMax™ taittava mattoveitsi

Leveys: 10,9 cm Korkeus: 18,5 cm Syvyys: 3 cm Paino: 0,171 kg Myyntierä: 6 SAP nro. 1027224


EAN



6 411501 701428



+1



Moni-pakkaus



- Taittuvan rakenteen ansiosta mattoveitsi on kompakti työkalu ja kaksinkertaisen terän varmistusmekanismin ansiosta terä ei pääse avautumaan vahingossa, mikä parantaa turvallisuutta.
- Metallirunko on tukeva, tasapainotettu ja erittäin kestävä.
- 2 varaterän sisäinen säiliö.

# Mattoveitset | Vaihtoterät

## CarbonMax™ maalarin veitsi

Leveys: 10,9 cm

Korkeus: 26 cm

Syvyys: 3,3 cm

Paino: 0,244 kg

Myyntierä: 6

SAP nro. 1027225

EAN



Moni-pakkaus



- Veitseen integroitu avaja sekä ruuvikärki helpottavat maalipurkkien avaamista ja valokatkaisijoiden irrottamista ilman erillisiä työkaluja.
- Metallirunko on tukeva, tasapainotettu ja erittäin kestävä. Vahvistetun metallipään avulla voit hakata nauloja ja sulkea maalipurkkien kansia.
- 3 varaterän sisäinen säiliö.

+1



## CarbonMax™ kipsilevyveitsi

Leveys: 10,9 cm

Korkeus: 26 cm

Syvyys: 3,3 cm

Paino: 0,205 kg

Myyntierä: 6

SAP nro. 1027226

EAN



Moni-pakkaus



- Kipsilevyveitsi yhdistää kaksi yleisintä kipsilevytyökalua: veitsen ja pistosahan.
- Molemmat terät ovat samassa päässä työkalua ja lukittuvat paikoilleen turvallisesti.
- Metallirunko on tukeva, tasapainotettu ja erittäin kestävä.
- 3 varaterän sisäinen säiliö.

+1



# Katkoteräveitset | Vaihtoterät

**CarbonMax™**

**PYSYY TERÄVÄNÄ**

**x24**


**PIDEMPÄÄN**

CarbonMax™ -terät pysyvät terävinä 24 kertaa pidempään

Integroitu teränkatkaisin katkaisee ja säilöo terät helposti







Loistava ergonomia karhennetuilla SoftGrip™-kahvoilla

**Soft Grip™**



Turvalukitus estää avautumisen vahingossa hidastamatta kuitenkaan terän vaihtamista

## CarbonMax™ katkoteräveitsi 18 mm

Leveys: 10,9 cm Korkeus: 26 cm Syvyys: 2,6 cm Paino: 0,154 kg Myyntierä: 6 SAP nro. 1027227

EAN



+1 

Moni-pakkaus



- Katkoteräveitsen terä vaihdetaan helposti etukautta, joten sinun ei tarvitse huolehtia irtonaisista osista.
- Sisäänrakennettu teränkatkaisin katkaisee terän turvallisesti ja säilöo käytetyt terät.
- Veitseen sopivat 18 mm katkoterät.

## CarbonMax™ katkoteräveitsi 25 mm

Leveys: 10,9 cm Korkeus: 26 cm Syvyys: 2,9 cm Paino: 0,239 kg Myyntierä: 6 SAP nro. 1027228

EAN



+1 

Moni-pakkaus



- Katkoteräveitsen terä vaihdetaan helposti etukautta, joten sinun ei tarvitse huolehtia irtonaisista osista.
- Sisäänrakennettu teränkatkaisin katkaisee terän turvallisesti ja säilöo käytetyt terät.
- Veitseen sopivat 25 mm katkoterät.

# Vaihtoterät

## CarbonMax™ maalarin- ja kipsilevyveitsen vaihtoterä 20 kpl

Leveys: **7,6 cm** Korkeus: **17,8 cm** Syvyys: **1,6 cm** Paino: **0,12 kg** Myyntierä: **6** SAP nro. **1062940**

EAN



6 411501 201232



x20

- Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ -veitsiin Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, jonka ansiosta terät kestävät pidempään.
- Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin perinteiset terät.
- Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
- Terät sopivat myös muun merkkisiin veitsiin.
- Pakkaus sisältää 10 vaihtoterää.

## CarbonMax™ maalarin- ja kipsilevyveitsen vaihtoterä 10 kpl

Leveys: **7,6 cm** Korkeus: **16,5 cm** Syvyys: **1,3 cm** Paino: **0,049 kg** Myyntierä: **6** SAP nro. **1027230**

EAN



6 411501 701480



x10

- Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ -veitsiin Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, jonka ansiosta terät kestävät pidempään.
- Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin perinteiset terät.
- Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
- Terät sopivat myös muun merkkisiin veitsiin.
- Pakkaus sisältää 10 vaihtoterää.

## CarbonMax™ maalarin- ja kipsilevyveitsen vaihtoterä 5 kpl

Leveys: **7,6 cm** Korkeus: **16,5 cm** Syvyys: **1 cm** Paino: **0,015 kg** Myyntierä: **6** SAP nro. **1027229**

EAN



6 411501 701473



x5

- Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ -veitsiin Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, jonka ansiosta terät kestävät pidempään.
- Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin perinteiset terät.
- Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
- Terät sopivat myös muun merkkisiin veitsiin.
- Pakkaus sisältää 5 vaihtoterää.

## CarbonMax™ katkoteräveitsen terät 18 mm 5 kpl

Leveys: **4,8 cm** Korkeus: **17,8 cm** Syvyys: **0,5 cm** Paino: **0,019 kg** Myyntierä: **6** SAP nro. **1027232**

EAN



6 411501 701503



x5

- Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ 18 mm katkoteräveitsiin Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, jonka ansiosta terät kestävät pidempään.
- Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin perinteiset terät.
- Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
- Terä katkeaa siististi ja kärki on jälleen terävä.
- Pakkaus sisältää 5 kpl 18 mm katkoteriä.


## CarbonMax™ katkoteräveitsen terät 25 mm 5 kpl

Leveys: **7,6 cm** Korkeus: **21,6 cm** Syvyys: **1,6 cm** Paino: **0,089 kg** Myyntierä: **6** SAP nro. **1027233**

EAN



6 411501 701510



x5

- Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ 25 mm katkoteräveitsiin Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, jonka ansiosta terät kestävät pidempään.
- Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin perinteiset terät.
- Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
- Terä katkeaa siististi ja kärki on jälleen terävä.
- Pakkaus sisältää 5 kpl 25 mm katkoteriä.

**CarbonMax™ katkoteräveitsen terät 18 mm 10 kpl**Leveys: **4,8 cm**Korkeus: **17,8 cm**Syvyys: **1 cm**Paino: **0,07 kg**Myyntierä: **6**SAP nro. **1048066**

EAN



6 411501 560391

**x 10**

- Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ 18 mm katkoteräveitsiin Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, jonka ansiosta terät kestävät pidempään.
- Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin perinteiset terät.
- Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
- Terä katkeaa siististi ja kärki on jälleen terävä.
- Pakkaus sisältää 10 kpl 18 mm katkoteriä.

**CarbonMax™ katkoteräveitsen terät 25 mm 10 kpl**Leveys: **7,6 cm**Korkeus: **21,6 cm**Syvyys: **3,2 cm**Paino: **0,173 kg**Myyntierä: **6**SAP nro. **1048067**

EAN



6 411501 560407

**x 10**

- Vaihtoterät Fiskars CarbonMax™ 25 mm katkoteräveitsiin Fiskarsin patentoidulla pinnoitteella, jonka ansiosta terät kestävät pidempään.
- Pysyy terävänä jopa 24x pidempään kuin perinteiset terät.
- Laboratoriotestattu ja hyväksytty.
- Terä katkeaa siististi ja kärki on jälleen terävä.
- Pakkaus sisältää 10 kpl 25 mm katkoteriä.



**Stay Sharp™**  
puukot kaikkiin  
töihin.

# Puukot

Jotta leikkaaminen olisi tehokasta, puukkosi tulee olla mahdollisimman terävä. Siksi integroimme tuppeen korkealaatuisen teroittimen. Tuppi on saatavilla kaikkiin puukkoihin, joten se on aina mukanasasi.

Kahvan ergonomia on erinomainen ja innovatiivinen tuppi sopii sekä oikea- että vasenkätisille käyttäjille. Valikoimaan kuuluu 5 erilaista, värikoodattua puukkoa kaikkiin tarpeisiin.



Lyöntikanta  
vasarointia varten.

**Soft  
Grip™**

**Huipputason  
ergonomia**

Ihanteellisesti muotoiltu kahva patenttia odottavalla karhennuksella, joka antaa pitoa siellä missä sitä tarvitaan.

**Helppokäyttöinen**

Kahva on esillä koko pituudeltaan, joten puukkoon on helppo tarttua.

**StaySharp™**



**+ Integroitu  
teroitin**

Tuppi voidaan vaihtaa oikea- tai vasenkätiseksi.



# Puukot | Kiinteäteräiset

## Fiskars rakentajanpuukko teroittimella (musta)

Leveys: **4,2 cm** Korkeus: **22,7 cm** Syvyys: **3,6 cm** Paino: **0,09 kg** Myyntierä: **12** SAP nro. **1023617**

EAN



6 411501 560162



- Korkealaatuinen terä, joka on tehty kestämään
- Sisäänrakennettu, helppokäyttöinen teroitin
- Tuppi käännettävissä vasen- tai oikeakätiseksi

## Fiskars yleispuukko teroittimella (oranssi)

Leveys: **80 cm** Korkeus: **28 cm** Syvyys: **3,6 cm** Paino: **0,13 kg** Myyntierä: **8** SAP nro. **1023618**

EAN



6 411501 560179



- Korkealaatuinen terä, joka on tehty kestämään
- Sisäänrakennettu, helppokäyttöinen teroitin
- Tuppi käännettävissä vasen- tai oikeakätiseksi
- 3-osainen, ergonominen kahva
- Ruostumatonta terästä

## Fiskars kirvesmiehenpuukko teroittimella (vihreä)

Leveys: **80 cm** Korkeus: **28 cm** Syvyys: **3,6 cm** Paino: **0,15 kg** Myyntierä: **8** SAP nro. **1023619**

EAN



6 411501 560186



- Vahvempi ja paksumpi terä kovaan käyttöön
- Toimii myös jäysteenpoistoviilana
- Sisäänrakennettu, helppokäyttöinen teroitin
- Tuppi käännettävissä vasen- tai oikeakätiseksi
- 3-osainen, ergonominen kahva

## Fiskars timpurin puukko teroittimella (punainen)

Leveys: **80 cm** Korkeus: **28 cm** Syvyys: **3,6 cm** Paino: **0,122 kg** Myyntierä: **8** SAP nro. **1023620**

EAN



6 411501 560193



- Lyhyempi terä tarkkaan työskentelyyn
- Sisäänrakennettu, helppokäyttöinen teroitin
- Tuppi käännettävissä vasen- tai oikeakätiseksi
- 3-osainen, ergonominen kahva

## Fiskars talttapuukko teroittimella (keltainen)

Leveys: **80 cm** Korkeus: **28 cm** Syvyys: **3,6 cm** Paino: **0,152 kg** Myyntierä: **8** SAP nro. **1023621**

EAN



6 411501 560209



- Korkealaatuinen talttaterä
- Sisäänrakennettu, helppokäyttöinen teroitin
- Tuppi käännettävissä vasen- tai oikeakätiseksi
- 3-osainen, ergonominen kahva



# Muut veitset | Kiinteäteräiset

## Fiskars mineraalivillaveitsi K20

Leveys: **84 cm**Korkeus: **48 cm**Syvyys: **1,8 cm**Paino: **0,136 kg**Myyntierä: **4**SAP nro. **1001626**

EAN



- Fiskars Mineraalivillaveitsi on ihanteellinen eristemateriaalien, kuten mineraalivillan tai polystyreenin leikkaamiseen.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä on tehty kestämaan kovaa käyttöä vuosien ajan.
- Sormisuojavaivasta varustettu kahva istuu käteen erinomaisesti.



**Voimaa  
ja vääntöä  
leikkaamiseen**

# PowerGear™

## Hyödynnä voimasi tehokkaammin.


Patentoitu PowerGear™ -teknologia antaa käyttöösi jopa 40% enemmän voimaa. Se tekee metallin leikkaamisesta helpompaa etenkin leikkuun alkuvaiheessa, missä vaaditaan enemmän voimaa.

## Optimoitu kahvakulma.


Istuu paremmin käteesi ja antaa sinulle enemmän leikkuutehoa.




## Monipuolinen työkalu



Offset -peltisaksilla kätesi on leikattavan levyn yläpuolella, jotta isojen levyjen halkaisu helpottuu. Leikkuukulma on jyrkempi, jotta kätesi eivät osuisi levyn teräviin reunoihin.



Ideal for cutting a range of heavy-duty materials.



Lyhyempi leikkuupituus tuo enemmän leikkuutehoa

PowerGear™

**40%** LISÄÄ  
**VOIMAA**

# Peltisakset

Fiskars Pro PowerGear™ peltisakset ovat ihanteelliset leikkurit erittäin lujien materiaalien, kuten pellin, LVI-putkien, kipsilevyn, metallinastojen, ulkoverhoilujen, katemuovien, räystäiden, syöksyputkien ja monien muiden leikkaamiseen.

Terissä on PowerGear™ -patentoitu teknologia; vääntöä lisäävä rakenne antaa sinulle jopa 40% enemmän voimaa etenkin leikkuutyön haastavimmassa vaiheessa.

## PowerGear™ peltisakset, suora

Leveys: 10 cm Korkeus: 29 cm Syvyys: 2,5 cm Paino: 0,43 kg Myyntierä: 8 SAP nro. 1027207

EAN



6 411501 701251



Moni-pakkaus



- Leikkuukapasiteetti: jopa 1,21 mm kylmävalssattu teräs tai 0,79 mm ruostumaton teräs
- Leikkuupituus: 38 mm

## PowerGear™ peltisakset, oikea

Leveys: 10 cm Korkeus: 29 cm Syvyys: 2,5 cm Paino: 0,44 kg Myyntierä: 8 SAP nro. 1027208

EAN



6 411501 701268>



Moni-pakkaus



- Leikkuukapasiteetti: jopa 1,21 mm kylmävalssattu teräs tai 0,79 mm ruostumaton teräs
- Leikkuupituus: 38 mm

## PowerGear™ peltisakset, vasen

Leveys: 10 cm Korkeus: 29 cm Syvyys: 2,5 cm Paino: 0,45 kg Myyntierä: 8 SAP nro. 1027209

EAN



6 411501 701275



Moni-pakkaus



- Leikkuukapasiteetti: jopa 1,21 mm kylmävalssattu teräs tai 0,79 mm ruostumaton teräs
- Leikkuupituus: 38 mm

## PowerGear™ peltisakset, oikea offset-kärki

Leveys: 10 cm Korkeus: 29 cm Syvyys: 3,5 cm Paino: 0,49 kg Myyntierä: 8 SAP nro. 1027210

EAN



6 411501 701282



Moni-pakkaus



- Offset -terät mahdollistavat levyn keskeltä leikkaamisen, sillä kätesi on leikattavan levyn yläpuolella.
- Leikkuukapasiteetti: jopa 1,21 mm kylmävalssattu teräs tai 0,79 mm ruostumaton teräs
- Leikkuupituus: 38 mm

## PowerGear™ peltisakset, vasen offset-kärki

Leveys: 10 cm

Korkeus: 29 cm

Syvyys: 3,5 cm

Paino: 0,48 kg

Myyntierä: 8

SAP nro. 1027211

EAN



Moni-pakkaus



- Offset -terät mahdollistavat levyn keskeltä leikkaamisen, sillä kätesi on leikattavan levyn yläpuolella.
- Leikkuukapasiteetti: jopa 1,21 mm kylmävalssattu teräs tai 0,79 mm ruostumaton teräs
- Leikkuupituus: 38 mm

## PowerGear™ peltisakset, lyhyt terä

Leveys: 10 cm

Korkeus: 29 cm

Syvyys: 2,5 cm

Paino: 0,43 kg

Myyntierä: 8

SAP nro. 1027212

EAN



Moni-pakkaus



- Lyhyempi leikkuupituus parantaa leikkuukapasiteettia.
- Leikkuukapasiteetti: jopa 1,52 mm kylmävalssattu teräs tai 0,95 mm ruostumaton teräs
- Leikkuupituus: 25,4 mm

## Peltisakset

Taottua ja lämpökäsiteltyä terästä kahvasta kärkeen - lisää lujuutta ja käyttöikää




Pidennetty, taottu ruoto tuo vääntöä ja voimaa

Soft Grip™

Kahvan pintarakenne lisää tarkkuutta ja mukavuutta

PowerGear™  
**40% LISÄÄ VOIMAA**

EasyAction™ -kahva avautuu automaattisesti vähentäen rasitusta



**Rajoitettu aukeamiskulma**  
Estää yliojentumisen ilman, että leikkuupituus kärsii

# Suoriutuu kilpailijoitaan paremmin



# PowerArc™

## Älykästä suunnittelua

Patenttia odottavassa teknologiassa on kaarevat terät, jotka tuovat sinulle jopa 30% enemmän tehoa leikkaamiseen.

FISKARS®  
PowerArc

PowerArc™

**30%**  
LISÄÄ  
**VOIMAA**

# Rakentajan saksset

Fiskars Pro -saksissa on leikkuuvoimaa lisäävää teknologiaa; PowerGear™ tuo jopa 30 % enemmän voimaa ja Amplify™ mahdollistaa jopa 2 x paksumpien materiaalien, kuten eristemateriaalien, ilmastointiteipin, pahvin, korkin, köysien, tervapaperin, aluskatteiden, puutarhaletkujen ja monien muiden leikkaamisen. Tukevat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät läpäisevät paksutkin materiaalit ilman, että terät vääntyvät ja luja rakenne sekä materiaalit takaavat pitkän käyttöiän.

## PowerArc™ rakentajan saksset 21 cm

Leveys: 10 cm Korkeus: 26 cm Syvyys: 2,2 cm Paino: 0,198 kg Myyntierä: 6 SAP nro. 1027204

EAN



Moni-pakkaus



- Ihanteelliset eristemateriaalien, kuten mineraalivillan tai polystyreenin leikkaamiseen.
- Ergonomisesti muotoillut kahvat sormisuojailla.
- Terät ruostumatonta terästä.

## PowerArc™ rakentajan saksset 26 cm

Leveys: 10 cm Korkeus: 29 cm Syvyys: 2,6 cm Paino: 0,259 kg Myyntierä: 6 SAP nro. 1027205

EAN



Moni-pakkaus



- Ihanteelliset lujien materiaalien, kuten eristemateriaalien, ilmastointiteipin, pahvin, köysien, tervapaperin, aluskatteiden tai puutarhaletkujen leikkaamiseen.
- Tukevat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät läpäisevät paksutkin materiaalit luotettavasti, eivätkä ruostu.
- Isommat kädensijat mahdollistavat työskentelyn myös hanskat kädessä.

## PowerArc™ rakentajan yleisleikkurit

Leveys: 12 cm Korkeus: 26 cm Syvyys: 2,6 cm Paino: 0,205 kg Myyntierä: 6 SAP nro. 1027206

EAN



Moni-pakkaus



- Ihanteelliset lujien materiaalien, kuten kevytmetallien, räystäskourujen, vinyylin, eristemateriaalien, köysien, puutarhaletkujen, katemuovien ym. leikkaamiseen.
- Offset -kahvan avulla voit leikata materiaalin ylä- tai alapuolelta.
- Tukevat, ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät läpäisevät paksutkin materiaalit luotettavasti, eivätkä ruostu.

## Amplify™ saksset 21 cm

Leveys: 9 cm Korkeus: 27 cm Syvyys: 2 cm Paino: 0,11 kg Myyntierä: 5 SAP nro. 1020224

EAN



- Ihanteelliset paksujen ja lujien materiaalien, kuten nahan, säkkikankaan, mattojen, verhoilumateriaalien ja purjekankaan leikkaamiseen.
- Amplify™ -teknologia havaitsee terien erkaantumisen paksuja materiaaleja leikatessa ja pakottaa terät yhteen, jolloin leikkuujälki on aina yhtä siisti - kelluva ruoto siirtää energian vääntövarrelle, joka säättää terän optimaaliseen kulmaan.



## Amplify™ sakset 24 cm

Leveys: 11 cm Korkeus: 34 cm Syvyys: 2 cm Paino: 0,166 kg Myyntierä: 5 SAP nro. 1020223

EAN



- Ihanteelliset paksujen ja lujien materiaalien, kuten nahan, säkkikankaan, mattojen, verhoilumateriaalien ja purjekankaan leikkaamiseen. Ensiluokkaiset, ruostumattomasta teräksestä valmistetut ja tarkkuushiotut terät takaavat siistin leikkuujäljen ja pysyvät terävinä.
- Erinomainen mukavuus ja tarkkuus sormilenkkien ansiosta, jolloin saksat asettuvat käteen luonnollisesti ja ergonomisesti.

## Hardware sakset 25 cm

Leveys: 11 cm Korkeus: 34 cm Syvyys: 2 cm Paino: 0,126 kg Myyntierä: 6 SAP nro. 1020478

EAN



- Korkealaatuiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät johtojen ja rautalankojen katkaisulovella.
- Ergonominen ja kestävä design.



**Paksut, ruostumattomat terät**  
Läpäisee paksutkin materiaalit. Terien ruodot ulottuvat kahvoihin saakka, mikä tuo lisää vääntöä ja kestävyttä vaativissa leikkuutöissä.



**Vahvat, prässätyt terät**  
Terät eivät taitu erilleen paksujakaan materiaaleja leikatessa



**Amplify™**  
**2X** LEIKKAA  
**PAKSUMPIA**  
**MATERIAALEJA**

**Amplify™ tuo lisää voimaa**  
Leikkaa 2x paksumpia materiaaleja



Isot sormilenkit sopivat myös sormikkaille

**PowerArc™**

**30%** LISÄÄ  
**VOIMAA**

**PowerArc™-teknologia**

Patenttia odottava teknologia helpottaa leikkaamista etenkin leikkuun loppuvaiheessa, missä vaaditaan enemmän voimaa



**Soft Grip™**

Ergonominen Softgrip™-kahva lisää tarkkuutta ja mukavuutta



Sahalaitaiset terät estävät luistamisen leikatessa

# Tutustu edistykselliseen toimintakykyyn



# PowerGear™ pulttisakset

Leikkaa esimerkiksi munalukkoja, ketjuja ja erilaisia rautatankoja.



## Taotut, lämpökäsitellyt terät

Pysyvät terävinä kovassakin käytössä



## Soft Grip™

Ergonomiset Softgrip™ -kahvat lisäävät tarkkuutta ja mukavuutta



Säätöpulttien avulla terien asento voidaan säätää kuhunkin työhön sopivaksi

PowerGear™

**40%**  
LISÄÄ  
**VOIMAA**

## Patentoitu PowerGear™ -teknologia

Tekee karkaistujen terästankojen leikkaamisesta 30% helpompaa, etenkin leikkuun alkuvaiheessa

# Pulttisakset

Fiskars Pro -pulttisaksissa on patentoitu PowerGear™-teknologia; vääntöä lisäävä mekanismi antaa sinulle yli 30 % enemmän voimaa karkaistujen terästankojen katkaisuun, etenkin leikkuutyön haastavimmassa vaiheessa. Ne ovat ihanteelliset erittäin lujien materiaalien, kuten riippulukkojen, ketjujen, harjateräksen, metallitankojen, kierretankojen ja monien muiden leikkaamiseen. Säätöpuleilla voit asettaa terille ihanteellisen asennon kutakin leikkuutyötä varten, säilyttäen saksien suorituskyvyn.

## PowerGear™ pulttisakset, 91 cm

Leveys: **32 cm** Korkeus: **92 cm** Syvyys: **5,5 cm** Paino: **5,5 kg** Myyntierä: **1** SAP nro. **1027216**

EAN



6 411501 701343



- Leikkuukapasiteetti: Leikkaa jopa 12,7 mm paksuja pehmeitä materiaaleja (<19 HRC) tai 9,5 mm paksuja kovia materiaaleja (<40 HRC).
- Pituus: 91 cm.

## PowerGear™ pulttisakset, 76 cm

Leveys: **27 cm** Korkeus: **76 cm** Syvyys: **5 cm** Paino: **4,45 kg** Myyntierä: **1** SAP nro. **1027215**

EAN



6 411501 701336



- Leikkuukapasiteetti: Leikkaa jopa 11,1 mm paksuja pehmeitä materiaaleja (<19 HRC) tai 7,9 mm paksuja kovia materiaaleja (<40 HRC).
- Pituus: 76 cm.

## PowerGear™ pulttisakset, 61 cm

Leveys: **23 cm** Korkeus: **61 cm** Syvyys: **4,5 cm** Paino: **3,06 kg** Myyntierä: **2** SAP nro. **1027214**

EAN



6 411501 701329



- Leikkuukapasiteetti: Leikkaa jopa 9,5 mm paksuja pehmeitä materiaaleja (<19 HRC) tai 6,4 mm paksuja kovia materiaaleja (<40 HRC).
- Pituus: 61 cm.

## PowerGear™ pulttisakset, 36 cm

Leveys: **14,5 cm** Korkeus: **35,5 cm** Syvyys: **4 cm** Paino: **1,08 kg** Myyntierä: **2** SAP nro. **1027213**

EAN



6 411501 701312



- Leikkuukapasiteetti: Leikkaa jopa 7,9 mm paksuja pehmeitä materiaaleja (<19 HRC) tai 4,8 mm paksuja kovia materiaaleja (<40 HRC).
- Pituus: 36 cm.



# IsoCore™

## Vähennä kehoosi kohdistuvaa rasitusta

Patentoitu teknologia vähentää tärähdyksiä ja värähtelyä jopa 70%, vähentäen lihasrasitusta ja nivelkipuja.

## Tehty kestämään

Taottu, lämpökäsitelty teräspää ruosteenestopinnoitteella.

## Ihanteellinen iskutarkkuus

Ergonominen kahvan pinnoite ja täydellisesti tasapainotettu varsi takaavat ihanteellisen iskutarkkuuden ja -tuntuman.

IsoCore™

JOPA

**70%**

VÄHEMMÄN

**VÄRÄHTELYÄ**

# Leka

Patentoitu IsoCore™ -tärähdyksen vaimennusmekanismi vähentää kehoon kohdistuvaa värähtelyä kaksi kertaa tehokkaammin kuin perinteiset puukahvat. Tämän ansiosta suoriudut raskaistakin pukutöistä huomattavasti vaivattomammin ja vähemmällä rasituksella.

## 5x tehokkaampi

Induktiokarkaistu, kiilamainen purkupää keskittää voiman pienemmälle alueelle purkamisen tehostamiseksi ja ohjaa irtoavat kappaleet käyttäjästä pois päin

## Irtoamaton, läpiniitattu lyöntipää

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu läpiniitattu pää ja teräsvahvistettu ydin takaavat tehokkuuden ja kestävyuden



## Lyöntipää

Induktiokarkaistun pään kilpailijoitaan suurempi läpimitta takaa lyöntitarkkuuden.



Taottua, lämpö- ja ruosteenestökäsiteltyä terästä



## IsoCore™

Iskuja vaimentava eristekerros ja lisäsuoja ohilyöntien varalta

Strateginen karhennus parantaa pitoa ja ehkäisee rakkoja

Kahvan pään muotoilu takaa pitävän otteen

IsoCore™

**50%**  
VÄHEMMÄN  
VÄRÄHTELYÄ

# Lyöntityökalut

## IsoCore™ leka, L

Leveys: 16 cm Korkeus: 92 cm Syvyys: 7,6 cm Paino: 4,768 kg Myyntierä: 2 SAP nro. 1020219

EAN



6 411501 560063



- Ihanteellinen isompiin purkutöihin, kuten betonin murskaamiseen (talttapää), tai kiilojen iskemiseen (lyöntipää).
- Suuri lyöntipää takaa iskutarkkuuden.
- Irtoamaton, läpiniitattu pää ei pääse irtoamaan tai katkeamaan edes täydellä voimalla isketäessä.

## IsoCore™ leka, XL

Leveys: 18 cm Korkeus: 92 cm Syvyys: 8,3 cm Paino: 5,67 kg Myyntierä: 1 SAP nro. 1020164

EAN



6 411501 560070



- Ihanteellinen isompiin purkutöihin, kuten betonin murskaamiseen (talttapää), tai kiilojen iskemiseen (lyöntipää).
- Suuri lyöntipää takaa iskutarkkuuden.
- Irtoamaton, läpiniitattu pää ei pääse irtoamaan tai katkeamaan edes täydellä voimalla isketäessä.

## IsoCore™ talttavasara, M

Leveys: 14 cm Korkeus: 28 cm Syvyys: 5,7 cm Paino: 1,633 kg Myyntierä: 2 SAP nro. 1020217

EAN



6 411501 560049



- Ihanteellinen yhden käden purkutöihin (talttapää) tai suurten naulojen tai kiilojen iskemiseen (lyöntipää).
- Suuri lyöntipää takaa iskutarkkuuden.

## IsoCore™ talttavasara, L

Leveys: 14 cm Korkeus: 36 cm Syvyys: 5,7 cm Paino: 2,177 kg Myyntierä: 2 SAP nro. 1020218

EAN



6 411501 560056



- Ihanteellinen yhden käden purkutöihin (talttapää) tai suurten naulojen tai kiilojen iskemiseen (lyöntipää).
- Suuri lyöntipää takaa iskutarkkuuden.

## IsoCore™ rakentajan kirves, XXL

Leveys: 21 cm Korkeus: 92 cm Syvyys: 7,6 cm Paino: 4,23 kg Myyntierä: 2 SAP nro. 1020220

EAN



6 411501 560087



- Ihanteellinen puun halkaisuun (halkaisupää) tai kiilojen iskemiseen (lyöntipää).
- Optimoitu terän geometria takaa paremman läpäisyn ja suorastaan räjäyttää lujat pölkyt halki.
- Iskupäätä voidaan lyödä toisella työkalulla halkaisun tehostamiseksi.
- Irtoamaton, läpiniitattu pää ei pääse irtoamaan tai katkeamaan edes täydellä voimalla isketäessä.

# Markkinoiden johtava iskunvaimennus teknologia





# Lyöntityökalut

## IsoCore™ hakku, L

Leveys: **47 cm**Korkeus: **92 cm**Syvyys: **9 cm**Paino: **3,4 kg**Myyntierä: **2**SAP nro. **1020166**

EAN



- Ihanteellinen kovien pintojen läpäisemiseen, kuten sora ja kuiva, kovettunut maaperä (hakkupää) tai kuokkana kaivuutöissä (kuokkapää).
- Irtoamaton, läpiniitattu pää ei pääse irtoamaan tai katkeamaan edes täydellä voimalla iskettäessä.

# Vasarat

## IsoCore™ rakentajan vasara, M

Leveys: 14 cm Korkeus: 34 cm Syvyys: 3,8 cm Paino: 0,816 kg Myyntierä: 6 SAP nro. 1020213

EAN



Moni-pakkaus



- Ihanteellinen pienten naulojen iskemiseksi näkyville paikoille ilman, että vaurioitat ympäröiviä materiaaleja.
- Sorkan avulla vedät naulat ulos helposti ja nopeasti.

## IsoCore™ vasara, kaareva sorkka, M

Leveys: 14 cm Korkeus: 34 cm Syvyys: 3,8 cm Paino: 0,884 kg Myyntierä: 6 SAP nro. 1027202

EAN



Moni-pakkaus



- Ihanteellinen pienten naulojen iskemiseksi näkyville paikoille ilman, että vaurioitat ympäröiviä materiaaleja.
- Kaareva sorkka helpottaa naulojen ulosvetämistä entisestään.

## IsoCore™ yleisvasara, L

Leveys: 15 cm Korkeus: 34 cm Syvyys: 3,8 cm Paino: 0,907 kg Myyntierä: 6 SAP nro. 1020214

EAN



Moni-pakkaus



- Ihanteellinen pienten naulojen iskemiseksi näkyville paikoille ilman, että vaurioitat ympäröiviä materiaaleja.
- Magneettisen naulanpitimen avulla voit tehdä myös ensimmäisen lyönnin yhdellä kädellä hankalissa työskentelyasunnoissa.
- Sorkan avulla vedät naulat ulos helposti ja nopeasti.

## IsoCore™ yleisvasara, kaareva sorkka, L

Leveys: 14 cm Korkeus: 34 cm Syvyys: 3,8 cm Paino: 2,177 kg Myyntierä: 2 SAP nro. 1027203

EAN



Moni-pakkaus



- Ihanteellinen pienten naulojen iskemiseksi useissa erilaisissa kodin työtehtävissä tai rakennustyömailla.
- Kaareva sorkka helpottaa naulojen ulosvetämistä entisestään.

## IsoCore™ yleisvasara, XL

Leveys: 15 cm Korkeus: 39 cm Syvyys: 3,8 cm Paino: 4,23 kg Myyntierä: 6 SAP nro. 1020215

EAN



Moni-pakkaus



- Ihanteellinen pienten naulojen iskemiseksi näkyville paikoille ilman, että vaurioitat ympäröiviä materiaaleja.
- Magneettisen naulanpitimen avulla voit tehdä myös ensimmäisen lyönnin yhdellä kädellä hankalissa työskentelyasunnoissa.
- Sorkan avulla vedät naulat ulos helposti ja nopeasti.

## IsoCore™ kirvesmiehen vasara, vohvelikuvio, XXL

Leveys: 15 cm

Korkeus: 41 cm

Syvyys: 3,8 cm

Paino: 3,4 kg

Myyntierä: 4

SAP nro. 1020216

EAN



Moni-  
pakkaus



- Ihanteellinen isojen runkorakenteiden naulaamiseen kovaan ja paksuun puuhun voimakkaasti ja nopeasti.
- Vohvelikuvioitu iskupää ehkäisee vasaran lipeämistä naulan kannasta iskettäessä.
- Magneettisen naulanpidimen avulla voit tehdä myös ensimmäisen lyönnin yhdellä kädellä hankalissa työskentelyasennoissa.
- Sorkkan avulla vedät naulat ulos helposti ja nopeasti.

## Yleisvasarat



### Erinomainen kestävyys

Taottua, lämpökäsiteltyä terästä ruosteesto-  
pinnoitteella



### Ihanteellinen tasapaino

Ainutlaatuinen muotoilu jakaa painon  
ihanteellisesti, jotta jokainen vasaramme on  
täydellisesti tasapainotettu



Optimoitu  
lyöntipään  
kestävyys, paino  
ja tasapainotus

Kahvan kuviointi  
parantaa pitoa ja  
ehkäisee rakkoja



Magneettinen  
naulanpidin kaikissa  
yleisvasaroissa



### IsoCore™

Iskuja vaimentava  
eristekerros

**Ergonominen kahva**  
Kuvioitun kahvan otepinta  
on pidennetty tarkkuutta  
vaativia töitä varten

**Muotoiltu pää**  
Tarkempi ote  
iskettäessä

Patentoitu IsoCore™ -iskunvaimennus-  
järjestelmä vaimentaa tärähdykset  
ja värähtelyn ja vähentää kehoosi  
kohdistuvaa rasitusta jopa 70 %  
tehokkaammin kuin puukahvat

IsoCore™

JOPA

**70%**  
VÄHEMMÄN  
VÄRÄHTELYÄ

# Rankaise kohdetta, älä kehoasi



# Purkutyökalut

Fiskars Pro purkutyökalut sopivat erinomaisesti monipuolisiin purkutöihin, sillä niissä on patentoitu IsoCore™ -iskunvaimennusjärjestelmä, joka vähentää tärähdyksiä ja värähtelyä jopa 70 %.

## IsoCore™ monitoimipurkutyökalu, L

Leveys: **15 cm**    Korkeus: **75 cm**    Syvyys: **3,8 cm**    Paino: **2,6 kg**    Myyntierä: **2**    SAP nro. **1027221**

EAN



- Täydellinen työkalu lautojen taivuttamiseen tai suoristamiseen.
- Pidempi varsi tuo lisää vääntövoimaa.
- Taltta & väännin kaakeleiden irrottamiseen, iskupää lyömiseen.
- Iskupää maksimoi lyöntivoiman.
- Iskupään avulla saat lyötyä vääntimen ahtaisiin väleihin.
- Sorkan avulla vedät naulat ulos helposti ja nopeasti.

## IsoCore™ monitoimipurkutyökalu, M

Leveys: **14 cm**    Korkeus: **46 cm**    Syvyys: **3,8 cm**    Paino: **1,381 kg**    Myyntierä: **4**    SAP nro. **1027220**

EAN



- Täydellinen työkalu lautojen taivuttamiseen tai suoristamiseen.
- Taltta & väännin kaakeleiden irrottamiseen.
- Iskupää maksimoi lyöntivoiman.
- Sorkan avulla vedät naulat ulos helposti ja nopeasti.

Naulanpoisto- sorkka

Lautojen taivuttaja ja suoristaja lautojen oikaisuun

Soft Grip™

Kahvan pintamuotoilu parantaa pitoa ja ehkäisee rakkoja

Ihanteellinen tasapaino ja tuntuma



Taottua, lämpökäsiteltyä terästä ruosteenestopinnoitteella



IsoCore™ Iskuja vaimentava eristekerros

Muotoiltu pää parantaa otetta

IsoCore™

JOPA

**30%**

VÄHEMMÄN

**VÄRÄHTELYÄ**

# Rautakanget ja sorkkaraudat

## Rautakanki 5 kg

Leveys: **2,9 cm**Korkeus: **120 cm**Syvyys: **2,9 cm**Paino: **5 kg**Myyntierä: **1**SAP nro. **1027234**

EAN



6 411501 701527



- Vipuamiseen, raskaiden kuormien liikuttamiseen, kiveämiseen ja kaivamiseen.
- Kahdeksankulmainen varsi paremman otteen takaamiseksi.
- Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä hiiliteräksestä.
- Karkaistut päät takaavat turvallisuuden kangella iskettäessä.

## Rautakanki 6 kg

Leveys: **3 cm**Korkeus: **135 cm**Syvyys: **3 cm**Paino: **5 kg**Myyntierä: **1**SAP nro. **1027235**

EAN



6 411501 701534



- Vipuamiseen, raskaiden kuormien liikuttamiseen, kiveämiseen ja kaivamiseen.
- Kahdeksankulmainen varsi paremman otteen takaamiseksi.
- Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä hiiliteräksestä.
- Karkaistut päät takaavat turvallisuuden kangella iskettäessä.

## Rautakanki 7 kg

Leveys: **3,1 cm**Korkeus: **150 cm**Syvyys: **3,1 cm**Paino: **7 kg**Myyntierä: **1**SAP nro. **1027236**

EAN



6 411501 701541



- Vipuamiseen, raskaiden kuormien liikuttamiseen, kiveämiseen ja kaivamiseen.
- Kahdeksankulmainen varsi paremman otteen takaamiseksi.
- Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä hiiliteräksestä.
- Karkaistut päät takaavat turvallisuuden kangella iskettäessä.





Jo vuodesta 1649 Fiskarsin tuotteissa on yhdistynyt kolme ajatonta arvoa: korkea laatu, helppokäyttöisyys ja kestävyys. Valikoimamme avulla tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden toteuttaa intohimojaan ja loihtia omannäköisen elämän. Uskomme, että tekemällä arjen askareista nautinnollisempia, inspiroivampia ja kestävämpiä, onni ja hyvinvointi leviävät myös kodin ulkopuolella – sukulaisista ystäväpiiriin ja yhteisöistä kaikkialle maailmaan.

KEITTIÖ | PUUTARHA | ASKARTELU | **TYÖKALUT**