FISKARS®

Catalogue Jardin

2023



Plus de 370 ans d’histoire, c’est la preuve de notre engagement en faveur de la qualité.
Les produits Fiskars sont ingénieux et efficaces, d’une conception unique et d’une longévité remarquable. De véritables icônes esthétiques.

Catalogue Jardin

8 **Nouveautés 2023**

10 **Calendrier annuel des outils de jardiange**

12 **Plantez, cultivez, récoltez**

16 **Taillanderie**
Sécateurs
X-series™ · Plus · Solid™ · Pro · Elégance · A fleurs Solid™ · Autres
Coupe-branches
PowerGear™X · PowerGear™ · SmartFit™ · SingleStep™ · White
Cisailles à haies
PowerGear™X · SmartFit™ · PowerLever™ · Autres
Coupe-branches multifonctions
PowerGear™X · Autres coupe-branches multifonctions et accessoires
Ciseaux
Classic · Autres · ReNew

56 **Entretien du gazon**
Balais
Xact™ · Ergonomic™ · Classic · White · Solid™
Cisailles à gazon
PowerLever™ · Servo-System™ · SmartFit™ · White
Désherbeurs
Xact™ · SmartFit™ · White
Sacs à végétaux
Pop-up Ergo™ · Solid™
Tondeuses à gazon manuelles
StaySharp™

74 **Travail du sol**
Planter et faire pousser
Xact™ · Ergo™ · Solid™
Outils de récolte
X-series™ · Solid™
Bêches, pelles et fourches
Xact™ · Ergonomic™ · White
QuikDrill™
Outils d'entretien du sol
Xact™ · Ergonomic™ · White · Solid™
Petits outils de jardinage
Xact™ · Tri matière · Ergo™ · White · Solid™

102 **Balais d'extérieur**
White · Solid™

108 **Gamme QuikFit™**
Outils longue portée · Nettoyage efficace · Culture facile

122 **Coupe du bois**
Haches · Norden · X-series™
Outils WoodXpert™
Leviers d'abattage · Serpes · Crochets de levage et pinces à bois · Sapies
Outils de débroussaillage
Solid™
Scies
Xtract™ · Pliables et à lame fixe · Scies à bûches
Autres outils
Coins · Couteaux

146 **Outils à neige**
Pour la voiture et le camping · X-series™ · SnowXpert™ · Autres outils à neige

154 **Outils pour enfants**

158 **Accessories entretien des outils et pièces de rechange**

168 **Arrosage**
Dévidoirs · Tuyaux · Arroseurs · Pistolets · Raccords · Accessoires · Sets

A noter ! Toutes les mesures indiquées dans le catalogue sont celles des produits dans leur emballage.

Chez F
nous cro
le bonh
entre vo

iskars,
yons que
eur est
s mains

Nous sommes engagés pour la protection de l'environnement.
Pour en savoir plus, visitez :
https://www.fiskars.com/fr-fr/notre-entreprise/durabilite

Nous sommes heureux de partager notre passion. Pour profiter au mieux des activités que nous aimons et avoir un impact positif qui dépasse les frontières de notre foyer, Fiskars s'engage pour l'environnement. Les moindres détails de nos produits sont conçus pour apporter une meilleure expérience utilisateur, plus de respect pour l'environnement et une utilisation agréable.



Nouveaux outils de jardinage 2023

Nouveautés

Grands outils
Préparation du bois
Arrosage

FISKARS

Calendrier annuel des outils de jardinage

Outils d'hiver

Si l'hiver est une période de repos dans le jardin, il peut aussi nécessiter de déneiger et d'utiliser du bois de chauffage.

1057076 Epandeur Solid™

1051143 Hachette Norden N10

1057177 Pelle à neige X-series™

Outils pour l'automne

L'automne est le moment de profiter des fruits et légumes de notre travail et de nous préparer pour l'hiver à venir.

1027036 Balai à feuilles XXL Xact™

1001414 Nettoyeur pour gouttières QuikFit™

1062831 Panier de récolte jardin Fiskars Plus

Les bon outils pour chaque saison

Outils pour le printemps

Le jardin renaît au printemps.
C'est donc le moment de planter et tailler
pour favoriser la croissance de vos végétaux.

1020188 Coupe-branches
Powergear X™ L LX98

1057175 Sécateur X-series™
PowerGear P961 à lame franche

1066729 Bêche Xact™ à bord pointus

Outils pour l'été

L'été est le moment de profiter
de votre jardin, de faire pousser
vos végétaux et d'arroser.



1020126 Désherbeur
4 dents Xact™

1000591 Tondeuse à gazon
manuelle StaySharp™

1067195 Pistolet FIBERCOMP™
5 jets, gachette à l'avant

DU JARDIN À L'ASSIETTE

Plantez, cultivez, récoltez.

Conçu pour planter avec bonheur et récolter

Rien n'a meilleur goût que la liberté et l'autonomie. Il n'est pas étonnant que de plus en plus de personnes (surtout dans les zones urbaines) cultivent leurs propres fruits et légumes - que ce soit sur un petit balcon, dans un jardin partagé ou sur un terrain XXL. Comme il est facile de compléter les courses au supermarché avec ses propres produits que l'on a cultivé.

Le balcon, petit mais abondant

Que ce soit avec des bacs à plantes classiques, du jardinage vertical ou avec une tour à pommes de terre, le balcon offre plus d'espace pour cultiver son potager qu'on pourrait le croire à première vue. Néanmoins, légumes, fruits et herbes aromatiques sur le balcon doivent être une chose avant tout : robustes et à haut rendement.

QU'EST CE QUI POUSSE SUR UN BALCON EXPOSÉ AU SUD ?

Bienvenue du côté ensoleillé de la vie, avec toutes les conditions réunies pour faire pousser des végétaux. Du printemps à l'automne, tout ce qui pousse en plein soleil peut être semé et récolté sur un balcon orienté au sud.

Cependant, il peut même faire trop chaud pour eux :
Il est donc préférable de leur fournir de l'ombre, un parasol est généralement suffisant.
Privilégiez les contenants à réserve d'eau, de sorte que vous n'ayez pas besoin d'arroser en permanence.

SUD

Tomates
Fraises
Romarin
Courgettes
Poivrons
Aubergines
Menthe poivrée
Ciboulette
Haricots
Concombres

NORD

Roquette
Epinards
Betterave
Navet
Bette à carde
Chou-rave
Radis
Mâche

QU'EST CE QUI POUSSE SUR UN BALCON ORIENTÉ AU NORD ?

Au Nord, on change de décor et on adapte sa palette nourricière. Exit plantes méditerranéennes (romarin, thym, origan...). Place aux légumes-feuilles (laitue, frisée, roquette, mache, épinard, blette...) et les choux. Complétez par des aromatiques : persil, coriandre, ail, ciboulette, oseille, estragon.
Il est préférable de ne pas placer de pots directement à même le sol, mais plutôt de les suspendre sur une balustrade ou dans un panier suspendu.
Bonus : ici, les plantes vous pardonneront plus facilement si vous oubliez de les arroser.

Un jardin partagé :
Pour l'autosuffisance à temps partiel

Parmi les cinq activités de jardinage les plus plaisantes, la plantation et la culture de ses propres fruits et e légumes se placent loin devant. Beaucoup de gens rêvent d'avoir leur propre jardin, mais peu d'entre eux peuvent en faire une réalité. C'est pourquoi de plus en plus de jardiniers amateurs louent un jardin saisonnier ou partagé.

Ici, comme le nom le suggère, il est généralement possible de ratisser, désherber et récolter de mars à novembre. La plupart des parcelles sont disponibles en différentes tailles (d'environ 25 m^2 à à 80 m^2).
En fonction de l'espace et des goûts, tous les fruits et légumes peuvent être plantés.

POSSIBILITÉ DE PLANTATION

Tomates, ail et basilic
Pommes de terre
Laitue, fraisier et radis
Chou, carotte et concombre / cornichon
Maïs doux
Brocoli
Persil

Créez une danse de couleurs avec des bulbes

Le dernier jour de l'hiver devient facilement le premier jour du printemps si vous avez planté des bulbes printaniers comme les perce-neige ou des galanthus en automne. Au fur et à mesure que le printemps avance vers l'été, vous pouvez profiter des jonquilles , des tulipes éclatantes ou des alliums majestueux qui impressionnent chaque année. Avec ces conseils de plantation, le printemps prochain sera certainement vibrant et coloré.

CONSEILS DE PLANTATION POUR DES BULBES DE TULIPES

1. Remplissez le pot de fleurs aux trois quarts environ avec de la terre. Creusez un petit trou pour le bulbe.
2. Placez le bulbe dans le sol. Règle générale : Les bulbes de fleurs doivent être plantés trois fois plus profond que la hauteur du bulbe.
3. Recouvrez le bulbe de terre sans trop tasser. N'arrosez qu'un petit peu, car le bulbe ne se développera pas bien si on y ajoute trop de liquide, voire il pourrira.
4. Tout ce dont vous avez besoin maintenant, c'est d'un peu de patience, et en rien de temps, vous pourrez profiter de la floraison.

Période de plantation : de septembre à décembre
Période de floraison : de mars à juin

Le jardin XXL :
Pour tous les goûts

Pas de problème d'espace, suffisamment de distance et de lumière - nous parlons bien entendu des grands jardins. Ici, vous pouvez vous défouler et planter ce qui vous plaît toute l'année. Ceux qui s'essaient aussi aux légumes d'hiver s'épargneront non seulement un trajet au supermarché par temps froids, mais ils font aussi un geste pour la planète, car les fruits et légumes exotiques importés ont souvent été transportés sur de longues distances.

QUELS SONT LES LÉGUMES D'HIVER TYPIQUES ?

Légumes-racines : betteraves, panais, rutabagas.
Légumes à feuilles : mâche, endive, chicorée.
Choux : Chou frisé, chou blanc, chou rouge.

MES LÉGUMES NE VONT-ILS PAS GELER ET MOURIR EN HIVER ?

Alors que certains d'entre nous sortent leurs chaussettes d'hiver à des températures inférieures à 20 degrés, la plupart des légumes résistants à l'hiver ne craignent même pas une légère couche de neige. Les feuilles de laitue peuvent geler, mais elles dégèlent aussi rapidement. Attendez avant de les récolter, car elles peuvent devenir très molles avec le gel.

Taillanderie

Sécateurs p.20
Coupe-branches p.38
Cisailles à haies p.44
Coupe-branches multifonctions p.47
Ciseaux p.50

Pourquoi Fiskars est leader en taillanderie ?

Fondé en 1649, Fiskars continue aujourd'hui de créer des outils hautement esthétiques et ergonomiques.
Nous sommes fiers d'être reconnus comme un expert de renommée mondiale en outils de coupe à deux lames et en outils à main de jardin pour tous les passionnés de jardinage du monde.

Philosophie du design

Nous nous plongeons au coeur d'études de segmentation, nous effectuons des entretiens poussés avec les consommateurs et nous conduisons des recherches sur l'ergonomie afin de trouver des moyens toujours plus ingénieux pour améliorer continuellement nos produits. En conséquence, nous avons remporté de nombreux prix, dont le prestigieux RedDot Best of the Best Design Awards.

Innovation

Nous avons développé des centaines de brevets et de technologies à ce jour: tous conçus pour permettre à nos outils de surpasser la concurrence et d'être comme des extensions naturelles de notre corps.

Durabilité et qualité

En plus d'utiliser uniquement des matériaux de la plus haute qualité, tous nos produits doivent passer des tests rigoureux en laboratoire avant de pouvoir être distribués.

Leader mondial

Déjà connue comme étant la marque numéro 1 au monde en matière de ciseaux, nos outils de jardinage sont également les plus vendus en Europe, Amérique du Nord, en Australie et au Moyen-Orient.

Engagement

Si le jardinage est synonyme de bonheur, Fiskars s'engage à fournir des outils pour vous aider à trouver 100% de bonheur au jardin.

Sécateurs Fiskars

Offrez à vos clients un mix d'outils réparti sur nos trois gammes afin de garantir des produits de qualité pour chaque consommateur, quels que soient leurs besoins.

X-series™

Performance exceptionnelle

Nos outils haut de gamme associent le meilleur de nos technologies et de notre ergonomie à une durabilité ultime, offrant ainsi des outils de pointe qui améliorent véritablement la perception - et l'expérience - de l'activité elle-même.
Références du modèle : P900

Plus™

Le petit plus qui fait la différence

Notre milieu de gamme offre la possibilité aux utilisateurs occasionnels d'acquérir des outils fiables qui sont mieux équipés pour une utilisation quotidienne et robuste. Une durabilité améliorée et et des fonctions supplémentaires bien pensées permettent à ces outils d'offrir une meilleure expérience à l'utilisateur.
Références du modèle : P500-700

Solid™

Le choix solide.

Notre gamme de base propose des outils de qualité, sans fioritures, qui séduiront et feront découvrir la marque aux utilisateurs occasionnels ou nouveaux.
Références du modèle : P100-300

QUALITY SINCE 1649
FISKARS
P921
FISKARS
P541
FISKARS
P121

GARANTIE 25 ANS

Sécateurs X-series™

Caractéristiques

1 Le meilleur de sa catégorie pour une performance de coupe
Le mécanisme unique PowerGear™ génère 3x plus de puissance de coupe. La poignée rotative minimise l'effort sur les doigts, tout en permettant à l'utilisateur d'utiliser ses doigts en même temps.

2 Capacité de la lame
Conçus pour une coupe facile et propre, ces sécateurs sont idéaux pour les coupes rapides sur les branches les plus fines, ainsi que les coupes importantes sur les branches plus épaisses.

3 Revêtement de la lame
Revêtement PTFE argenté pour une friction réduite.

4 Grip
SoftGrip™ amélioré avec texture pour un confort et une meilleure prise en main.

PowerGear™ 3x PLUS DE PUISSANCE



Sécateurs X-series™

PowerGear™ 3x PLUS DE PUISSANCE

Performance exceptionnelle.

Notre meilleure gamme de sécateurs combine les dernières technologies, une excellente ergonomie et une durabilité exceptionnelle qui rendent l'expérience de taille incroyable. Vous n'aimerez jamais autant jardiner qu'avec ces outils.

Sécateur X-series™ à lame franche (P961)

Référence : **1057175**

Hauteur : **28,5 cm**	Longueur : **4,4 cm**	Largeur : **9,5 cm**	Poids : **0,247 kg**	Condition. : **4**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 111234

GARANTIE 25 ANS* — PowerGear™ 3x PLUS DE PUISSANCE

- Technologie PowerGear™ qui maximise l'effet de levier pour une puissance trois fois plus grande.
- Pour une taille nette des branches vertes et tendres allant jusqu'à 26 mm de diamètre.
- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Poignée ergonomique en matériau FiberComp™ avec coussinet SoftGrip™ intégral pour une prise sécuritaire et confortable.
- Convient aux mains de taille moyenne ou grande.

Sécateur X-series™ à enclume (P941)

Référence : **1057174**

Hauteur : **28,5 cm**	Longueur : **4,4 cm**	Largeur : **9,5 cm**	Poids : **0,246 kg**	Condition. : **4**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 111227

GARANTIE 25 ANS* — PowerGear™ 3x PLUS DE PUISSANCE

- Technologie PowerGear™ qui maximise l'effet de levier pour une puissance trois fois plus grande.
- Lame à enclume pour une taille plus nette et pour l'élagage des branches mortes allant jusqu'à 24 mm de diamètre.
- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Poignée ergonomique en matériau FiberComp™ avec coussinet supérieur SoftGrip™ pour plus de durabilité et de confort.

Sécateur X-series™ à lame franche, M (P921)

Référence : **1057173**

Hauteur : **28,5 cm**	Longueur : **4,4 cm**	Largeur : **9,5 cm**	Poids : **0,245 kg**	Condition. : **4**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 111210

GARANTIE 25 ANS* — PowerGear™ 3x PLUS DE PUISSANCE

- Technologie PowerGear™ qui maximise l'effet de levier pour une puissance trois fois plus grande.
- Lame franche pour une taille nette des branches vertes et tendres allant jusqu'à 26 mm de diamètre.
- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Poignée ergonomique en matériau FiberComp™ avec coussinet SoftGrip™ intégral pour une prise sécuritaire et confortable.
- Convient aux mains de taille moyenne ou grande.

Sécateur X-series™ à enclume (P971)

Référence : **1057176**

Hauteur : **3 cm**	Longueur : **28,9 cm**	Largeur : **12,2 cm**	Poids : **0,28 kg**	Condition. : **4**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 111241

GARANTIE 25 ANS* — PowerGear™ 3x PLUS DE PUISSANCE

- Les sécateurs Fiskars® X-series™ à enclume (P971) ergonomiques amplifient la puissance grâce à quelques serrages faciles pour une puissance de coupe maximale et un minimum d'effort.
- Capacité maximale de coupe : Diamètre 1"
- La lame en acier trempé et affûtée avec précision reste aiguisée plus longtemps.
- Le revêtement de lame à faible friction résiste à la rouille et permet des coupes plus douces et plus faciles.
- La poignée durable en fonte d'aluminium épouse la forme naturelle de votre main et les caractéristiques SoftGrip™ sur la poignée supérieure offrent une prise sûre et confortable.
- Le verrou coulissant à ouverture facile sur le dessus du sécateur permet une activation rapide et facile
- Réalisé intégralement à l'aide de matériaux sans PVC.

Sécateurs Plus

Caractéristiques

1 Le meilleur de sa catégorie pour une performance de coupe
Lames en acier au carbone trempé, tranchantes et durables.

2 Capacité de la lame
Idéal pour les branches de taille moyenne.

3 Revêtement de la lame
Revêtement en PTFE pour réduire la friction.

4 Grip
SoftGrip™ amélioré avec texture pour un confort et une meilleure prise en main.



Sécateurs Plus™

reddot winner 2021
best of the best

Le petit Plus™ qui fait la différence.

Cette gamme présente des outils fiables qui disposent de caractéristiques additionnelles qui améliorent la durabilité des produits et rendent l'expérience de taille plus facile et plus agréable. De très bons outils qui conviennent à une utilisation quotidienne intensive.

Sécateur Plus™ Power Lever à lame franche en métal (P751)

Référence : **1057172**

EAN 6 411501 111197

Hauteur : **28,5 cm**	Longueur : **2,5 cm**	Largeur : **9,5 cm**	Poids : **0,276 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Technologie Power-Lever™ qui permet de tailler les tiges et branches résistantes.
- Lame franche pour une taille nette des branches vertes et tendres allant jusqu'à 24 mm de diamètre.
- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Poignée ergonomique en fonte d'aluminium avec coussinet SoftGrip™ pour une prise sécuritaire et confortable.

Sécateur Plus™ Power Lever à enclume (P741)

Référence : **1057171**

EAN 6 411501 111180

Hauteur : **28,5 cm**	Longueur : **2,5 cm**	Largeur : **9,5 cm**	Poids : **0,207 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Technologie Power-Lever™ qui permet de tailler les tiges et branches résistantes.
- Lame à enclume pour une taille plus nette et pour l'élagage des branches mortes allant jusqu'à 24 mm de diamètre.
- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Poignée ergonomique en matériau FiberComp™ avec coussinet SoftGrip™ qui réduit la fatigue et assure durabilité et confort.

Sécateur Plus™ Power Lever à lame franche (P721)

Référence : **1057170**

EAN 6 411501 111173

Hauteur : **28,5 cm**	Longueur : **2,5 cm**	Largeur : **9,5 cm**	Poids : **0,202 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Technologie Power-Lever™ qui permet de tailler les tiges et branches résistantes.
- Lame franche pour une taille nette des branches vivantes vertes allant jusqu'à 24 mm de diamètre.
- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Poignée ergonomique en matériau FiberComp™ avec coussinet

reddot winner 2021
best of the best

Sécateur Plus™ SmartFit™ à ouverture variable et à lame franche (P541)

Référence : **1057169**

Hauteur : **26,5 cm**	Longueur : **2 cm**	Largeur : **7,6 cm**	Poids : **0,194 kg**	Condition. : **4**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 111166

- Levier SmartFit™ pour régler la largeur d'ouverture du sécateur.
- Lame franche pour une taille nette des branches vertes et tendres allant jusqu'à 24 mm de diamètre.
- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Poignée ergonomique en matériau FiberComp™ avec coussinet SoftGrip™ intégral pour une prise sécuritaire et confortable.
- Verrou à ouverture facile qui protège la lame pendant le transport et le rangement.

Sécateur Plus™ à lame franche en métal (P531)

Référence : **1057168**

Hauteur : **27,1 cm**	Longueur : **2,3 cm**	Largeur : **7,6 cm**	Poids : **0,269 kg**	Condition. : **4**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 111159

- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Lame franche pour une taille nette des branches vertes et tendres allant jusqu'à 24 mm de diamètre.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Poignée ergonomique en fonte d'aluminium avec coussinet Soft-Grip™ intégral pour une prise sécuritaire et confortable.
- Verrou commodément situé pour permettre une utilisation rapide et facile.

Sécateur Plus™ à lame franche (P521)

Référence : **1057167**

Hauteur : **26,5 cm**	Longueur : **2 cm**	Largeur : **7,6 cm**	Poids : **0,198 kg**	Condition. : **4**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 111142

- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Lame franche pour une taille nette des branches vertes et tendres allant jusqu'à 24 mm de diamètre.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Poignée ergonomique en matériau FiberComp™ avec coussinet SoftGrip™ intégral pour une prise sécuritaire et confortable.
- Verrou à ouverture facile qui protège la lame pendant le transport et le rangement.

Enclume ou lame franche ?

LAME FRANCHE
La lame et la contre-lame pénètrent dans le bois et produisent une coupe bien propre sans endommager la branche. Principalement conçue pour la coupe de bois vert frais.

ENCLUME
La lame pénètre dans le bois avec une certaine pression, la lame à enclume soutient la branche et répartit la pression jusqu'à la fin du processus de coupe. Elle convient principalement pour la coupe de bois sec et dur.

Sécateurs Solid™

Le “choix solide”
Simple, efficace et abordable
avec la qualité Fiskars.
En bref, des outils efficaces.

Caractéristiques

1 Le meilleur de sa catégorie pour une performance de coupe
Lames en acier trempé.

2 Capacité de la lame
Idéal pour les petites branches.

3 Revêtement de la lame
Revêtement en PTFE pour réduire la friction.

4 Grip
Convient aux gauchers et aux droitiers
avec des poignées durables et confortables.



Sécateurs Solid™

reddot winner 2021
best of the best

Sécateur Solid™ à enclume, métallique (P371)

Référence : **1057166**

EAN 6 411501 111135

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
28,5 cm	**2 cm**	**7,5 cm**	**0,19 kg**	**4**	**-**

- La lame en acier trempé et affûtée avec précision reste aiguisée plus longtemps.
- Lame à enclume pour des découpes plus précises, pour couper des branches mortes jusqu'à 20 mm de diamètre.
- Le revêtement de lame à faible friction résiste à la rouille et permet des coupes plus douces et plus faciles.
- La poignée FiberComp™ est intégralement réalisée en SoftGrip™ pour une prise en main sure et confortable.
- Un verrou coulissant protège la lame pendant le transport et le stockage

Sécateur Solid™ à enclume (P361)

Référence : **1057165**

EAN 6 411501 111128

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
26,5 cm	**2 cm**	**7,6 cm**	**0,187 kg**	**4**	**-**

- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Lame à enclume pour une taille plus nette et pour l'élagage des branches mortes allant jusqu'à 20 mm de diamètre.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Poignée en matériau FiberComp™ à la fois légère et robuste avec coussinet Softgip™ intégral pour une prise sécuritaire et confortable.
- Verrou à ouverture facile qui protège la lame pendant le transport et le rangement.

Sécateur Solid™ à lame franche (P341)

Référence : **1057164**

EAN 6 411501 111111

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
26,5 cm	**2 cm**	**7,6 cm**	**0,186 kg**	**4**	**-**

- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Lame franche pour une taille nette des branches vertes et tendres allant jusqu'à 20 mm de diamètre.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Poignée en matériau FiberComp™ à la fois légère et robuste avec coussinet SoftGrip™ intégral pour une prise sécuritaire et confortable.
- Verrou à ouverture facile qui protège la lame pendant le transport et le rangement.

Sécateur Solid™ à lame franche corps en métal (P331)

Référence : **1057163**

EAN 6 411501 111098

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
25,8 cm	**2,3 cm**	**7,6 cm**	**0,198 kg**	**4**	**-**

- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Lame franche pour une taille nette des branches vertes et tendres allant jusqu'à 20 mm de diamètre.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Robuste poignée en acier Softgrip™ pour plus de confort.
- Verrou à ouverture facile qui protège la lame pendant le transport et le rangement.

Sécateur Solid™ à lame franche (P321)

Référence : **1057162**

EAN 6 411501 111081

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
26 cm	**2 cm**	**7,6 cm**	**0,181 kg**	**4**	**-**

- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Lame franche pour une taille nette des branches vertes et tendres allant jusqu'à 20 mm de diamètre.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Poignée en matériau FiberComp™ à la fois légère et robuste pour plus de confort.
- Verrou à ouverture facile qui protège la lame pendant le transport et le rangement.

reddot winner 2021
best of the best

Sécateur Solid™ à lame franche (P131)

Référence : **1057161**

EAN 6 411501 111036

Hauteur : **25,8 cm**	Longueur : **2 cm**	Largeur : **7,5 cm**	Poids : **0,16 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- La lame en acier trempé et affûtée avec précision reste aiguisée plus longtemps.
- Lame franche pour des découpes précises des branches vertes et vivaces.
- Le revêtement de lame à faible friction résiste à la rouille et permet des coupes plus douces et plus faciles.
- Poignée durable en fonte d'aluminium.
- Un verrou coulissant protège la lame pendant le transport et le stockage.

Sécateur Solid™ à lame franche (P121)

Référence : **1057160**

EAN 6 411501 111029

Hauteur : **25,5 cm**	Longueur : **2 cm**	Largeur : **7,6 cm**	Poids : **0,141 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Lame en acier trempé usinée avec précision qui demeure affûtée plus longtemps.
- Lame franche pour une taille nette des branches vertes et tendres allant jusqu'à 20 mm de diamètre.
- Revêtement de lame à faible friction qui résiste à la rouille et améliore la performance, pour une taille plus douce et moins de gommage.
- Poignée en matériau FiberComp™ à la fois légère et robuste.
- Verrou à ouverture facile qui protège la lame pendant le transport et le rangement.

Nous avons le bon sécateur pour chaque tâche.

Choisir le bon sécateur

X-SERIES™

- Le mécanisme breveté PowerGear X™ divise jusqu'à 3,5 fois la force de coupe nécessaire comparé à un mécanisme traditionnel.
- Les lames sont faites en acier suédois et trempé (CrMoV), avec revêtement anti-adhérent sur la lame supérieure, pour un tranchant durable.
- Les poignées en FiberComp™ sont légères et solides.
- La poignée tournante répartit simultanément la force de tous les doigts, pour un effort réduit.
- Le mécanisme unique de crémaillère maximise la puissance de coupe.

PLUS™

- La technologie Power-Lever™ vient à bout des tiges et branches résistantes.
- Le levier d'ouverture variable SmartFit™ permet de régler la largeur d'ouverture du sécateur pour faciliter la taille.
- Les lames en acier trempé usinées avec précision demeurent affûtées plus longtemps.
- La poignée de conception ergonomique, en matériau FiberComp™ ou en fonte d'aluminium, épouse la forme naturelle de la main tandis que le avec grip SoftGrip™ intégral offre une prise en main sûre et confortable.

SOLID™

- Idéal pour couper facilement les tiges et les branches.
- Les lames en acier trempé usinées avec précision restent affûtées plus longtemps.
- La poignée en matériau FiberComp™ à la fois légère et robuste avec grip SoftGrip™ intégral offre une prise en main sûre et confortable.
- Le verrou à ouverture facile protège la lame pendant le transport et le rangement.

POWERSTEP™

- Permet la coupe de branches de diamètres variés avec le même outil, sans perte d'efficacité.
- Les branches fines sont coupées en 1 fois — les branches plus importantes, en 2 ou 3 étapes, ce qui nécessite moins de force comparé à un mécanisme traditionnel.
- Le mécanisme définit automatiquement le nombre d'appuis de coupe nécessaires.
- Les divers appuis de coupe sont graduels et doux : l'effort est absorbé par le mécanisme.

GAMME ÉLÉGANCE

- Les poignées en FiberComp™ assurent une prise sûre, tout en étant extrêmement légères et solides.
- La poignée ovale isole les doigts lors de la taille.
- Des lames en acier inoxydable qui résistent à la corrosion.

SÉCATEURS PRO

- Un sécateur haute qualité conçu pour les professionnels.
- Toutes les pièces sont remplaçables.
- Un sécateur ambidextre.
- Doté d'un absorbeur de choc très performant.

Sécateurs Pro

Ces outils ont été conçus pour répondre aux besoins des professionnels.
Faites des meilleurs matériaux, toutes les pièces sont remplaçables pour plus de commodité. Les sécateurs Pro présentent un design classique et des caractéristiques particulières comme un coupe-fil.

Sécateur professionnel, M (PB-8)

Hauteur : **2,5 cm**	Longueur : **29 cm**	Largeur : **8,4 cm**	Poids : **0,23 kg**	Condition. : **4**	Référence : **1020204**	EAN 6 411501 118509
					Ancienne Réf. : **111850**	

- Un sécateur destiné aux professionels.
- Lames CrMoV de qualité professionnelle.
- Poignées légères et durables en Grivory résistantes par tous les temps avec un grip résistant.
- Léger.
- Doté d'un absorbeur de choc très performant.
- Outil ambidextre.
- Boulon conique graissé.
- Rainure pour la sève.

Sécateur professionnel à lame franche (P90)

Hauteur : **2 cm**	Longueur : **23 cm**	Largeur : **7 cm**	Poids : **0,27 kg**	Condition. : **4**	Référence : **1001530**	EAN 8 008220 029629
					Ancienne Réf. : **111960**	

- Pour la coupe de branches épaisses jusqu'à Ø 26 mm.
- Système à lame franche, permet une coupe précise des bois verts et tendres.
- Poignées ergonomiques antiglisse en polypropylène, amortissant les chocs lors de la taille et réduisant la fatigue musculaire du bras.
- Lame en acier 50crV4, dureté 54/55 HRC.
- Contre-lame en acier C60, dureté 52/54 HRC.
- Tension des lames réglable.

Sécateurs Elégance

La gamme Elégance, comprenant deux sécateurs et une cisaille, apporte une solution ergonomique à la taille des petites branches et permet d'effectuer des travaux en ménageant les efforts fournis par la main. La boucle signature de la poignée permet de tirer partie de la puissance de tous les doigts alors que le coussinet Softgrip™ apporte encore plus de confort lors d'un travail prolongé dans le jardin.

Sécateur Elégance à lame franche (P44)

Référence : **1001534**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
3 cm	**26,5 cm**	**9 cm**	**0,18kg**	**4**	**111440**

EAN 6 411501 964403

- Système de lame franche.
- Pour la taille du bois vert allant jusqu'à 20 mm de diamètre.
- La poignée en forme de loupe protège les doigts et maintient le sécateur confortablement en place dans la main.
- Revêtement antiadhésif sur la lame supérieure pour faciliter la taille et le nettoyage.
- Convient à de longues séances de taille.
- Lames en acier inoxydable avec revêtement antifriction sur la lame supérieure.

Cisaille universelle Elégance (SP45)

Référence : **1001533**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
3 cm	**26,5 cm**	**9 cm**	**0,20 kg**	**4**	**111450**

EAN 6 411501 964502

- Conçue pour couper le métal, le plastique, les tubes, la corde ou les tuyaux allant jusqu'à 20 mm de diamètre.
- La loupe de la poignée protège les doigts et maintient le sécateur confortablement en place dans la main.

REMARQUE ! La cisaille n'est pas destinée à tailler les branches dans le jardin.

Sécateurs à fleurs Solid™

Ciseaux à fleurs anti-adhésives Micro-tip Solid™ (SP130)

Référence : **1051600**

EAN 6 411501 110817

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
21,5 cm	**2 cm**	**8,4 cm**	**0,4 kg**	**4**	**-**

- Les lames de précision sont idéales pour les coupes régulières et les tailles difficiles dans des endroits exigus.
- Les lames de précision en acier inoxydable coupent jusqu'au bout de la pointe.
- Lames de précision idéales pour la mise en forme, la taille régulière et la taille dans les endroits exigus.
- Lames en acier inoxydable.
- Poignées avec revêtement Softouch.

Cisaille PTFE Solid™ (SP131)

Référence : **1063321**

EAN 6 424002 014645

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
21,5 cm	**2 cm**	**8,4 cm**	**0,4 kg**	**4**	**-**

- Idéale pour façonner et réaliser des tailles et des coupes serrées et complexes sur des plantes collantes.
- Le revêtement anti-adhésif de la lame permet de réduire les blocages et l'accumulation de résine lors de la coupe de plantes collantes.
- Le ressort Easy Action™ ouvre doucement les lames après chaque coupe pour contribuer à réduire la fatigue de la main.
- La poignée SoftGrip™ améliore le confort et le contrôle.
- Un verrou coulissant protège les lames pendant le transport et le stockage.

Sécateur à fleurs Solid™ (SP140)

Référence : **1051601**

EAN 6 411501 110824

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
24 cm	**2,2 cm**	**8 cm**	**0,13 kg**	**4**	**-**

- Parfait pour favoriser la croissance saine des plantes et des fleurs.
- Pour la taille de tiges allant jusqu'à 13 mm de diamètre.
- Avec fonctions effeuilleuse et coupe-fil.
- Idéal pour travailler sur des fleurs coupées, mais aussi pour des tâch-es comme la coupe, l'élagage léger et le retrait des feuilles mortes, qui permettent aux fleurs et aux plantes de pousser sainement.

Ciseaux à fleurs poignées loupe Solid™ (SP151)

Référence : **1051602**

EAN 6 411501 110831

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
21,5 cm	**2 cm**	**8,4 cm**	**0,4 kg**	**4**	**-**

reddot award 2019 winner

- Idéal pour les coupes complexes sur les plantes et les fleurs lors de la taille et de la mise en forme.
- Lames de précision en acier inoxydable.
- Poignées avec revêtement Softouch.
- Coupent jusqu'au bout de la pointe.

Ciseaux à fleurs à lames courbées Solid™ (SP160)

Référence : **1063325**

EAN 6 424002 014652

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
1,6 cm	**24 cm**	**8 cm**	**0,5 kg**	**4**	**-**

- Lames incurvées sont idéales pour les coupes complexes dans des endroits exigus.
- Les lames en acier trempé et affûtées avec précision restent aiguisées plus longtemps.
- Conception de démontage simple pour une plus grande facilité de nettoyage.
- Le ressort Easy Action™ ouvre doucement les lames après chaque coupe pour contribuer à réduire la fatigue.
- La poignée SoftGrip™ améliore le confort et le contrôle.
- Un verrou facile à ouvrir coulissant et un étui protège les lames pendant le transport et le stockage.

Ciseaux à herbes Solid™ (SP220)

Référence : **1063326**

EAN 6 424002 014669

Hauteur : **7 cm**	Longueur : **20,5 cm**	Largeur : **8,2 cm**	Poids : **0,49 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Hachez et émincez rapidement les herbes et les légumes directement dans le bol.
- Les lames en acier inoxydable restent aiguisées plus longtemps.
- La position de la main vers l'avant permet de réaliser des coupes rapides dans toutes les positions.
- La conception du ressort lui permet de s'ouvrir après chaque coupe pour réduire la fatigue de la main.

Cisaille de jardin polyvalente Solid™ (SP320)

Référence : **1063328**

EAN 6 424002 014683

Hauteur : **16 cm**	Longueur : **29,5 cm**	Largeur : **9 cm**	Poids : **0,11 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Les lames aiguisées en acier inoxydable permettent de couper facilement des filets, des tissus de jardin ou d'ouvrir des sacs de terre.
- Utilisez le bord extérieur cranté pour scier des cordes, le bord droit pour ouvrir des cartons et le cutter de câble intégré pour les câbles.
- La conception du ressort lui permet de s'ouvrir après chaque coupe pour réduire la fatigue de la main.
- Le verrou de lame est facile à ouvrir et l'étui avec boucle de ceinture permet un rangement et une portabilité en toute sécurité.

Autres sécateurs de jardin

Sécateur PowerStep™ à enclume (P83)

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Référence :	EAN
2,6 cm	**28,5 cm**	**9,3 cm**	**0,15 kg**	**4**	**1000575**	6 411501 116703
					Ancienne Réf. : **111670**	

reddot design award best of the best 2009

fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

- Idéal pour la taille sans effort des brindilles et branches allant jusqu'à 24 mm de diamètre.
- Poignée en matériau FiberComp™ avec coussinet supérieur SoftGrip™ pour plus de confort.
- Lame à enclume en matériau FiberComp™ pour plus de durabilité.
- Lame supérieure à enclume avec revêtement antifriction qui facilite la taille.
- Système de verrouillage.

Sécateur à lame franche Light™, blanc (P57)

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Référence :	EAN
2,5 cm	**24 cm**	**9,2 cm**	**0,14 kg**	**4**	**1026916**	6 411501 150189
					Ancienne Réf. : **-**	

VPA GS Geprüfte Sicherheit

- Pour la taille facile des brindilles et branches allant jusqu'à 20 mm de diamètre.
- De couleur blanche pour une meilleure visibilité.
- Fonctionnement ultraléger grâce au composant FiberComp™.
- Technologie Power-Lever™ qui offre plus de puissance de taille.
- Mécanisme de verrouillage ambidextre.
- Convient aux tailles de main particulièrement petites.

Le bonheur
est à portée
de main.

Choisir le bon coupe-branches

Les coupe-branches Fiskars sont adaptés à tous les travaux de coupe du jardin avec une capacité de coupe allant jusqu'à Ø 55 mm. Maniement simple, efficacité et légèreté sont les caractéristiques essentielles du design Fiskars.

Choisir le bon outil en fonction du type de bois

1 Lame franche
Pour le bois vert et tendre

2 Enclume
Pour la coupe de bois dur et sec

3 Tête en forme de crochet
Arbres et arbustes

4 Lame franche
Pour une taille de précision

Coupe-branches PowerGear™ X

PowerGear™ 3x PLUS DE PUISSANCE

Coupe-branches PowerGear™ X à crémaillère et à lame franche, L (LX98)

Référence : **1020188**

EAN 6 411501 124906

Hauteur : **3 cm**	Longueur : **85 cm**	Largeur : **25,5 cm**	Poids : **1,34 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **112490**

GARANTIE 25 ANS*

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

- Pour la coupe intensive de bois vert allant jusqu'à 50 mm de diamètre.
- Lames franches qui attrapent facilement les branches tout en assur-ant des coupes nettes.
- Manche en aluminium léger et durable.
- 3x plus de puissance de coupe avec le mécanisme PowerGear.
- Lame en acier inoxydable et revêtement PTFE (anti-adhérent).
- Poignée SoftGrip™ et revêtement 3D garantissant un maintien et un confort inégalable.

Coupe-branches PowerGear™ X à enclume, L (LX99)

Référence : **1020189**

EAN 6 411501 124401

Hauteur : **3 cm**	Longueur : **85 cm**	Largeur : **25,5 cm**	Poids : **1,36 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **112440**

GARANTIE 25 ANS*

- Pour la coupe intensive de bois dur et sec allant jusqu'à 55 mm de diamètre.
- Lame à enclume pour plus de durabilité et d'efficacité.
- Manche en aluminium léger et durable.
- 3x plus de puissance de coupe avec le mécanisme PowerGear.
- Lame en acier inoxydable et revêtement PTFE (anti-adhérent).
- Poignée SoftGrip™ et revêtement 3D garantissant un maintien et un confort inégalable.

Coupe-branches PowerGear™ X à crémaillère et à lame franche, M (LX94)

Référence : **1020187**

EAN 6 411501 123909

Hauteur : **3 cm**	Longueur : **69 cm**	Largeur : **20,3 cm**	Poids : **1,19 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **112390**

GARANTIE 25 ANS*

- Pour la coupe fréquente de bois vert allant jusqu'à 50 mm de diamètre.
- Lames franches qui attrapent facilement les branches tout en assur-ant des coupes nettes.
- Manche en aluminium léger et durable.
- 3x plus de puissance de coupe avec le mécanisme PowerGear.
- Lame en acier inoxydable et revêtement PTFE (anti-adhérent).
- Poignée SoftGrip™ et revêtement 3D garantissant un maintien et un confort inégalable.

Coupe-branches PowerGear™ X à crémaillère et à lame franche, S (LX92)

Référence : **1020186**

EAN 6 411501 122605

Hauteur : **2,5 cm**	Longueur : **62 cm**	Largeur : **23 cm**	Poids : **0,83 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **112260**

GARANTIE 25 ANS*

- Pour la coupe fréquente de bois vert allant jusqu'à 38 mm de diamètre.
- Lames franches qui attrapent facilement les branches tout en assur-ant des coupes nettes.
- Manche en aluminium léger et durable.
- 3x plus de puissance de coupe avec le mécanisme PowerGear.
- Lame en acier inoxydable et revêtement PTFE (anti-adhérent).
- Poignée SoftGrip™ et revêtement 3D garantissant un maintien et un confort inégalable.

Coupe-branches PowerGear™

Coupe-branches PowerGear™ à crémaillère et à lame franche, L (L78)

Référence : **1000584**
Ancienne Réf. : **112590**
EAN 6 411501 125903

Hauteur : **3,4 cm** | Longueur : **75 cm** | Largeur : **22,5 cm** | Poids : **0,94 kg** | Condition. : **4**

- Pour la Lightcoupe intensive de bois vert allant jusqu'à 50 mm de diamètre.
- Ultra-léger grâce au composant FiberComp™.
- Lames franches qui attrapent facilement les branches et procurent une coupe nette.
- Convient aux gros travaux d'élagage d'arbres et arbustes.
- Poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ intégré à la tête de coupe.
- Crochet très creusé qui facilite la coupe.
- Sa légèreté permet de travailler longtemps sans fatigue musculaire.

Coupe-branches PowerGear™ à crémaillère et à enclume, L (L77)

Référence : **1000583**
Ancienne Réf. : **112580**
EAN 6 411501 125804

Hauteur : **3,5 cm** | Longueur : **74,5 cm** | Largeur : **24,5 cm** | Poids : **1,12 kg** | Condition. : **4**

- Pour la coupe intensive du bois dur et sec allant jusqu'à 50 mm de diamètre.
- Ultra-léger grâce au composant FiberComp™.
- Configuration avec lame à enclume pour des coupes efficaces et une durabilité accrue.
- Convient aux gros travaux d'élagage d'arbres et arbustes.
- Poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ intégré à la tête de coupe.
- Efficacité : contre-lame en enclume, idéale pour la coupe de bois secs et durs.

Coupe-branches PowerGear™ à crémaillère et à lame franche, M (L76)

Référence : **1001553**
Ancienne Réf. : **112300**
EAN 6 411501 123008

Hauteur : **3 cm** | Longueur : **61,3 cm** | Largeur : **18,4 cm** | Poids : **0,59 kg** | Condition. : **4**

- Pour la coupe de bois vert allant jusqu'à 40 mm de diamètre.
- Ultra-léger grâce au composant FiberComp™.
- Système à crémaillère pour plus de précision.
- Poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ intégré à la tête de coupe.
- Efficacité : lame franche pour plus de précision et pour une taille jusqu'à la pointe des lames.

Coupe-branches PowerGear™ à crémaillère et à crochet, M (L74)

Référence : **1000582**
Ancienne Réf. : **112290**
EAN 6 411501 122902

Hauteur : **3 cm** | Longueur : **60,7 cm** | Largeur : **18,3 cm** | Poids : **0,50 kg** | Condition. : **4**

- Pour la coupe de bois vert allant jusqu'à 38 mm de diamètre.
- Ultra-léger grâce au composant FiberComp™.
- Lames franches qui attrapent facilement les branches et procurent une coupe nette.
- Poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ intégré à la tête de coupe.
- Efficacité : lame franche pour plus de précision et pour une taille jusqu'à la pointe des lames.
- Crochet très creusé qui facilite la coupe.

Coupe-branches PowerGear™ à crémaillère et lame franche, S (L72)

Référence : **1001555**
Ancienne Réf. : **112200**
EAN 6 411501 122001

Hauteur : **2,5 cm** | Longueur : **51 cm** | Largeur : **15,7 cm** | Poids : **0,27 kg** | Condition. : **4**

- Pour la coupe fréquente du bois vert allant jusqu'à 30 mm de diamètre.
- Ultra-léger grâce au composant FiberComp™.
- Poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ intégré à la tête de coupe.
- Efficacité : lame franche pour plus de précision et pour une taille jusqu'à la pointe des lames.

Coupe-branches PowerGear™ à crochet et à lame franche, S (L70)

Référence : **1002104**

EAN 6 411501 121905

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
2,4 cm	**50,5 cm**	**15,4 cm**	**0,43 kg**	**4**	**112190**

- Pour la coupe fréquente de bois vert allant jusqu'à 38 mm de diamètre.
- Ultra-léger grâce au composant FiberComp™.
- Lames franches qui attrapent facilement les branches et procurent une coupe nette.
- Poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ en FiberComp™ intégré à la tête de coupe.
- Crochet très creusé qui facilite la coupe.

Coupe-branches PowerGear™ à crémaillère et à enclume, S (L31)

Référence : **1000581**

EAN 6 411503 961707

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
2,4 cm	**43,2 cm**	**18 cm**	**0,40 kg**	**4**	**112170**

- Système à enclume destiné au bois sec et au bois mort jusqu'à Ø 35 mm.
- Ergonomie, légèreté et solidité : manches ovales en FiberComp™ avec poignées en Softouch.
- Technologie : système à crémaillère PowerGear™ en FiberComp™ intégré à la tête de coupe.
- Mécanisme unique démultipliant l'effort de coupe : 3 fois moins d'ef-fort nécessaire comparé à un coupe-branches traditionnel.

Coupe-branches SmartFit™

Coupe-branches télescopique SmartFit™ (L86)

Référence : **1013564**

EAN 6 411501 125002

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,2 cm	**70,6 cm**	**24,9 cm**	**1,28 kg**	**4**	**112500**

reddot design award winner 2014

- Pour la coupe de près ou de loin des branches allant jusqu'à 40 mm de diamètre.
- Longueur des manches réglable pour une position de travail optimale, entre 665 et 915 mm.
- Lames franches qui attrapent facilement les branches et procurent une coupe nette.
- Confort accru grâce aux poignées SoftGrip™.
- Pour la taille de bois verts et tendres.
- 5 crans d'ajustement des manches télescopiques.

Autre coupe-branches télescopique

Coupe-branches télescopique à lame franche

Référence : **1000578**

EAN 6 411501 121202

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,2 cm	**60 cm**	**24,5 cm**	**1,6 kg**	**4**	**-**

- Lame en acier inoxydable avec revêtement antifriction sur la lame supérieure.
- Manches en aluminium : légèreté à l'utilisation.
- Longueur additionnelle des manches télescopiques : (690-940 mm).

Autres coupe-branches

Coupe-branches PowerStep™ à enclume (L85)

Référence : **1000585**

EAN 6 411501 128508

Hauteur : **3 cm**	Longueur : **57 cm**	Largeur : **16 cm**	Poids : **0,68 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **112850**

reddot design award best of the best 2009

fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

- Pour la coupe de branches aussi bien minces qu'épaisses allant jusqu'à 40 mm de diamètre, avec moins d'effort.
- Les lames à enclume stabilisent et facilitent la coupe de bois dur et sec.
- Ergonomie, légèreté et solidité : manches ovales en FiberComp™ avec poignées en Softouch.

Coupe-branches White, blanc (L32)

Référence : **1026930**

EAN 6 411501 150196

Hauteur : **2,4 cm**	Longueur : **43,2 cm**	Largeur : **18 cm**	Poids : **0,37 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Pour la coupe de bois dur et sec allant jusqu'à 35 mm de diamètre.
- De couleur blanche pour une meilleure visibilité.
- Ultraléger grâce au composant FiberComp™.
- Système à enclume destiné au bois sec et au bois mort
- Ergonomie, légèreté et solidité : manches ovales en FiberComp™.
- Mécanisme unique démultipliant l'effort de coupe : 3 fois moins d'effort nécessaire comparé à un coupe-branches traditionnel.

Enclume ou lame franche ?

LAME FRANCHE
La lame et la contre-lame pénètrent dans le bois et produisent une coupe bien propre sans endommager la branche. Principalement conçue pour la coupe de bois vert frais.

ENCLUME
La lame pénètre dans le bois avec une certaine pression, la lame à enclume soutient la branche et répartit la pression jusqu'à la fin du processus de coupe. Elle convient principalement pour la coupe de bois sec et dur.

Notre gamme

La taille des arbres et des arbustes fait partie du b.a.-ba du travail de jardinage de chaque jardinier amateur. Avec Fiskars, la taille de vos végétaux devient un jeu d'enfant. Grâce à leur design ergonomique et à leurs matériaux de qualité avancée, les coupe-branches Fiskars sont la solution idéale pour tout type d'arbre ou pour toute épaisseur de branche.

PowerGear™ X

- Capacité de coupe pratiquement multipliée par 3 grâce au mécanisme à crémaillère (en comparaison avec les coupe-branches standard).
- Poignée Softgrip et revêtement 3D garantissant un maintien et un confort inégalable.

PowerGear™ II

- Capacité de coupe pratiquement multipliée par 3 grâce au mécanisme crémaillère (en comparaison avec les coupe-branche standard).
- Matériaux légers.

Quantum™

- Capacité de coupe pratiquement multipliée par 3 grâce au mécanisme crémaillère(en comparaison avec les coupe-branche standard).
- Corps en aluminium de haute qualité combiné avec des poignées en liège TruGrip™ confortables.

PowerStep™

- Permet la coupe de branches de diamètres variés avec le même outil, sans perte d'efficacité.
- Les branches fines sont coupées en 1 fois, et les branches plus grosses, en 2 ou 3 fois, ce qui nécessite moins de force comparativement à un mécanisme traditionnel.
- Le mécanisme définit automatiquement le nombre d'appuis de coupe nécessaires



SmartFit™

- Grande portée grâce à des poignées télescopiques.
- La longueur du levier facilite la coupe.
- Blocage simple de la longueur de la poignée.

Light

- Capacité de coupe pratiquement multipliée par 3 grâce au mécanisme crémaillère (en comparaison avec les coupe-branche standard).
- Grâce au faible poids, taillez vos arbres pratiquement sans vous fatiguer.

Cisailles à haies

Fiskars propose une large gamme de cisailles à haies pour le soin topiaire, les tailles annuelles ou simplement pour le plaisir d'avoir une haie bien taillée. De la cisaille robuste de la gamme PowerLever™ à la cisaille à manche télescopique. Pour les travaux plus difficiles, la gamme PowerGear™ propose une technologie unique qui multiplie la puissance de coupe par 3, jusqu'à la pointe des lames.

POWERGEAR™ X
Ultra durable avec la technologie PowerGear™ pour une puissance de coupe jusqu'à 3x supérieure à celle des autres cisailles afin de réduire la fatigue de l'utilisateur. La crémaillère en acier garantit une bonne durabilité des outils.

POWERLEVER™
Légère et offrant jusqu'à 2x la puissance de coupe des autres cisailles.

SMARTFIT™
Une position de travail optimale grâce au manche réglable.

SINGLESTEP™
Robuste et confortable.

Cisailles à haies PowerGear™

Cisaille à haies PowerGear™ X (HSX92)

Référence : **1023631**

EAN 6 411501 140067

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
7,5 cm	**66,5 cm**	**16,5 cm**	**1,10 kg**	**4**	**-**

VPA GS Geprüfte Sicherheit

GARANTIE 25 ANS*

- Pour une taille sans effort des haies et buissons.
- Mécanisme PowerGear™ unique qui démultiplie l'effort de coupe par 3 comparativement aux mécanismes classiques.
- Léger et durable ; doté de lames avec revêtement PFTE, usinées avec précision.
- Poignées SoftGrip™ qui procurent un confort et un équilibre opti-maux.

Cisaille à haies et à crémaillère centrale PowerGear™ (HS72)

Référence : **1000596**

EAN 6 411501 147905

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,5 cm	**61,2 cm**	**17 cm**	**0,72 kg**	**4**	**114790**

- Pour la taille facile des haies et buissons.
- Technologie PowerGear™ qui offre trois fois plus de puissance de coupe que les mécanismes classiques, à moindre effort.
- Manche en matériau FiberComp™ léger.
- Lames en acier avec revêtement antifriction sur la lame supérieure.
- Léger, compact et confortable.

Cisailles à haies SmartFit™

Cisaille à haies télescopique SmartFit™ (HS86)

Référence : **1013565**

EAN 6 411501 148001

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
7,6 cm	**73,5 cm**	**21,5 cm**	**1,25 kg**	**4**	**114800**

reddot design award winner 2014

- Pour la taille des haies et buissons, de près ou de loin.
- Longueur des manches réglable pour une position de travail optimale, entre 680 et 930 mm.
- Poignées SoftGrip™ antidérapantes confortables.
- Lames en acier carbone trempé avec revêtement antifriction sur la lame supérieure.
- Butées anti-chocs.
- 5 crans d'ajustement des manches télescopiques.

Cisailles à haies PowerLever™

Cisaille à haies à double levier PowerLever™ (HS52)

Référence : **1001564**

EAN 6 411501 967503

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
7,2 cm	**58,8 cm**	**14,8 cm**	**0,61 kg**	**4**	**114750**

reddot design award winner 2002

fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

- Pour la taille facile des haies et buissons.
- Technologie Power-Lever™ qui offre deux fois plus puissance de coupe que les mécanismes classiques, à moindre effort.
- Manche léger en matériau FiberComp™.
- Poignées confortables en Softgrip™.

Autres cisailles à haies

Cisaille à haies à lame ondulée SingleStep™ (HS22)

Référence : **1001433**

EAN 6 411501 147301

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
13 cm	**58 cm**	**19 cm**	**0,71 kg**	**4**	**114730**

VPA GS Geprüfte Sicherheit

- Pour la taille des haies et des buissons.
- Poignée robuste et confortable en polypropylène renforcé de fibre de verre (PPGF).
- Lames en acier trempé avec revêtement antiadhésif.

Cisaille à haie White, blanche (HS53)

Référence : **1026931**

EAN 6 411501 150202

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
7,2 cm	**58,8 cm**	**14,8 cm**	**0,61 kg**	**4**	**-**

- Pour la taille facile des haies et buissons.
- Couleur blanche qui rend la cisaille plus visible.
- Technologie Power-Lever™ qui offre deux fois plus de puissance de coupe que les mécanismes classiques, à moindre effort.
- Manche léger en matériau FiberComp™.
- Extrêmement léger et compact.

Cisaille à haies télescopique

Référence : **1000595**

EAN 6 411501 142514

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
-	**80 cm**	**22 cm**	**1,4 kg**	**4**	**-**

- Lames droites en acier inoxydable.
- Hauteur de taille ajustable grâce aux manches télescopiques (730-940mm).
- Bouton de réglage du serrage des lames.
- Manche en aluminium : légèreté à l'utilisation.
- Lame : 22,5 cm.

Coupe-branches multifonctions PowerGear™ X

Plus de puissance avec moins d'effort
Meilleure résistance de la tête de coupe

Meilleur entretien
Pièces de rechange disponibles

Coupe facile dans toutes les directions
La tête réglable tourne à 230°

Coupe-branches multifonctions télescopique
Jusqu'à **6 m** de portée

Coupe-branches multifonctions
Jusqu'à **3,5 m** de portée



SoftGrip™ pour une meilleure prise en main

Coupe-branches multifonctions PowerGear™ X

Les coupe-branches multifonctions de Fiskars sont d'excellents outils polyvalents pour accéder aux cimes et buissons hauts et denses. Ils permettent de travailler en hauteur sans échelle et au sol sans se pencher ni s'agenouiller.

Coupe-branches multifonction télescopique PowerGear™ X (UPX86)

Référence : **1023624**

EAN 6 411501 150127

Hauteur : **7,4 cm**	Longueur : **230,3 cm**	Largeur : **11,2 cm**	Poids : **1,90 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **-**

VPA GS Geprüfte Sicherheit

GARANTIE 25 ANS*

reddot award 2017 winner

- Portée étendue pour couper le bois vert allant jusqu'à 32 mm de diamètre.
- Longueur de manche réglable de 2,4 à 4 m, pour une portée maximale de 6 m.
- Tête de coupe réglable jusqu'à 230°.
- Support de découpe orange pour une visibilité accrue.
- Poignées durables Softgrip™ avec une base antidérapante.

Coupe-branches multifonction PowerGear™ X (UPX82)

Référence : **1023625**

EAN 6 411501 150134

Hauteur : **7 cm**	Longueur : **165 cm**	Largeur : **11,5 cm**	Poids : **1,14 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

VPA GS Geprüfte Sicherheit

GARANTIE 25 ANS*

reddot award 2017 winner

- Portée étendue pour couper le bois vert allant jusqu'à 32 mm de diamètre.
- Portée de coupe jusqu'à environ 3,5 m.
- Tête de coupe réglable jusqu'à 230°.
- Support de découpe orange pour une visibilité accrue.
- Poignées durables Softgrip™ avec une base antidérapante.

Scie UPX80 pour coupe-branches multifonction UPX86, UPX82

Référence : **1023633**

EAN 6 411501 150165

Hauteur : **47 cm**	Longueur : **7 cm**	Largeur : **8 cm**	Poids : **0,20 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

VPA GS Geprüfte Sicherheit

- Pour scier des branches allant jusqu'à 80 mm de diamètre.
- Lame en acier trempé à impulsion renforcée.
- Lame à taillage creux pour un sciage plus facile.
- Angle de scie réglable.
- Mécanisme de fixation robuste conçu pour s'adapter aux coupe-branches multifonctions UPX82 et UPX86.

TAILLER
Pour procéder à la coupe, il suffit de faire glisser la poignée orange. À la hauteur maximale, il faut plutôt tirer sur l'embout orange.

RÉGLER
La tête réglable et le mécanisme de coupe léger assurent une taille rapide et à distance.

Autres coupe-branches multifonctions et accessoires

Coupe-branches White, blanc (UP69)

Référence : **1023626**

EAN 6 411501 150141

Hauteur : **7,1 cm**	Longueur : **175,5 cm**	Largeur : **11,2 cm**	Poids : **0,9 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Pour couper des branches allant jusqu'à 12 mm de diamètre, aussi bien hautes que basses.
- Portée de coupe allant jusqu'à environ 3,5 m.
- Poignée réglable jusqu'à 270° pour une prise plus facile.

Manche d'extension (UP80)

Référence : **1001560**

EAN 6 411502 964631

Hauteur : **5,6 cm**	Longueur : **150,3 cm**	Largeur : **11 cm**	Poids : **0,53 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **110460**

- Peut être utilisé avec le coupe-branches multifonction à lame franche (UP84) 1001557 et (UP82) 1001558.
- Peut accroître la hauteur de coupe de 1,5 m.

Cueille-fruits (UP80)

Référence : **1001562**

EAN 6 411501 969705

Hauteur : **7,5 cm**	Longueur : **33,4 cm**	Largeur : **16 cm**	Poids : **0,25 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **110970**

- Peut être utilisé avec les articles 1001557, 1000598, 1023624 et 1023625.
- Cadre en matériau FiberComp™ et sac robuste en coton durable.
- S'adapte facilement, rapidement et sans utiliser d'outils.
- Diamètre 15,5 cm.

Échenilloir Solid™

Référence : **1023627**

EAN 6 411501 150158

Hauteur : **6 cm**	Longueur : **205 cm**	Largeur : **25 cm**	Poids : **1,71 kg**	Condition. : **5**	Ancienne Réf. : **-**

- Pour la coupe des branches allant jusqu'à 25 mm de diamètre.
- Portée allant jusqu'à 3,5m.
- Lames en acier inoxydable qui demeurent affûtées et ne rouillent pas.

L'icône

GARANTIE 25 ANS*

Les iconiques ciseaux Classic sont devenus un symbole de Fiskars et de notre héritage nordique.

Caractéristiques

1 Affûtage des lames
Un affûtage étudié pour assurer une coupe de haute précision et une durabilité améliorée.

2 Nettoyage facile
Les anneaux sont injectés directement sur les lames, assurant ainsi une jointure hygiénique.

3 Ergonomie exceptionnelle
Les anneaux sont conçus en fonction du mouvement naturel de la main pour apporter un confort et un contrôle exceptionnels lors de la coupe.

4 Matériaux de haute qualité
Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, les ciseaux Classic allient confort, performance et durabilité inégalés.

5 Contrôle qualité
Chaque produit est contrôlé et testé manuellement avant sa sortie d'usine afin de garantir aux consommateurs les meilleurs ciseaux.

Testés à la main

Made in Finland

Ciseaux Classic

Les ciseaux orange Fiskars sont devenus des grands classiques, populaires depuis plus de cinq décennies. Grâce à leurs lames en acier inoxydable qui viennent facilement à bout des matériaux les plus variés allant du fil fin aux tiges de fleurs, nos ciseaux de jardin sont imbattables pour les tâches de coupe et de taille de précision.

Ciseaux universels de jardin, L, 25 cm (S94)

Référence : **1001538**

EAN 6 411501 110503

Hauteur : **31 cm**	Longueur : **2,5 cm**	Largeur : **11 cm**	Poids : **0,14 kg**	Condition. : **5**	Ancienne Réf. : **111050**

GARANTIE 25 ANS*

MADE IN FINLAND

- Un milliard de ciseaux vendus.
- Conviennent pour tout un éventail de coupes dans le jardin et à la maison.
- Anneaux ergonomiques. Lames en acier inoxydable.
- Vis de réglage de la tension des lames.
- Confort et performance supérieurs.
- Fabriqués en Finlande avec des matériaux durables de la meilleure qualité.
- Pour droitiers.
- Poignées faites de PBT résistant aux chocs.

Ciseaux universels de jardin, 21 cm (S90)

Référence : **1001539**

EAN 6 411501 110404

Hauteur : **28 cm**	Longueur : **2 cm**	Largeur : **8,6 cm**	Poids : **0,08 kg**	Condition. : **5**	Ancienne Réf. : **111040A**

GARANTIE 25 ANS*

MADE IN FINLAND

- Un milliard de ciseaux vendus.
- Conviennent pour tout un éventail de coupes dans le jardin et à la maison.
- Anneaux ergonomiques. Lames en acier inoxydable.
- Vis de réglage de la tension des lames.
- Confort et performance supérieurs.
- Fabriqués en Finlande avec des matériaux durables de la meilleure qualité.
- Pour droitiers.
- Poignées faites de PBT résistant aux chocs.

Ciseaux de jardin lames striées, 18 cm (S92)

Référence : **1000555**

EAN 6 411501 110305

Hauteur : **28 cm**	Longueur : **2,1 cm**	Largeur : **8,6 cm**	Poids : **0,07 kg**	Condition. : **5**	Ancienne Réf. : **111030**

GARANTIE 25 ANS*

MADE IN FINLAND

- Un milliard de ciseaux vendus.
- Les lames striées offrent une bonne prise et sont idéales pour couper les fleurs et les herbes.
- Anneaux ergonomiques. Lames en acier inoxydable.
- Vis de réglage de la tension des lames.
- Confort et performance supérieurs.
- Fabriqués en Finlande avec des matériaux durables de la meilleure qualité.
- Pour droitiers.
- Poignées faites de PBT résistant aux chocs.

Autres ciseaux

Ciseaux à herbes aromatiques et de récolte (SP240)

Référence : **1063327**

EAN 6 424002 014676

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
7,5 cm	**26,5 cm**	**9,5 cm**	**0,11 kg**	**4**	**-**

- Idéales pour réaliser des coupes saines sur de nombreuses espèces de fleurs, herbes, fruits et légumes du jardin.
- Les lames en acier trempé et affûtées avec précision restent aiguisées plus longtemps.
- La lame dentelée accroche et retient les tiges pour des coupes plus précises.
- Les lames se séparent facilement pour un nettoyage plus facile lors des récoltes.
- La poignée ergonomique épouse parfaitement la forme de votre main.
- La poignée SoftGrip™ améliore le confort et le contrôle.

Ciseaux de jardin multi-usages (SP341)

Référence : **1063329**

EAN 6 424002 014690

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
30,3 cm	**2,5 cm**	**12 cm**	**0,131 kg**	**4**	**-**

- Idéal pour découper une grande variété de matériaux solides du jardin, dont les sacs d'engrais, les tissus de jardin et bien plus encore.
- Les lames en acier trempé multi-usages et affûtées avec précision restent aiguisées plus longtemps.
- La poignée ergonomique permet une utilisation facile et une plus grande précision de découpe.
- L'outil polyvalent comprend des cutters de câble et de ficelle, un embout poinçon pour réaliser de petits trous, une entaille pour découper des cordes légères et un ouvre-bouteilles.
- Les cisailles se séparent facilement vous permettant alors d'obtenir un couteau renforcé PTFE pour découper des objets de grande taille ou incongrus.
- Un étui protège les lames pour plus de sécurité pendant le transport et le rangement et comprend un cutter et un aiguiseur intégrés.
- Compatible lave-vaisselle pour un nettoyage plus facile.

ReNew
Ciseaux recyclés

– un choix durable pour tous les besoins de coupe en loisirs créatifs, cuisine et jardinage

Caractéristiques

1 Faits de matériaux recyclés et entièrement recyclables
Les ciseaux sont faits à 80 % de matériaux recyclés et à 13 % de matériaux renouvelables. Ces ciseaux sont entièrement recyclables. L'emballage est composé à 100 % de fibre de papier recyclée et recyclable.

2 Affûtage des lames
Lames durables faites de 85 à 95 % d'acier inoxydable recyclé.

3 Conception ergonomique
Poignées confortables faites à 66 % de plastique recyclé (Déchet d'emballage postconsommation) et à 34 % de fibre cellulosique.

4 Fabriqués en Finlande
Ces ciseaux sont fabriqués au moyen d'un processus écologique dans notre usine de ciseaux de Billnäs, en Finlande, agréée conforme en fait d'environnement, de qualité et de sécurité.

5 Testés manuellement
Les ciseaux sont testés manuellement à l'usine. Seuls les meilleurs pourront ensuite en sortir.

Testés à la main

Made in Finland

Ciseaux recyclés

Ciseaux de jardin ReNew 21 cm

Référence : **1062544**

Hauteur : **27,5 cm**	Longueur : **1,5 cm**	Largeur : **8,5 cm**	Poids : **0,09 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 424002 014126

MADE IN FINLAND

- Ciseaux de jardin en matériaux recyclés (80 %) et renouvelables (13 %) pour un confort et une performance de découpe uniques. Fabriqués durablement en Finlande, testés manuellement.
- Ces grands ciseaux universels sont idéaux pour une large variétés d'utilisations, tant à la maison qu'à l'extérieur.
- Les lames longues, durables et recyclées (85 à 95 %) en acier inoxydable restent précises pour un tranchant longue durée.
- Les poignées plus grandes et ergonomiques sont en plastique recyclé (66 % de déchets d'emballages post-consommation) et de fibre de cellulose renouvelable.
- Pour droitiers.

Entretien du gazon

Balais à feuilles et à gazon p.58
Cisailles à gazon p.64
Désherbeurs p.68
Tondeuses à gazon manuelles Stay Sharp™ p.72

Balais

Les balais Fiskars sont conçus pour un ratissage, un nettoyage et un ramassage confortables. Les quatre différentes gammes offrent un large choix de balais d'extérieur, à feuilles et à gazon.



XACT™
Matériaux haute qualité et manche ergonomique en aluminium pour une performance exceptionnelle.

ERGONOMIC™
Manche extra long pour une plus grande ergonomie. Tête extra large.

WHITE
Balai à feuilles léger et ergonomique.



SOLID™
L'essentiel du balai avec des matériaux haute qualité.

Balais Xact™

Balai à feuilles Xact™ 63 dents, XXL

Référence : **1027036**

EAN 6 411501 350817

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
18,9 cm	**1 cm**	**8,5 cm**	**0,02 kg**	**10**	**-**

- Balai à feuilles de très grande taille avec dents extrêmement durables conçu pour couvrir une très grande largeur et regrouper les feuilles avec efficacité.
- Manche en aluminium renforcé au design unique qui garantit légèreté et robustesse au produit, pour un ratissage à moindre effort.
- Poignée SoftGrip™ qui permet divers positionnements des mains ; la forme exceptionnelle de son extrémité procure un bon support pendant l'utilisation.
- Trou de suspension pour faciliter le rangement.

Balai à feuilles Xact™ 54 dents, L

Référence : **1027037**

EAN 6 411501 350824

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,4 cm	**176 cm**	**49 cm**	**0,80 kg**	**4**	**-**

- Balai à large tête doté de dents exceptionnellement fonctionnelles, parfaitement conçu pour regrouper le gazon coupé et les débris sur de larges surfaces.
- Manche en aluminium renforcé au design unique qui garantit légèreté et robustesse au produit, pour un ratissage à moindre effort.
- Poignée SoftGrip™ qui permet divers positionnements des mains ; la forme exceptionnelle de son extrémité procure un bon support pendant l'utilisation.
- Trou de suspension pour faciliter le rangement.

Râteau à rosiers Xact™

Référence : **1027038**

EAN 6 411501 350831

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
7,1 cm	**165,5 cm**	**23,5 cm**	**0,79 kg**	**4**	**-**

- Tête en acier inoxydable durable dotée de 10 griffes pour ratisser les zones étroites.
- Efficace pour nettoyer et répartir la terre dans les petits espaces, ainsi qu'entre et sous les plants.
- Manche en aluminium renforcé au design unique qui garantit légèreté et robustesse au produit, pour un ratissage à moindre effort.
- Poignée SoftGrip™ qui permet divers positionnements des mains ; la forme exceptionnelle de son extrémité procure un bon support pendant l'utilisation.
- Trou de suspension pour faciliter le rangement.

Râteau Xact™

Référence : **1027039**

EAN 6 411501 350848

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
8,5 cm	**164 cm**	**37,3 cm**	**1,04 kg**	**4**	**-**

- Tête en acier inoxydable durable dotée de 13 griffes pour ratisser de grandes zones.
- Parfait pour préparer les plantations, niveler et nettoyer le sol, et épandre divers produits.
- Manche en aluminium renforcé au design unique qui garantit légèreté et robustesse au produit, pour un ratissage à moindre effort.
- Poignée SoftGrip™ qui permet divers positionnements des mains ; la forme exceptionnelle de son extrémité procure un bon support pendant l'utilisation.
- Trou de suspension pour faciliter le rangement.

Balais à feuilles et à gazon Ergonomic™

Balai à gazon Ergonomic™ 29 dents

Référence : **1000660**

EAN 5 905561 335705

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,5 cm	**184 cm**	**61 cm**	**0,77 kg**	**4**	**135570**

- Tête extra-large en résine très robuste, avec 29 dents dans lesquelles feuillages et branchages ne se coincent pas.
- Léger pour un ramassage facile et rapide de feuilles et de débris sur des surfaces importantes.
- Poignée souple en forme de goutte pour une préhension optimale.

Balais à feuilles et à gazon Classic

Balai à feuilles Classic 27 dents, largeur 65 cm, XL

Référence : **1001584**

EAN 3 157331 355914

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,2 cm	**173,5 cm**	**64,6 cm**	**0,90 kg**	**5**	**135591**

- Tête extra-large (65 cm) et manche en bois.
- Dents plates et recourbées en plastique rigide qui empêchent les feuilles de remonter le long des dents et de rester bloquées.
- Rebords arrondis qui permettent d'utiliser le balai sur plusieurs types de terrains.

Balais à feuilles et à gazon White

Balai à feuilles White 25 dents, blanc

Hauteur : **5,2 cm**	Longueur : **172 cm**	Largeur : **52 cm**	Poids : **0,55 kg**	Condition. : **4**

Référence : **1019606**

Ancienne Réf. : **135563**

EAN 6 411501 355638

- Facile à utiliser pour nettoyer les gazons des feuilles.
- Tête extra-large en plastique indéformable très robuste.
- Manche en aluminium léger et durable.
- Manche percé pour un rangement facilité.
- Poids très léger : 600 g (Poids moyen de la catégorie : 1,3 kg).
- Travail le dos droit.
- Robuste : emmanchement à soie.

Râteau à dents courbes White 14 dents, blanc

Hauteur : **6,5 cm**	Longueur : **158 cm**	Largeur : **36 cm**	Poids : **0,64 kg**	Condition. : **4**

Référence : **1019608**

Ancienne Réf. : **135523**

EAN 6 411501 355232

- Râteau Light pour préparer les plantations, niveler et nettoyer le sol, et épandre divers produits.
- Tête durcie durable dotée de 14 griffes pour ratisser sur de larges zones.
- Facile à utiliser pour nettoyer les grandes surfaces.
- Tête en acier carbone.
- Poids : 700 g (45% moins lourd qu'un râteau classique).
- Travail avec le dos droit.
- Manche en aluminium.

Râteau à massifs et rosiers White 8 dents, blanc

Hauteur : **6,5 cm**	Longueur : **158 cm**	Largeur : **24,5 cm**	Poids : **0,52 kg**	Condition. : **4**

Référence : **1019607**

Ancienne Réf. : **135503**

EAN 6 411501 355034

- Râteau Light idéal pour le nettoyage et l'épandage de terre dans de petits espaces autour des arbres et sous les plantes.
- En acier trempé pour râteler entre et sous les plantes.
- Poids : 700 g (45% moins lourd qu'un râteau classique).
- Travail avec le dos droit.
- Manche en aluminium"



AVANTAGES

- ✓ Trou d'accrochage pour un rangement facile
- ✓ Poignée Softgrip™ pour une prise en main optimale
- ✓ Manche en aluminium très léger et durable, permettant de travailler avec le dos droit
- ✓ Structure de surface anti-choc qui procure une prise en main ferme et confortable
- ✓ Manche recouvert d'une gaine en revêtement PVC pour un meilleur confort qui maximise la prise en main tout en isolant du froid

Balais à feuilles et à gazon Solid™

Balai à feuilles Solid™ 27 dents, largeur 65 cm, XL

Hauteur : **4,2 cm**	Longueur : **176 cm**	Largeur : **62 cm**	Poids : **0,83 kg**	Condition. : **5**

Référence : **1015645**

Ancienne Réf. : **135090**

EAN 6 411501 350909

- Tête extra-large (65 cm) qui permet de ratisser rapidement de grandes zones.
- Nouveau manche en aluminium durable et léger.
- 27 dents plates en plastique rigide qui empêchent les feuilles de remonter le long des dents et de rester bloquées.

Balai à gazon Solid™ 25 dents, largeur 52 cm, L

Hauteur : **5 cm**	Longueur : **175 cm**	Largeur : **52 cm**	Poids : **0,50 kg**	Condition. : **5**

Référence : **1003465**

Ancienne Réf. : **135016**

EAN 6 411501 350169

- Large balai qui permet de travailler sur de larges surfaces.
- Dents flexibles et robustes avec une géométrie particulière qui aident à empêcher que le feuillage et les branches restent coincés.
- Poignée en aluminium durable et légère.
- Dents robustes et souples qui conviennent aux surfaces inégales ou avec des racines.

Balai à gazon Solid™ 25 dents, largeur 41,5 cm, M

Hauteur : **3,5 cm**	Longueur : **172 cm**	Largeur : **44 cm**	Poids : **0,52 kg**	Condition. : **5**

Référence : **1063090**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 704351

- Balai de taille moyenne destiné à des zones plus réduites comme le pourtour des arbres ou sous les buissons.
- Dents robustes qui conviennent aux surfaces inégales ou avec des racines.
- Poignée en aluminium durable et légère.

Balais Solid™

Solid™ leaf and lawn rakes feature an impressively lightweight design that makes every stroke effortless. Durable, plastic tines are great for raking and general clearing - season after season.

SOLID™ XL

- Il présente des dents durables et un solide, quoique léger, manche en aluminium, ce qui en fait l'outil idéal pour ratisser et déplacer de grandes quantités de feuilles et de débris de coupe.

SOLID™ L

- Large balai qui permet de travailler sur de larges surfaces.
- Dents robustes et souples à la géométrie particulière qui aident à empêcher que le feuillage et les branches restent coincés.

SOLID™ M

- Balai de taille moyenne des- tiné à des zones plus réduites comme le pourtour d'arbres ou sous les buissons.
- Dents robustes qui conviennent aux surfaces inégales ou avec des racines.

SOLID™ UNIVERSAL

- Pour ratisser l'herbe et les branches.
- Idéal pour la préparation des lits de plantation.
- Poignée en aluminium durable et légère.

Manche Solid™ 160 cm

Référence : **1014913**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
3 cm	**157,5 cm**	**2,8 cm**	**0,31 kg**	**10**	**135001**

EAN 6 411501 350015

- Composition en aluminium, léger et robuste.
- Compatible avec les têtes de balai Solid™ 1014914, 1014915 et 1014917.
- Pièces de rechange pour les balais 1003465, 1003464 et 1003466.

Tête de balai à gazon Solid™, L

Référence : **1014915**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
5,4 cm	**22,8 cm**	**51,1 cm**	**0,23 kg**	**10**	**135014**

EAN 6 411501 350145

- Large balai qui permet de travailler sur de larges surfaces.
- Dents flexibles et robustes avec une géométrie particulière qui aident à empêcher que le feuillage et les branches restent coincés.
- Destiné à être jumelé au manche Solid™ 1014913.
- Pièce de rechange pour le balai 1003465.

Tête de balai à gazon Solid™, M

Référence : **1063089**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
6,4 cm	**21,2 cm**	**41,5 cm**	**0,15 kg**	**10**	**-**

EAN 6 411501 704344

- Balai de taille moyenne destiné à des zones plus réduites comme le pourtour des arbres ou sous les buissons.
- Dents robustes qui conviennent aux surfaces inégales ou avec des racines.
- Destiné à être jumelé au manche Solid™ 1014913.
- Pièce de rechange pour le balai 1003464.

Tête de balai universel Solid™

Référence : **1014917**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
11,4 cm	**41 cm**	**15,2 cm**	**0,25 kg**	**10**	**135064**

EAN 6 411501 350640

- Pour ratisser les branches et l'herbe longue et libre, ainsi que pour préparer les lits de plantation.
- Fonction de nivellement pour aplanir le sol.
- Destiné à être jumelé au manche Solid™ 1014913.
- Pièce de rechange pour le balai 1003466.

Cisailles à gazon

Les cisailles à gazon Fiskars sont ergonomiques et dotées de caractéristiques uniques. Notre ingénieuse technologie Servo-System™ empêche le gazon de se bloquer dans les lames tandis que les lames en acier inoxydable trempé leur confère une durabilité extrême.

POWERLEVER™
Lames orientables
à 270°

SERVO-SYSTEM™
Lames orientables
à 360°

SERVO-SYSTEM™
Lames orientables
à 360°

Cisailles à gazon

Cisaille à levier multifonction pour haies et gazon PowerLever™ (GS53)

Référence : **1001565**

EAN 6 411502 967106

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
15,5 cm	**90 cm**	**20,5 cm**	**1,31 kg**	**4**	**113710**

reddot design award winner 2002

GOOD DESIGN AWARD® WINNER

- Pour tailler les bordures , les haies et les petits buissons en gardant le dos droit.
- Lames en acier inoxydable orientables à 270°.
- Capacité de coupe de 10 mm à la base des lames.
- Le mécanisme à levier optimise la puissance de coupe.
- Portée verticale de coupe de 2,5 m.
- Longueur des lames : 220 mm / poignées : 160 mm.

Cisaille à gazon longue portée Servo-System™ (GS46)

Référence : **1000590**

EAN 6 411501 966902

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
8 cm	**105 cm**	**25 cm**	**0,74 kg**	**4**	**113690**

reddot design award winner 2006

- Pour couper les bordures sans se baisser.
- Tête de coupe orientable sur 360°.
- Poignée ergonomique avec protection pour les doigts.
- Technologie Servo-System™ qui empêche les lames de rester coincées.

Cisaille à gazon Servo-System™ (GS42)

Référence : **1000589**

EAN 6 411501 966803

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,5 cm	**34,4 cm**	**12 cm**	**0,31 kg**	**4**	**113680**

reddot design award winner 2003

- Pour couper les bordures et les haies.
- Tête de coupe orientable sur 360°.
- Poignée ergonomique avec protection pour les doigts.
- Technologie Servo-System™ qui empêche les lames de rester coincées.

Cisaille à gazon SmartFit™ (GS40)

Référence : **1023632**

EAN 6 411501 120106

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
3 cm	**38 cm**	**13 cm**	**0,35 kg**	**5**	**-**

- Pour couper les bordures et les haies.
- Tête de coupe orientable sur 180°.
- Poignée ergonomique avec protection pour les doigts.
- Lame supérieure à revêtement anti-adhérence et anti-corrosion.

Cisaille à gazon White, blanche (GS41)

Référence : **1026917**

EAN 6 411501 150288

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
3,2 cm	**43 cm**	**13 cm**	**0,28 kg**	**5**	**-**

- Pour couper les bordures et les haies.
- De couleur blanche pour une meilleure visibilité.
- Tête de coupe orientable sur 180°.
- Poignée ergonomique avec protection pour les doigts.
- Pour tailler les bordures des pelouses et des haies.
- Lames Orientables à 360°.
- Lame supérieure à revêtement anti-adhérence et anti-corrosion.
- Poignée ergonomique pour une prise en main confortable.
- Couleur blanche qui rend la cisaille à gazon plus visible.

Cisaille de precision pour buis (S50)

Référence : **1000557**

Hauteur : **1 cm**	Longueur : **22 cm**	Largeur : **9,5 cm**	Poids : **0,09 kg**	Condition. : **3**	Ancienne Réf. : **111090**

EAN 6 411501 110909

- Pour couper les bordures et les haies.
- Coussinet SoftGrip™ sur la poignée supérieure pour plus de confort.
- Coupe précise et facile grâce aux lames à tension réglable et au mécanisme à ressort qui réduit la force nécessaire.
- Idéale pour les tailles de précision et les finitions des arbres en pots, des haies de conifères.
- Les poignées avec revêtement Softouch sont confortables et absorbent
la pression permettant un travail sans effort.
- Tension de lame ajustable par vis.

Semez des fleurs, aidez les abeilles

Désherbeurs

Fiskars propose trois modèles de désherbeurs. Le désherbeur Xact™, avec un manche au design ergonomique, celui de la gamme SmartFit™ qui convient à des utilisateurs de toute taille grâce à son manche ajustable, et celui de la gamme White, en aluminium ultra-léger et simple d'utilisation.

XACT™
Poignée au design ergonomique

SMARTFIT™
Longueur du manche réglable

WHITE
Magnifique design blanc en aluminium ultra-léger

Désherbeurs

Désherbeur 4 dents Xact™

Hauteur : **10 cm**	Longueur :**100 cm**	Largeur : **30 cm**	Poids : **0,95 kg**	Condition. : **4**	Référence : **1020126**	EAN 6 411501 399502
					Ancienne Réf. : **139950**	

- Pour désherber sans effort et sans utiliser de produits toxiques.
- Poignée ergonomique et grip anti-dérapant pour plus de confort et une bonne tenue en main.
- Pédale renforcée pour retirer les mauvaises herbes sans effort.
- Solidité et légèreté grâce à son manche en fibre de verre (alliage en FiberComb™).

Désherbeur télescopique 4 dents SmartFit™

Hauteur : **11,9 cm**	Longueur :**102 cm**	Largeur : **30 cm**	Poids : **1,25 kg**	Condition. : **4**	Référence : **1020125**	EAN 6 411501 399601
					Ancienne Réf. : **139960**	

- Pour désherber sans effort , de manière ergonomique et sans utiliser de produits toxiques.
- Manche télescopique en aluminium qui peut être réglé de 990 à 1190 mm.
- Grande poignée en D qui convient à toutes les tailles de mains.
- Pédale renforcée pour retirer les mauvaises herbes sans effort.
- Manche en aluminium pour plus de légèreté.

Désherbeur 4 dents White, blanc

Hauteur : **9 cm**	Longueur :**93 cm**	Largeur : **30 cm**	Poids : **0,90 kg**	Condition. : **4**	Référence : **1020127**	EAN 6 411501 399403
					Ancienne Réf. : **139940**	

- Pour désherber sans effort et sans utiliser de produits toxiques.
- Désherbeur Light pour retirer les mauvaises herbes sans effort et de manière ergonomique.
- Manche en aluminium pour plus de légèreté.
- Poids : 890 g.

Un désherbage simple et efficace

1

Enfoncer les lames du désherbeur autour de la mauvaise herbe.

2

Appuyer sur la pédale, enlever le pied et tirer sur le manche

3

Retirer le désherbeur du sol et éjecter la mauvaise herbe.

Sacs à végétaux

Sac à végétaux Pop-up Ergo™, S, 73 L

Référence : **1028371**

EAN 6 411501 600189

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **45 cm**	Largeur : **45 cm**	Poids : **0,71 kg**	Condition. : **10**	Ancienne Réf. : **-**

- Idéal pour le ramassage de déchets humides comme des feuilles ou de l'herbe coupée, ou même pour ranger des jouets à la maison.
- Seulement 3 cm de hauteur une fois plié pour économiser de l'espace de stockage.
- Un ressort intérieur déplie le sac lors de l'utilisation.
- Construction résistant aux déchirures et aux moisissures qui procure longévité et facilité d'entretien.
- Hauteur du sac fermé : 30 mm ; hauteur du sac ouvert : 460 mm

Sac à végétaux Pop-up Ergo™, M, 175 L

Référence : **1028372**

EAN 6 411501 600196

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **53 cm**	Largeur : **53 cm**	Poids : **1,21 kg**	Condition. : **8**	Ancienne Réf. : **-**

- Idéal pour le ramassage de déchets humides comme des feuilles ou de l'herbe coupée, ou même pour ranger des jouets à la maison.
- Seulement 3 cm de hauteur une fois plié pour économiser de l'espace de stockage.
- Un ressort intérieur déplie le sac lors de l'utilisation.
- Construction résistant aux déchirures et aux moisissures qui procure longévité et facilité d'entretien.
- Hauteur du sac fermé : 30 mm; hauteur du sac ouvert : 700 mm

Sac à végétaux Pop-up Ergo™, L, 219 L

Référence : **1028373**

EAN 6 411501 600202

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **59 cm**	Largeur : **59 cm**	Poids : **1,63 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **-**

- Idéal pour le ramassage de déchets humides comme des feuilles ou de l'herbe coupée, ou même pour ranger des jouets à la maison.
- Seulement 3 cm de hauteur une fois plié pour économiser de l'espace de stockage.
- Un ressort intérieur déplie le sac lors de l'utilisation.
- Construction résistant aux déchirures et aux moisissures qui procure longévité et facilité d'entretien.
- Hauteur du sac fermé : 30 mm ; hauteur du sac ouvert : 700 mm

Sac à végétaux Solid™, 56 L

Référence : **1015646**

EAN 6 411501 350411

Hauteur : **3 cm**	Longueur : **40 cm**	Largeur : **40 cm**	Poids : **0,60 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **135041**

- Idéal pour le ramassage de déchets humides comme des feuilles ou de l'herbe coupée.
- Hauteur du sac fermé : 15 mm ; hauteur du sac ouvert : 460 mm
- Seulement 8 cm de hauteur une fois plié pour économiser de l'espace de stockage.
- Un ressort intérieur déplie le sac à la mise en service.
- La construction résistant aux déchirures et aux moisissures apporte la longévité et la facilité d'entretien

Sac à végétaux Solid™, 172 L

Référence : **1015647**

EAN 6 411501 350428

Hauteur : **3 cm**	Longueur : **56 cm**	Largeur : **56 cm**	Poids : **1,25 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **135042**

- Idéal pour transporter des mauvaises herbes, de l'herbe coupée ou d'autres types de déchets, ou même des jouets ou la lessive fraîche-ment retirée de la corde.
- Seulement 10 cm de hauteur une fois plié pour économiser de l'es-pace de stockage.
- Un ressort intérieur déplie le sac lors de l'utilisation.
- Construction résistant aux déchirures et aux moisissures qui procure longévité et facilité d'entretien.
- Hauteur du sac fermé : 20 mm ; hauteur du sac ouvert : 700 mm

FISKARS

Tondeuses à gazon manuelles StaySharp™

Les tondeuses hélicoïdales StaySharp™ de Fiskars permettent d'obtenir des pelouses plus vertes et plus saines en coupant chaque brin d'herbe proprement, comme avec des ciseaux. On réduit ainsi la perte d'humidité et le risque d'exposition aux maladies.

La tondeuse hélicoïdale permet de tondre la pelouse sans bruit, sans vibrations inconfortables et sans les risques associés aux lames tournantes motorisées. C'est aussi l'une des façons les plus écologiques de tondre votre pelouse.

- Des performances durables grâce au système StaySharp™ qui coupe l'herbe sans la toucher.
- Lames en acier trempé usinées avec précision.
- Manche ergonomique réglable en hauteur avec une poignée matelassée pour plus de confort.
- Évacuation de l'herbe par l'avant, loin des pieds.

Tondeuses à gazon manuelles StaySharp™

Tondeuses à gazon manuelles StaySharp™

Référence : **1000591**

EAN 6 411501 138804

Hauteur : **60 cm**	Longueur : **61 cm**	Largeur : **37 cm**	Poids : **20,00 kg**	Condition. : **1**

Ancienne Réf. : **113880**

•Le système de coupe exclusif StaySharp™ coupe l'herbe sans que les lames ne se touchent. Ceci permet de réduire de 30 % la force de poussée nécessaire dans de l'herbe haute et apporte une performance longue durée sans affûtage annuel des lames.
• La technologie InertiaDrive™ double la force de coupe pour tondre à travers des brindilles ou de mauvaises herbes et à des endroits difficiles qui causeraient le bourrage de toute autre tondeuse à cylindre.
• Elle se distingue également par ses caractéristiques ergonomiques supérieures : poignée ergonomique ajustable en hauteur avec revêtement confortable, système de réglage rapide et en un seul point de la hauteur de coupe et système d'éjection de l'herbe vers l'avant pour une activité propre.
• Largeur de coupe : 45 cm, l'une des plus larges du marché.
• Puissance de coupe 2X supérieure à celle des tondeuses à gazon classiques.

Tondeuse à gazon manuelle StaySharp™ Plus

Référence : **1015649**

EAN 6 411501 138729

Hauteur : **34,5 cm**	Longueur : **60 cm**	Largeur : **45,5 cm**	Poids : **18,00 kg**	Condition. : **1**

Ancienne Réf. : **113872**

• Puissance de coupe 75 % supérieure à celle des tondeuses à gazon classiques.
• 40 % plus facile à pousser que les autres tondeuses à gazon.
• Hauteur de coupe réglable entre 4 et 10 cm.
• Largeur de coupe : 42 cm.

Bac de ramassage pour tondeuse StaySharp™

Référence : **1000592**

EAN 6 411501 138835

Hauteur : **54,5 cm**	Longueur : **55 cm**	Largeur : **6 cm**	Poids : **1,59 kg**	Condition. : **1**

Ancienne Réf. : **113883**

• Installation facile sans outil sur la tondeuse à gazon Stay-Sharp™ Max de Fiskars.
• Capacité utile d'environ 18 litres.
• Socle en polyester résistant aux rayons UV et à la moisissure, et cadre en acier robuste pour une performance durable.
• Simplicité d'utilisation et poignée pratique pour vider les herbes coupées.
• Hauteur du bac qui s'ajuste selon la hauteur de coupe choisie (2,5 cm -10 cm).

Travail du sol

Planter et faire pousser p.76
Outils de récolte p.82
Bêches, pelles et fourches à bêcher p.85
Tarières QuikDrill™ p.90
Outils d'entretien du sol p.91
Petits outils pour balcons et jardinières p.96

Planter et faire pousser

Les bons outils pour chaque tâche de plantation

Plantoir à bulbes sur pied Xact™

1. **Ouverture large pour faire glisser des bulbes ou des semis**
   Taille maximale de 55 mm
2. **Poignées en matériau composite ultra durable**
3. **Manche aluminium léger**
4. **Verrouillage** de la lame en position ouverte pendant la plantation
5. **Profondeur de plantation de 150 mm**

Utilisation

Enfoncez la pointe de la lame dans le sol en appuyant sur la pédale.

Tirez la poignée vers vous pour agrandir le trou dans la terre, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Faites tomber votre bulbe ou votre semis par le haut du plantoir.
Taille jusqu'à 50 mm.

Retirer le plantoir du sol, couvrez votre bulbe et tapez avec votre pied.

Plantoir à bulbes sur pied Ergo™

1. **Poignée commode et levier**
   Pour ameublir et aérer le sol.
2. **Manche en acier robuste**
3. **Marche très stable**
   Pour une meilleure maîtrise
4. **Des dents tranchantes et un mouvement circulaire**
   Pour une meilleure pénétration dans les sols durs

Plantoir à bulbes automatique Solid™

Matériau FiberComp™ à longue durée de vie

Poignée de confort
Pour ouvrir la lame et ameublir le sol

Échelle de profondeur facile à consulter
Échelle en centimètres et en pouces

Dents tranchantes et mouvement circulaire
Pour pénétrer les sols durs

Plantoir à graines Solid™

Permet des semis précis et maîtrisés

Épandeur Solid™

Permet d'épandre des semences, du sel, du sable, de l'engrais et bien plus encore

Plantoir Solid™

Permet de creuser des trous pour déposer les semences à la bonne profondeur.

Nouveaux Plantoirs à bulbes

Caractéristiques & avantages

Plantoir à bulbes sur pieds Xact™



Parfait pour planter des bubles et des semis sans se pencher

1. **Bouton de verrouillage**
2. **Manche en aluminium & poignée FiberComp™**
3. **Profondeur de plantation 150 mm**
4. **Taille maximale du bulbe 55 mm**

Plantoir à bulbe Ergo™

- Poignée confortable pour ameublir le sol
- Le mouvement circulaire et les dents pointues permettent de passer facilement dans un sol dense
- Manche en acier inoxydable et poignée FiberComp™

Plantoir à bulbes automatique Solid™

- Corps en plastique durable, renforcé de fibres de verre
- Poignée confortable pour ameublir le sol
- Le mouvement circulaire et les dents aiguisées aident à passer à travers un sol serré
- Surface facile à nettoyer

Comment l'utiliser



Outils Xact™ & Ergo™ pour planter et faire pousser

Plantoir à bulbes sur pied Xact™

Référence : **1057077**

EAN 6 411501 311320

Hauteur : **31 cm**	Longueur : **105.3 cm**	Largeur : **30 cm**	Poids : **2 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Permet de planter des bulbes et de petits semis allant jusqu'à 50 mm sans se pencher ou se mettre à genoux.
- Manche léger et durable en aluminium doté d'un embout à lame et d'un appui pour pied afin de faire des trous sans effort.
- Appui avec mécanisme de verrouillage qui maintient la lame ouverte et permet de déposer le bulbe dans le plantoir pour une mise en place parfaite.
- Il suffit de retirer ensuite le plantoir du sol, de couvrir le bulbe, puis de taper la terre avec le pied.
- Profondeur de plantation allant jusqu'à 150 mm.

Plantoir à bulbes sur pied Ergo™

Référence : **1057078**

EAN 6 411501 311337

Hauteur : **10.5 cm**	Longueur : **99.5 cm**	Largeur : **27.5 cm**	Poids : **1.93 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Creuse et remblai les trous en moins de temps sans exiger de se mettre à genoux ou de se pencher.
- Planche à station debout antidérapante qui permet de planter facile-ment l'outil dans le sol.
- Cône à dents acérées pour pénétrer même le sol dur.
- Gâchette de la poignée qui libère la terre par-dessus le bulbe et le trou pour une plantation rapide et efficace.
- Manche en acier durable pour offrir des années d'usage fiable.
- Profondeur de plantation allant jusqu'à 150 mm.

Plantoir à bulbes automatiques Solid™

Référence : **1057079**

EAN 6 411501 311344

Hauteur : **10.3 cm**	Longueur : **24.3 cm**	Largeur : **11.7 cm**	Poids : **0.25 kg**	Condition. : **12**	Ancienne Réf. : **-**

- Idéal pour une plantation rapide et précise des bulbes et semis.
- Lame dotée de dents pour un creusage rapide et efficace grâce à un mouvement circulaire.
- Plantoir doté d'un guide de mesure latéral pour une profondeur précise.
- Gâchette simple qui ouvre la lame pour libérer la terre sur le trou et le bulbe.
- Convient aux bulbes allant jusqu'à 65 mm de large et à une profondeur de plantation de 125 mm.
- Fait de matériau FiberComp™ durable et résistant aux intempéries.

Outils de plantation Solid™

Plantoir a graines Solid™

Référence : **1057641**

EAN 6 411501 311276

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
6,4 cm	**33 cm**	**2,2 cm**	**0,06 kg**	**16**	**-**

- Quatre essentiels pour la plantation de graines en un seul outil léger et durable.
- Accessoire unique réunissant un plantoir, un semoir permettant de maîtriser l'ensemencement des graines, un coté pour briser la terre et une échelle de graduation.
- Mesures faciles à lire, en systèmes impérial et métrique, embossées sur le déplantoir et le plantoir, qui ne s'effaceront ou ne s'éroderont pas au fil du temps.
- Fait de matériau FiberComp™ léger et antirouille pour une durabilité supérieure.

Plantoir Solid™

Référence : **1057080**

EAN 6 411501 311351

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
0,3 cm	**26,2 cm**	**13 cm**	**0,08 kg**	**16**	**-**

- Pour créer des mottes et des trous destinés à la plantation de graines à une profondeur idéale.
- Échelle de mesure sur la pointe de l'outil pour planter jusqu'à une profondeur de 150 mm.
- Poignée unique en L qui procure une puissance et un confort maxi-mums.
- Composant FiberComp™ léger et incroyablement robuste, mais aussi résistant aux intempéries et facile à nettoyer.

Epandeur Solid™

Référence : **1057076**

EAN 6 411501 311313

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
13,1 cm	**30 cm**	**16,5 cm**	**0,28 kg**	**12**	**-**

- Parfait pour l'épandage précis du sable, du sel, des engrais et plus encore.
- Bouton de réglage facile à tourner qui contrôle le dosage tout en permettant l'épandage du produit. Options de débit lent ou rapide, ou d'écoulement.
- Système de verrouillage facile pour un remplissage rapide de produit.

Le bonheur est
cultivé maison et
cueilli à la main

Outils de récolte

Des outils intuitifs fabriqués avec des matériaux durables et légers pour une récolte facile et rapide.

Couteau dé récolte X-series™

Idéal pour la récolte des végétaux à tiges épaisses.

La lame en acier inoxydable est munie d'une pointe plate pour les coupes rapides et d'une section dentelée pour scier aisément les tiges des plantes fibreuses.

Le couteau à lame fixe est fourni avec un étui et une boucle de ceinture, ce qui renforce son côté pratique et sécurisant.

1. **Pointe plante** Pour des coupes aisées
2. **Lame en acier inoxydable, affûtée avec précision**
3. **Côté scie**
4. **Poignée ergonomique** Avec Softgrip™ pour plus de confort
5. **Soie étendue** Pour plus de durabilité

Panier de récolte Plus™

Parfait pour ramaseer, transporter et nettoyer votre récolte ainsi que vos outils.

1 Poignées confortables
Poignées ergonomiques qui s'emboîtent pour une utilisation à une seule main.

2 Poignées latérales
Pour une autre option de prise en main.

3 Côté fermé
Permet la séparation de végétaux délicats ou différents de ce qu'on l'on a stocké du côté passoire.

4 Compartiment séparé
Pour stocker les outils et les séparer de la récolte.

5 Passoire
Comprend des orifices d'égouttage pour un nettoyage facile des végétaux récoltés.

Couteau de récolte pliant X-series™

Idéal pour des coupes nettes et précises sur des branches et des tiges plus petites.

Le couteau se plie pour plus de praticité et un rangement compact.

1 Lame en acier inoxydable, affûtée avec précision

2 Verrouillage par bouton-poussoir
Facilite la fermeture du couteau, tout en maintenant une sécurité en position ouverte.

5 Pointe incurvée
Permet un accès facile à travers une croissance dense - sans endommager les les plantes environnantes.

4 Coupe tirante
Pour les tiges tendres et récolte rapide.

3 PoignéeSoftGrip™
Pour plus de confort.

Outils de récolte

Couteau pliant X-Series®

Hauteur : **18,42 cm**	Longueur : **1,83 cm**	Largeur : **10,8 cm**	Poids : **0,07 kg**	Condition. : **8**

Référence : **1062819**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 200945

- Le couteau pliant Fiskars® X-series™ est idéal pour récolter de petites brindilles et tiges.
- La lame en acier inoxydable de précision est dotée d'un embout incurvé ce qui lui permet de s'insérer dans la végétation dense sans endommager les plantes alentour.
- Sa conception pliante et ergonomique permet de le ranger facilement et d'économiser de l'espace.
- Longueur de la lame : 7,7 cm.
- Garantie 25 ans.

Couteau de récolte X-Series®

Hauteur : **34,62 cm**	Longueur : **3,81 cm**	Largeur : **6,99 cm**	Poids : **0,25 kg**	Condition. : **8**

Référence : **1062830**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 200952

- Le couteau de récolte Fiskars® X-series™ est idéal pour récolter des brindilles et tiges épaisses.
- Sa lame en acier inoxydable de précision est dotée d'un embout plat pour des coupes en poussées rapides et d'une partie crantée pour scier des plantes fibreuses.
- Soie pleine longueur pour une meilleure durabilité et poignée ergonomique pour un confort et un contrôle supérieurs.
- Comprend un étui en plastique dur avec boucle de ceinture.
- Longueur de la lame : 15 cm.
- Garantie 25 ans.

Panier de récolte X-Series®

Hauteur : **13,67 cm**	Longueur : **60,96 cm**	Largeur : **38,84 cm**	Poids : **1,13 kg**	Condition. : **6**

Référence : **1062831**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 200969

- Le Panier de récolte du jardin Fiskars® Plus est idéal pour recueillir, transporter et laver votre récolte et vos outils de jardinage.
- Le côté passoire est équipé d'orifices d'évacuation pour laver les produits fraîchement récoltés, alors que le côté fermé peut servir à tremper ou à transporter les produits propres ou les outils.
- Les poignées ergonomiques latérales sont idéales pour un transport à deux mains, ses poignées pliantes s'imbriquent pour une utilisation confortable à une main.
- Réalisé en plastique durable.
- Dimensions : 61 cm x 39 cm x 13 cm.

Protèges genous Solid™

Hauteur : **1,91 cm**	Longueur : **45,72 cm**	Largeur : **27,94 cm**	Poids : **0,08 kg**	Condition. : **6**

Référence : **1062832**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 200976

- Les protèges genoux Fiskars® Solid™ préviennent les douleurs aux genoux provoquées par les activités de jardinage.
- Leur conception double couche leur permet de durer très longtemps.
- La coquille extérieure étanche vous protège des sols détrempés ou boueux.
- Le coussin intérieur en mousse douce offre une protection généreuse.
- La poignée pratique permet de les transporter facilement.
- Conçus pour ne pas entraver vos mouvements.
- Dimensions : 45,7 cm x 27,9 cm x 1,9 cm.

Outils de travail du sol

Nouveau

Pour faciliter le travail du sol autant que possible, vous avez besoin d'un outil fiable et performant. A chaque activité convient un outil adapté. C'est pourquoi nous avons développé tout un éventail de bêches, pelles et fourches à bêcher pour creuser le sol dur, dresser des bordures et planter des végétaux, mais aussi labourer le sol meuble. Sans compter nos outils pour déplacer le sable, la terre et la neige.

XACT™

Le jardinage demande d'avoir des outils très performants et ergonomiques. Les outils Xact™ ont été conçus pour faciliter l'activité de jardinage et la rendre encore plus plaisante.
Les outils Fiskars Xact™ sont le complément idéal pour vous, alliant longueur parfaite, matériau léger et durabilité.



ERGONOMIC™

Magnifiquement conçue et réalisée, la gamme Fiskars Ergonomic™ est une sélection parfaite d'outils pour creuser et composter, le tout pour le jardinier le plus exigeant. Les bêches, les pelles et les fourches ont des manches et des poignées inclinés pour réduire les tensions sur le dos, les mains et les poignets.
Un revêtement en résine sur les manches optimise également l'adhérence et le confort.

WHITE™

La gamme White™ est une gamme d'outils légers pour planter, sarcler et ratisser.
Elle inclut râteau, couteau grattoir, sarcloir et cultivateur et est idéale pour désherber, retourner le sol, faire des sillons étroits pour la plantation de graines et de bulbes ou nettoyer les bordures.

Bêches, pelles et fourches à bêcher Xact™

Bêche Xact™ à bord pointu

Référence : **1066729**

EAN 6 411501 311627

Hauteur : **8 cm** | Longueur : **120 cm** | Largeur : **19,2 cm** | Poids : **1,95 kg** | Condition. : **4** | Ancienne Réf. : **-**

- Idéal pour creuser des trous, délimiter des parterres et enlever de petites quantités de terre.
- Marchepied antidérapant.
- Lame affûtée et côtés qui coupent facilement la terre et les racines.
- Échelle de mesure sur la lame pour creuser avec précision.
- La poignée confortable avec SoftGrip™ assure le confort et contrôle.
- Manche coudé ergonomique qui assure une position de travail idéale.

Bêche Xact™ à bord droit

Référence : **1066730**

EAN 6 411501 311634

Hauteur : **8,9 cm** | Longueur : **120 cm** | Largeur : **19,2 cm** | Poids : **2,01 kg** | Condition. : **4** | Ancienne Réf. : **-**

- Idéal pour créer des bordures et planter dans une terre normale et engazonnée
- Marchepied antidérapant.
- Lame affûtée et côtés qui coupent facilement la terre et les racines.
- Échelle de mesure sur la lame pour creuser avec précision.
- La poignée confortable avec SoftGrip™ assure le confort et contrôle.
- Manche coudé ergonomique qui assure une position de travail idéale.

Pelle Xact™

Référence : **1066731**

EAN 6 411501 311641

Hauteur : **15,9 cm** | Longueur : **130,4 cm** | Largeur : **22,3 cm** | Poids : **2,19 kg** | Condition. : **4** | Ancienne Réf. : **-**

- Idéal pour déplacer la terre, le sable, le gravier et autres matériaux en vrac.
- La tête large et inclinée vous permet de déplacer des matériaux rapidement et avec moins d'efforts pour votre dos.
- La poignée en forme de D avec SoftGrip™ assure confort et contrôle.
- Manche coudé ergonomique qui assure une position de travail idéale.

Bêche Xact™ télescopique à bord pointu

Référence : **1066732**

EAN 6 411501 311658

Hauteur : **8,2 cm** | Longueur : **110,8-130 cm** | Largeur : **19,2 cm** | Poids : **1,94 kg** | Condition. : **4** | Ancienne Réf. : **1001567**

- Idéal pour creuser des trous, délimiter des bordures et enlever de petites quantités de terre.
- Marchepied antidérapant.
- Lame affûtée et côtés qui coupent facilement la terre et les racines.
- Échelle de mesure sur la lame pour creuser avec précision.
- Le manche télescopique s'étend de 110,8 cm à 130 cm.
- La poignée en forme de D avec SoftGrip™ assure confort et contrôle.
- Manche coudé ergonomique qui assure une position de travail idéale.

Bêche Xact™ télescopique à bord droit

Référence : **1066733**

EAN 6 411501 311665

Hauteur : **9,1 cm** | Longueur : **110,8-130 cm** | Largeur : **19,2 cm** | Poids : **1,99 kg** | Condition. : **4** | Ancienne Réf. : **1000620**

- Idéal pour créer des bordures et planter dans une terre normale et engazonnée
- Marchepied antidérapant.
- Lame affûtée et côtés qui coupent facilement la terre et les racines.
- La tête en acier au bore est soudée à un manche en composite et en acier pour une durabilité ultime
- Échelle de mesure sur la lame pour creuser avec précision.
- Le manche télescopique s'étend de 110,8 cm à 130 cm.
- La poignée en forme de D avec SoftGrip™ assure le confort de creusement.
- Manche coudé ergonomique qui assure une position de travail idéale.

Pelle télescopique Xact™

Référence : **1066734**

EAN 6 411501 311672

Hauteur : **15,9 cm** | Longueur : **120,8-140 cm** | Largeur : **22,3 cm** | Poids : **2,19 kg** | Condition. : **4** | Ancienne Réf. : **-**

- Idéal pour déplacer la terre, le sable, le gravier et autres matériaux en vrac.
- La tête large et inclinée vous permet de déplacer des matériaux rapidement et avec moins d'efforts pour votre dos.
- La longueur de la pelle peut être réglée de 110,8 cm à 130 cm.
- La poignée en forme de D avec SoftGrip™ assure confort et contrôle.
- Manche coudé ergonomique qui assure une position de travail idéale.

Fourche à bêcher Xact™, M

Référence : **1003686**

EAN 6 411501 334800

Hauteur : **7,5 cm** | Longueur : **108 cm** | Largeur : **19 cm** | Poids : **1,54 kg** | Condition. : **4** | Ancienne Réf. : **133480**

reddot design award best of the best 2014

GARANTIE 25 ANS*

- Idéale pour aérer et retourner les sols compacts et même caillouteux.
- Déplace facilement les mottes de gazon pour l'aménagement ou la plantation, et facilite l'aération du terrain ou le retrait des pierres ou des mauvaises herbes.
- Pour les utilisateurs de 1,60 m à 1,75 m.
- Pénétration facile des dents dans le sol ; ne bute pas sur les pierres, les mauvaises herbes ou les racines.
- Tête en acier au bord extra-robuste

Fourche à bêcher Xact™, L

Référence : **1003685**

EAN 6 411501 334817

Hauteur : **7,5 cm** | Longueur : **120 cm** | Largeur : **19 cm** | Poids : **1,64 kg** | Condition. : **4** | Ancienne Réf. : **133481**

reddot design award best of the best 2014

GARANTIE 25 ANS*

- Idéale pour aérer et retourner les sols compacts et même caillouteux.
- Déplace facilement les mottes de gazon pour l'aménagement ou la plantation, et facilite l'aération du terrain ou le retrait des pierres ou des mauvaises herbes.
- Pour les utilisateurs de 1,75 m à 1,95 m.
- Pénétration facile des dents dans le sol ; ne bute pas sur les pierres, les mauvaises herbes ou les racines.
- Tête en acier au bore extra-robuste.

Fourche à compost Xact™

Référence : **1003687**

EAN 6 411501 334824

Hauteur : **11,4 cm** | Longueur : **120 cm** | Largeur : **18,4 cm** | Poids : **1,57 kg** | Condition. : **4** | Ancienne Réf. : **133482**

reddot design award best of the best 2014

GARANTIE 25 ANS*

- Parfaite pour soulever, retourner et disperser de l'herbe, du foin, des feuilles, du compost ou tout autre déchet végétal.
- Dents fines, pointues, incurvées et très espacées pour une pénétra-tion plus facile dans le compost, sans que des résidus restent pris dans les dents.
- Manche droit qui aide à brasser le compost.
- Convient aux utilisateurs de toutes tailles.

Fourche à bêcher télescopique SmartFit™

Référence : **1000630**

EAN 6 411503 352550

Hauteur : **9 cm** | Longueur : **106 cm** | Largeur : **18 cm** | Poids : **1,73 kg** | Condition. : **4** | Ancienne Réf. : **133320**

reddot design award winner 2003

- Idéale pour ameublir et retourner le sol compact.
- Déplace facilement les mottes de gazon pour l'aménagement ou la plantation.
- Parfaite aussi pour aérer le terrain ou retirer les pierres et les mauvaises herbes.
- La longueur de la fourche peut être réglée de 1,165 m à 1,256 m.
- Solidité : tête en acier directement soudée sur le manche.
- Ergonomie : manche soudé en acier pour une meilleure prise en main.
- 4 dents aiguisées et solides pour travailler aisément, même dans des sols durs et caillouteux.
- Repose-pied : force décuplée lors de la pénétration dans le sol.

Bêches, pelle et fourche à bêcher Ergonomic™

Bêche métal Ergonomic™ à bord pointu

Référence : **1066708**

EAN 6 411501 311733

Hauteur : **12 cm**	Longueur : **124,9 cm**	Largeur : **19,3 cm**	Poids : **2,06 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. :

- Bêche métal Ergonomic™ à bord pointu est optimisée pour le confort - elle travaille avec votre corps.
- Le bord tranchant est idéal pour aérer, remuer et retourner le sol, couper les racines, et creuser dans la pierre, l'argile et les sols durs.
- Le manche en forme de D est dimensionné pour travailler avec ou sans gants.
- Manche ergonomique avec poignée antidérapante qui isole du froid.
- Le marchepied ajoute une résistance supplémentaire et facilite l'enfoncement dans les sols difficiles.
- Angle de levage parfait pour un meilleur confort et pour creuser de manière parfaitement optimale.

Bêche métal Ergonomic™ à bord droit

Référence : **1066710**

EAN 6 411501 311740

Hauteur : **13,5 cm**	Longueur : **125 cm**	Largeur : **19,3 cm**	Poids : **2,07 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **1001411**

- Bêche métal Ergonomic™ à bord droit est optimisée pour le confort - elle travaille avec votre corps.
- Le bord tranchant est idéal pour aérer, remuer et retourner le sol, couper les racines, et creuser dans une terre normale et engazonnée.
- Le manche en forme de D est dimensionné pour travailler avec ou sans gants.
- Manche ergonomique avec poignée antidérapante qui isole du froid.
- Le marchepied ajoute une résistance supplémentaire et facilite l'enfoncement dans les sols difficiles.
- Angle de levage parfait pour un meilleur confort et pour creuser de manière parfaitement optimale.

Pelle métal Ergonomic™

Référence : **1066712**

EAN 6 411501 311764

Hauteur : **17,3 cm**	Longueur : **131,7 cm**	Largeur : **23 cm**	Poids : **2,26 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **1001579**

- Pelle métal Ergonomic™ est optimisée pour le confort - elle travaille avec votre corps.
- La large tête de la pelle est idéale pour déplacer les matériaux volumineux, notamment le gravier, le sable et la terre.
- Manche ergonomique avec poignée antidérapante qui isole du froid.
- Angle de levage parfait pour un meilleur confort et pour creuser de manière parfaitement optimale.

Fourche à bêcher Ergonomic™

Référence : **1001413**

EAN 5 905568 902108

Hauteur : **9,5 cm**	Longueur : **123 cm**	Largeur : **20 cm**	Poids : **2,09 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **133400**

- Pour ameublir et retourner les sols compacts.
- Également efficace pour aérer le terrain ou retirer les pierres et les racines.
- Manche et poignée coudés pour réduire la pression dans le dos, les mains et les poignets.
- Revêtement de plastique sur le manche pour un confort et une prise optimaux.
- Acier au bore pour plus de robustesse.
- Repose-pied : force décuplée lors de la pénétration dans le sol.

Fourche à fumier et à compost Ergonomic™

Référence : **1001695**

EAN 5 905568 902504

Hauteur : **13,5 cm**	Longueur : **137 cm**	Largeur : **22 cm**	Poids : **1,87 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **133430**

- Parfaite pour soulever, retourner et disperser de l'herbe, du foin, des feuilles, du compost ou tout autre déchet végétal.
- Manche et poignée coudés pour réduire la pression dans le dos, les mains et les poignets.
- Revêtement de plastique sur le manche pour un confort et une prise optimaux.
- Acier au bore pour plus de robustesse.

Pelles et fourches à bêcher White

Bêche à bord pointu White

Référence : **1067519**

EAN 6 411501 311474

Hauteur : **12 cm**	Longueur : **105 cm**	Largeur : **19,3 cm**	Poids : **2,2 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- La Bêche à bord pointu White™ est légère, facile à utiliser et ajoute un style moderne au jardinage.
- Le bord de la lame pointue est idéale pour creuser, délimiter et planter dans des terres normales et engazonnées .
- De taille pratique pour le jardinage dans les espaces restreints ou étroits.
- La poignée en forme de D avec prise confortable isole du froid.
- Le marchepied vous aide à percer le sol.

Fourche à bêcher White, blanche

Référence : **1019603**

EAN 6 411501 335036

Hauteur : **9,8 cm**	Longueur : **105 cm**	Largeur : **18 cm**	Poids : **1,13 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **133503**

- Fourche Light pour ameublir et retourner le sol et le compost, et procéder à la récolte.
- Facile à utiliser pour l'entretien des sols (aérer, planter…).
- Acier en carbone traité.
- Manche en aluminium léger et durable.
- Poignée en D pour faciliter la manutention.
- Poids : 1,3 kg (40% moins lourd qu'une bêche classique).
- Robuste: emmanchement à soie.

Outils White

La gamme Light™ est une gamme d'outils légers pour planter, sarcler, ratisser et réaliser d'autres tâches de jardinage. Cette gamme, qui inclut râteaux, couteaux grattoirs, sarcloirs et cultivateurs, est idéale pour désherber, retourner le sol, faire des sillons étroits pour la plantation de graines et de bulbes ou nettoyer les bordures.

- Un manche en aluminium léger.
- Un revêtement Softgrip™ qui améliore la prise en main et protège du froid.



QuikDrill™

Les tarières sont habituellement utilisées pour planter des piquets et des clôtures. La gamme QuikDrill™ étend les usages et simplifie de nombreux travaux de jardinage : plantation d'arbres, de buissons et des haies, aération et fertilisation des racines, faire des trous pour le compost, maintien de l'humidité en profondeur et enfouir le fumier. La gamme se décline en trois diamètres de tête, ce qui permet d'avoir l'outil adapté selon vos besoins.

Tarière QuikDrill™ 10 cm

Référence : **1000636**

Hauteur : **10 cm**	Longueur : **111 cm**	Largeur : **51 cm**	Poids : **1,80 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **134710**

EAN 5 905568 347107

- Pour planter des bulbes, aérer et fertiliser le sol, et installer de petits poteaux.
- Diamètre des trous creusés : 100 mm.
- Système unique à deux lames plus efficace : les lames coupent les racines et ne se coincent pas entre les pierres.
- Durabilité : lames trempées et aiguisées.
- Résistance et confort : poignée en FiberComp™.

Tarière QuikDrill™ 15 cm

Référence : **1000638**

Hauteur : **15 cm**	Longueur : **111 cm**	Largeur : **51 cm**	Poids : **2,15 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **134720**

EAN 5 905568 347206

- Pour planter des vivaces, aérer et mélanger le compost, et installer des poteaux de taille moyenne.
- Diamètre des trous creusés : 150 mm.
- Système unique à deux lames plus efficace : les lames coupent les racines et ne se coincent pas entre les pierres.
- Durabilité : lames trempées et aiguisées.
- Résistance et confort : poignée en FiberComp™.

Tarière QuikDrill™ 20 cm

Référence : **1000640**

Hauteur : **20 cm**	Longueur : **111 cm**	Largeur : **51 cm**	Poids : **2,40 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **134730**

EAN 5 905568 347305

- Pour planter des haies et des arbres, faire des trous dans le compost et installer de gros poteaux.
- Diamètre des trous creusés : 200 mm.
- Système unique à deux lames plus efficace : les lames coupent les racines et ne se coincent pas entre les pierres.
- Durabilité : lames trempées et aiguisées.
- Résistance et confort : poignée en FiberComp™.

Outils d’entretien du sol

Les outils d’entretien du sol Fiskars sont conçus pour vous permettre de cultiver, planter, désherber confortablement. Nos quatre gammes vous offrent un large choix de produits répondant à tous vos besoins.

XACT™
Des outils parfaits couvrant toutes les tâches d’entretien avec une performance ultime.

EGRONOMIC™
Une sélection parfaite d’outils ergonomiques pour les jardiniers les plus exigeants.

WHITE
Une magnifique gamme d’outils légers et polyvalents.

SOLID™
Les essentiels du jardin.

Outils de travail du sol Xact™

Griffe de jardin Xact™

Référence : **1027040**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
11,6 cm	**172 cm**	**14,8 cm**	**0,88 kg**	**4**	**-**

EAN 6 411501 350855

reddot award 2019 winner

GARANTIE 25 ANS*

- Griffe de jardin à 3 dents utilisée pour décompacter le sol efficacement.
- Dents robustes en acier inoxydable qui pénètrent précisément le sol pour le labour et la culture.
- Manche en aluminium renforcé de conception unique qui garantit la légèreté sans sacrifier la robustesse, pour un ratissage à moindre effort.
- Poignée SoftGrip™ qui permet divers positionnements des mains ; la forme exceptionnelle de son extrémité procure un bon support pendant l'utilisation.
- Poignée dotée d'un trou de suspension pour faciliter le rangement.

Binette Xact™, 125 mm

Référence : **1027041**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4 cm	**170 cm**	**12,4 cm**	**0,80 kg**	**4**	**-**

EAN 6 411501 350862

reddot award 2019 winner

GARANTIE 25 ANS*

- Mouvement rapide et efficace qui déracine efficacement les mauvais-es herbes tout juste sous la surface du sol.
- Tête avec lames affûtées en acier inoxydable qui pénètre précisément le sol pour le sarclage et la culture.
- Manche en aluminium renforcé de conception unique qui garantit la légèreté sans sacrifier la robustesse, pour un ratissage à moindre effort.
- Poignée SoftGrip™ qui permet divers positionnements des mains ; la forme exceptionnelle de son extrémité procure un bon support pendant l'utilisation.
- Poignée dotée d'un trou de suspension pour faciliter le rangement.

Grattoir oscillant Xact™

Référence : **1027042**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
11,6 cm	**167,5 cm**	**13,5 cm**	**0,76 kg**	**4**	**-**

EAN 6 411501 350879

reddot award 2019 winner

GARANTIE 25 ANS*

- Grattoir efficace à 2 lames qui désherbe entre les plantes et les légumes sans les abîmer.
- Lame mobile en acier inoxydable qui coupe les mauvaises herbes sous le sol à chaque mouvement de poussée et de tirage.
- Manche en aluminium renforcé de conception unique qui garantit la légèreté sans sacrifier la robustesse, pour un ratissage à moindre effort.
- Poignée SoftGrip™ qui permet divers positionnements des mains ; la forme exceptionnelle de son extrémité procure un bon support pendant l'utilisation.
- Poignée dotée d'un trou de suspension pour faciliter le rangement.

Couteau désherbeur Xact™, 30 mm

Référence : **1027112**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
2,9 cm	**173 cm**	**9,5 cm**	**0,73 kg**	**4**	**-**

EAN 6 411501 350886

reddot award 2019 winner

GARANTIE 25 ANS*

- Couteau à lame double pour désherber et enlever la mousse entre les dalles ou dans les structures des terrasses.
- Lames en acier inoxydable avec finition précise qui procurent perfor-mance et contrôle supérieurs.
- Manche en aluminium renforcé de conception unique qui garantit la légèreté sans sacrifier la robustesse, pour un ratissage à moindre effort.
- Poignée SoftGrip™ qui permet divers positionnements des mains ; la forme exceptionnelle de son extrémité procure un bon support pendant l'utilisation.
- Poignée dotée d'un trou de suspension pour faciliter le rangement.

Outils de travail du sol Ergonomic™

Râteau de jardin Ergonomic™ 14 dents

Hauteur : **7 cm**	Longueur : **154 cm**	Largeur : **38 cm**	Poids : **0,70 kg**	Condition. : **4**

Référence : **1000652**

Ancienne Réf. : **135510**

EAN 5 905568 800244

- Râteau de jardin pour préparer les platebandes, ameublir le sol et exécuter d'autres tâches d'ordre général comme râteler les branches ou étendre le paillis.
- 14 dents courbes pour un meilleur ratissage des végétaux.
- Tête en acier carbone trempé.
- Se nettoie facilement.
- Trou d'accrochage pour un rangement facile.
- Manche en aluminium.

Cultivateur Ergonomic™

Hauteur : **12,5 cm**	Longueur : **167 cm**	Largeur : **12 cm**	Poids : **0,79 kg**	Condition. : **4**

Référence : **1001301**

Ancienne Réf. : **136510**

EAN 7 317791 116661

- Cultivateur pour ameublir et préparer le sol avant de planter.
- 3 dents pointues avec revêtement anti-corrosion et anti-adhérent.
- Lame en acier trempé.
- Trou d'accrochage pour un rangement facile.
- Manche en aluminium.

Binette Ergonomic™

Hauteur : **9 cm**	Longueur : **155 cm**	Largeur : **20 cm**	Poids : **0,53 kg**	Condition. : **4**

Référence : **1000675**

Ancienne Réf. : **136500**

EAN 7 317791 112601

- Idéale pour désherber entre les rangées de plantes ou briser la surface du sol pour la culture.
- Bord pré-aiguisé et biseauté pour couper plus facilement les mauvais-es herbes.
- Trou d'accrochage pour un rangement facile.
- Manche en aluminium

Gamme Ergonomic™

La gamme Ergonomic™ , avec son design étudié, est composée d'une variété parfaite d'outils pour creuser, pelleter et bêcher, soit tout ce dont a besoin un jardinier avisé.

- Manche et poignée avec angle étudié afin de permettre des positions de travail ergonomiques :
  réduction des efforts du dos, de la main et du poignet.
- Trou de suspension pour le rangement.
- Manche recouvert d'une gaine en revêtement PVC pour un meilleur confort et une prise en main optimale.
- Acier au bore pour plus de robustesse.



Outils de travail du sol White

Couteau désherbeur White, blanc

Référence : **1019604**

EAN 6 411501 365439

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
3 cm	**161 cm**	**7,5 cm**	**0,41 kg**	**4**	**136543**

- Couteau de désherbage Light pour enlever les mauvaises herbes des patios ou des endroits étroits dans les potagers ou les platebandes.
- Tête en acier conçue pour atteindre les endroits étroits.
- Poids : 400 g (2 fois moins lourd qu'un outil classique).
- Travail avec le dos droit.
- Manche en aluminium.

Grattoir White, blanc

Référence : **1019610**

EAN 6 411501 365637

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,5 cm	**164,5 cm**	**14,5 cm**	**0,65 kg**	**4**	**136563**

- Grattoir Light pour désherber les potagers et les larges surfaces.
- Lame en acier affûtée pour retirer les mauvaises herbes.
- Acier carbone.
- Poids : 500 g (2 fois moins lourd qu'un outil classique).
- Travail avec le dos droit.
- Manche en aluminium.

Cultivateur White, blanc

Référence : **1019611**

EAN 6 411501 365736

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
11 cm	**164 cm**	**9,5 cm**	**0,55 kg**	**4**	**136573**

- Cultivateur Light pour ameublir le sol compact.
- Dents en acier trempé affûtées qui pénètrent le sol facilement.
- Acier carbone.
- Poids : 700 g (35% moins lourd qu'un cultivteur classique).
- Travail avec le dos droit.
- Manche en aluminium.

Binette White, blanche

Référence : **1019609**

EAN 6 411501 365538

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
9 cm	**158 cm**	**19,5 cm**	**0,48 kg**	**4**	**136553**

- Binette Light pour désherber et ameublir le sol dans les potagers et sous les plantes.
- Lame en acier avec bords affûtés pour atteindre le dessous des plants.
- Acier carbone.

Outils de travail du sol et du gazon Solid™

Cultivateur Solid™ manche en acier

Hauteur : **12 cm**	Longueur : **167 cm**	Largeur : **13 cm**	Poids : **0,59 kg**	Condition. : **4**

Référence : **1016034**

Ancienne Réf. : **135714**

EAN 6 411501 357144

- Outil d'utilisation facile pour aérer et préparer le sol avant de planter.
- Lame en acier au carbone trempé.
- Manche en aluminium.

Binette Solid™ manche en acier

Hauteur : **14 cm**	Longueur : **164 cm**	Largeur : **16 cm**	Poids : **0,52 kg**	Condition. : **4**

Référence : **1016035**

Ancienne Réf. : **135713**

EAN 6 411501 357137

- Outil efficace pour désherber entre les rangées de plantes ou aérer le sol avant de planter.
- Lame en acier au carbone trempé.
- Manche en aluminium.

Râteau à dents courbes Solid™, 14 dents

Hauteur : **7 cm**	Longueur : **156,5 cm**	Largeur : **36 cm**	Poids : **0,62 kg**	Condition. : **4**

Référence : **1016036**

Ancienne Réf. : **135715**

EAN 6 411501 357151

- Râteau tout usage pour préparer les platebandes, lisser le sol et exécuter d'autres tâches de jardinage telles que râteler des branches ou étendre du paillis.
- Lame en acier au carbone trempé.
- Manche en aluminium.

Dresse-bordure Solid™

Hauteur : **3 cm**	Longueur : **110 cm**	Largeur : **30,5 cm**	Poids : **1,85 kg**	Condition. : **3**

Référence : **1011617**

Ancienne Réf. : **135715**

EAN 7 317797 035003

- Robuste, tout en acier.
- Parfait pour couper bien droit des bords de platebandes engazonnées ou plantées.

Pince à déchets Solid™

Hauteur : **5 cm**	Longueur : **87,5 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,40 kg**	Condition. : **5**

Référence : **1062271**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 311467

- La position ergonomique debout vous permet de ramasser facilement les débris jonchés sur le sol.
- Les patins en caoutchouc accrochent facilement les papiers, les feuilles, les objets collants et autres détritus.
- Manche en acier.

Les petits outils de jardinage

Les petits outils de jardinage Fiskars combinent ergonomie et design pour des petits travaux de plantation, de culture et de désherbage. Les bords arrondis sont conçus pour minimiser les risques d'endommagement du sol et des racines

OUTILS XACT™
Les outils parfaits pour une ultime performance.

OUTILS TRI-MATIÈRE
Conçus pour une prise en main confortable et ergonomique.

OUTILS ERGO™
Petits outils robustes pour les tâches de jardinages exigeantes.

OUTILS LIGHT™
Des petits outils de jardinage légers qui ne rouillent pas.

OUTILS SOLID™
Des petits outils de jardinage légers qui ne rouillent pas.

Petits outils Xact™

Déplantoir Xact™

Référence : **1027043**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
5 cm	**37,5 cm**	**8,3 cm**	**0,28 kg**	**4**	

EAN 6 411501 350893

reddot award 2019 winner

GARANTIE 25 ANS*

- Idéal pour creuser, déplanter et aérer le sol.
- Large tête en acier inoxydable avec bords affûtés pour déplacer de la terre plus rapidement et entailler facilement le gazon.
- Poignée SoftGrip™ confortable qui permet de placer les mains de diverses manières ; sa longueur procure l'équilibre nécessaire et une puissance accrue au besoin.
- Poignée dotée d'un trou de suspension pour faciliter le rangement

Râteau Xact™

Référence : **1027044**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4 cm	**44,3 cm**	**12,3 cm**	**0,20 kg**	**4**	

EAN 6 411501 351012

reddot award 2019 winner

GARANTIE 25 ANS*

- Tête en éventail parfaite pour ramasser les feuilles, les mauvaises herbes et l'herbe coupée dans les petites plate-bandes et les zones difficiles d'accès.
- Tête en acier inoxydable à la finition parfaite dotée de 7 griffes qui procurent une précision et un contrôle ultimes.
- Poignée SoftGrip™ confortable qui permet de placer les mains de diverses manières ; sa longueur procure l'équilibre nécessaire et une puissance accrue au besoin.
- Poignée dotée d'un trou de suspension pour faciliter le rangement.

Couteau de désherbage Xact™

Référence : **1027045**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
3 cm	**33,8 cm**	**9,4 cm**	**0,27 kg**	**4**	

EAN 6 411501 351029

reddot award 2019 winner

GARANTIE 25 ANS*

- Couteau de désherbage à double lame pour enlever les mauvaises herbes et la mousse entre les dalles et dans les structures des terrasses.
- Lames en acier inoxydable avec finition précise qui procurent perfor-mance et contrôle supérieurs.
- Poignée SoftGrip™ confortable qui permet de placer les mains de diverses manières ; sa longueur procure l'équilibre nécessaire et une puissance accrue au besoin.
- Poignée dotée d'un trou de suspension pour faciliter le rangement.

Gouge de désherbage Xact™

Référence : **1027046**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
3,6 cm	**39,6 cm**	**4,3 cm**	**0,26 kg**	**4**	

EAN 6 411501 351036

reddot award 2019 winner

GARANTIE 25 ANS*

- Gouge à main efficace pour enlever les mauvaises herbes profondément enracinées avec un minimum d'adhésion de la terre.
- Longue lame affûtée en acier inoxydable qui garantit une précision et une efficacité à toute épreuve.
- Poignée SoftGrip™ confortable qui permet de placer les mains de diverses manières ; sa longueur procure l'équilibre nécessaire et une puissance accrue au besoin.
- Poignée dotée d'un trou de suspension pour faciliter le rangement.

Griffe de jardin Xact™

Référence : **1027047**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
6,2 cm	**32,3 cm**	**9,2 cm**	**0,26 kg**	**4**	

EAN 6 411501 351043

reddot award 2019 winner

GARANTIE 25 ANS*

- Griffe de jardin durable et fonctionnelle pour ameublir et aérer le sol, ainsi que désherber.
- Grandes dents en acier inoxydable affûtées qui offrent un contact maximum au sol pour accélérer le travail.
- Poignée SoftGrip™ confortable qui permet de placer les mains de diverses manières ; sa longueur procure l'équilibre nécessaire et une puissance accrue au besoin.
- Poignée dotée d'un trou de suspension pour faciliter le rangement.

Petits outils tri-matière

Les petits outils de jardinage Fiskars sont dotés de bords arrondis pour minimiser les risques d'endommagement du sol et des racines pendant les travaux de plantation, de culture et de désherbage.

Déplantoir tri-matière

Référence : **1000726**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
5,7 cm	**37,5 cm**	**8,7 cm**	**0,13 kg**	**4**	**137200**

EAN 6 411501 372000

reddot design award winner 2011

- Pour planter et transplanter même dans les sols les plus durs.
- Tête robuste en acier inoxydable : ne rouille pas.
- Manche en fibres de verre avec surface élastomère.
- Trou d'accrochage pour un rangement aisé.

Transplantoir tri-matière

Référence : **1000727**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4 cm	**27,5 cm**	**7 cm**	**0,11 kg**	**4**	**137210**

EAN 6 411501 372109

reddot design award winner 2011

- Pour planter et désherber même dans les sols les plus durs.
- Idéal pour les platebandes étroites et les balcons.
- Tête robuste en acier inoxydable : ne rouille pas.
- Manche en fibres de verre avec surface élastomère.
- Trou d'accrochage pour un rangement aisé.

Griffe de jardin tri-matière

Référence : **1000728**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
5 cm	**25 cm**	**8 cm**	**0,14 kg**	**4**	**137220**

EAN 6 411501 372208

reddot design award winner 2011

- Idéale pour aérer et ameublir la terre lorsque le sol est dur.
- Pratique en cas de plates-bandes étroites et sur les balcons.
- Tête robuste en acier inoxydable : ne rouille pas.
- Manche en fibres de verre avec surface élastomère.
- Trou d'accrochage pour un rangement aisé.

Petits outils Ergo™

Déplantoir Ergo™

Référence : **1027017**

Hauteur : **2,5 cm**	Longueur : **30 cm**	Largeur : **7,5 cm**	Poids : **0,17 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 350718

- Idéal pour creuser les sols durs et défaire les mottes de terre.
- Poignée légère et ergonomique qui procure une sensation naturelle dans la main et atténue la fatigue.
- Tête en acier qui ne brisera pas dans les sols denses.
- Poignée dotée d'un trou de suspension pour faciliter le rangement.

Transplantoir Ergo™

Référence : **1027018**

Hauteur : **2,5 cm**	Longueur : **30 cm**	Largeur : **5,5 cm**	Poids : **0,14 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 350725

- Parfait pour transplanter des fleurs et de petites plantes.
- Poignée légère et ergonomique qui procure une sensation naturelle dans la main et atténue la fatigue.
- Tête en acier qui ne brisera pas dans les sols denses.
- Lame avec échelle de mesure pour trouver facilement la profondeur idéale pour la transplantation.

Griffe de jardin Ergo™

Référence : **1027019**

Hauteur : **4,5 cm**	Longueur : **30,5 cm**	Largeur : **8,5 cm**	Poids : **0,25 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 350732

- Idéale pour creuser les sols durs et défaire les mottes de terre.
- Poignée légère et ergonomique qui procure une sensation naturelle dans la main et atténue la fatigue.
- Tête en acier qui ne brisera pas dans les sols denses.
- Grandes dents qui offrent un contact maximum au sol pour accélérer le travail.

Serfouette Ergo™

Référence : **1027030**

Hauteur : **7,5 cm**	Longueur : **30,5 cm**	Largeur : **18 cm**	Poids : **0,25 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 350749

- Idéale pour ameublir, aérer et placer les sols durs.
- Poignée légère et ergonomique qui procure une sensation naturelle dans la main et atténue la fatigue.
- Lame de binette affûtée qui défait facilement les sols durs.
- Grandes dents sur la griffe de jardin qui offrent un contact maximum au sol pour accélérer le travail.
- Poignée dotée d'un trou de suspension pour faciliter le rangement.

Couteau de désherbage Ergo™

Référence : **1027031**

Hauteur : **2,5 cm**	Longueur : **31 cm**	Largeur : **2,5 cm**	Poids : **0,13 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 350756

- Idéal pour enlever les pissenlits, les chardons et les autres plantes invasives.
- Poignée légère et ergonomique qui procure une sensation naturelle dans la main et atténue la fatigue.
- Tête en acier qui ne brisera pas dans les sols denses.
- Bout fourchu affûté qui aide à enlever les mauvaises herbes à la racine.

Petits outils White

Déplantoir White, blanc

Référence : **1027032**

EAN 6 411501 350763

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,7 cm	**29,1 cm**	**8,3 cm**	**0,08 kg**	**16**	**-**

- Idéal pour la plantation et le repiquage.
- Matériau FiberComp™ léger et durable.
- Antirouille.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut soulever jusqu'à 35 kg.

Transplantoir White, blanc

Référence : **1027033**

EAN 6 411501 350770

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,2 cm	**29,1 cm**	**5,8 cm**	**0,07 kg**	**16**	**-**

- Idéal pour planter et désherber.
- Parfait pour les platebandes étroites et les balcons.
- Matériau FiberComp™ léger et durable.
- Antirouille.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut soulever jusqu'à 35 kg.

Griffe de jardin White, blanche

Référence : **1027034**

EAN 6 411501 350787

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4 cm	**26,3 cm**	**7,8 cm**	**0,09 kg**	**16**	**-**

- Idéale pour planter et désherber tout en protégeant les racines.
- Matériau FiberComp™ léger et durable.
- Antirouille.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut soulever jusqu'à 35 kg.

Serfouette White, blanche

Référence : **1027035**

EAN 6 411501 350794

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
5 cm	**27,6 cm**	**7,6 cm**	**0,09 kg**	**16**	**-**

- Idéale pour plusieurs tâches de plantation et de désherbage.
- Matériau FiberComp™ léger et durable.
- Antirouille.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut soulever jusqu'à 35 kg.

Petits outils Solid™

Déplantoir Solid™

Hauteur : **4,7 cm**	Longueur : **29,1 cm**	Largeur : **8,3 cm**	Poids : **0,08 kg**	Condition. : **16**

Référence : **1000694**
Ancienne Réf. : **137000**
EAN 6 411503 460101

- Idéal pour la plantation et le repiquage.
- Matériau FiberComp™ léger et durable.
- Antirouille.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut soulever jusqu'à 35 kg.

Transplantoir Solid™

Hauteur : **4,2 cm**	Longueur : **29,1 cm**	Largeur : **5,8 cm**	Poids : **0,07 kg**	Condition. : **16**

Référence : **1000695**
Ancienne Réf. : **137010**
EAN 6 411503 460200

- Idéal pour planter et désherber.
- Parfait pour les plate bandes étroites et les balcons.
- Matériau FiberComp™ léger et durable.
- Antirouille.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut soulever jusqu'à 35 kg.

Griffe de jardin Solid™

Hauteur : **5 cm**	Longueur : **27,6 cm**	Largeur : **7,6 cm**	Poids : **0,09 kg**	Condition. : **16**

Référence : **1001600**
Ancienne Réf. : **137020**
EAN 6 411503 460309

- Idéale pour aérer et ameublir le sol.
- Matériau FiberComp™ léger et durable.
- Antirouille.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut soulever jusqu'à 35 kg.

Fourche à fleurs Solid™

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **26,3 cm**	Largeur : **7,8 cm**	Poids : **0,09 kg**	Condition. : **16**

Référence : **1000696**
Ancienne Réf. : **137030**
EAN 6 411502 460409

- Idéale pour planter et désherber tout en protégeant les racines.
- Matériau FiberComp™ léger et durable.
- Antirouille.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut soulever jusqu'à 35 kg.

Serfouette Solid™

Hauteur : **7,5 cm**	Longueur : **32,2 cm**	Largeur : **19,9 cm**	Poids : **0,15 kg**	Condition. : **16**

Référence : **1001601**
Ancienne Réf. : **137040**
EAN 6 411502 460508

- Idéale pour plusieurs tâches de plantation et de désherbage.
- Matériau FiberComp™ léger et durable.
- Antirouille.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut soulever jusqu'à 35 kg.

Balais d’extérieur

Balais de terrasses et de jardins

Fiskars propose une gamme de balais pour nettoyer vos surfaces extérieures et vos espaces verts comme les devants de portes, les allées, les terrasses, les garages, les escaliers, les terrasses en bois et plus encore.

Les têtes ingénieusement conçues de nos balais allient design, fonctionnalité et durabilité.

Caractéristiques

1 Rangement facile
Embout fonctionnel à prise confortable et trou de suspension pour une solution de rangement facile.

2 Matériaux de haute qualité
Un choix de matériaux durables, résistants aux différentes conditions météorologiques et qui conviennent à une utilisation extérieure.

3 Pour un nettoyage efficace et sans effort
Une combinaison de poils durs et souples pour une efficacité maximale, quel que soit le type de terrain. Le manche en aluminium léger permet de balayer sans fatigue ou douleur au dos.

4 Design moderne fonctionnel
Une forme parfaite avec un superbe design pour atteindre et nettoyer même les endroits les plus difficiles.

Balais multi-usages White

Balai multi-usage White, blanc

Référence : **1025927**

EAN 6 411501 310392

Hauteur : **12,5 cm**	Longueur : **162 cm**	Largeur : **43,5 cm**	Poids : **0,63 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Balai idéal pour nettoyer les surfaces extérieures telles que les patios, les balcons et les terrasses et les terrasses en bois.
- Parfait pour enlever les petites particules.
- Balaie efficacement les feuilles et les débris.
- Forme incurvée parfaite pour rassembler proprement et ramasser les feuilles et les débris.
- Poignée SoftGrip™ pour une prise sécuritaire et confortable.
- Balai léger pour une meilleure ergonomie.
- Design fonctionnel et moderne.

Balai multi-usage Solid™

Balai multi-usage Solid™, M

Référence : **1025921**

EAN 6 411501 310378

Hauteur : **10 cm**	Longueur : **169 cm**	Largeur : **38 cm**	Poids : **0,63 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**



- Balai multi-usage pour le balayage efficace des dalles, des chaussées et des autres surfaces.
- Balaie efficacement les feuilles et les débris.
- Forme incurvée parfaite pour rassembler proprement et ramasser les feuilles et les débris.
- Système PowerClean™ alliant poils durs et poils souples pour un balayage efficace.
- Design fonctionnel moderne et léger offrant une meilleure ergonomie.

Balai multi-usage Solid™, L

Référence : **1025926**

EAN 6 411501 310385

Hauteur : **12,5 cm**	Longueur : **172 cm**	Largeur : **48 cm**	Poids : **0,87 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **-**

- Balai multi-usage pour le balayage efficace des dalles, des chaussées et des autres grandes surfaces comme les allées et les garages.
- Balaie efficacement les feuilles et les débris, en plus d'être doté d'un rebord de raclage pour la saleté tenace.
- Système PowerClean™ alliant poils durs et poils souples pour un balayage efficace
- Design fonctionnel moderne et léger offrant une meilleure ergonomie.

Balai multi-usage Solid™ sans manche, M

Référence : **1025930**

EAN 6 411501 310422

Hauteur : **20 cm**	Longueur : **37,5 cm**	Largeur : **10,5 cm**	Poids : **0,39 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **-**

- Balai multi-usage pour le balayage efficace des dalles, des chaussées et des autres surfaces.
- Balaie efficacement les feuilles et les débris.
- Forme incurvée parfaite pour rassembler proprement et ramasser les feuilles et les débris.
- Système PowerClean™ alliant poils durs et poils souples pour un balayage efficace.
- Utiliser avec le manche Solid™ (article no 1014913).
- Design fonctionnel moderne et léger offrant une meilleure ergonomie.

Balai multi-usage Solid™ sans manche, L

Référence :**1025931**

Hauteur : **20 cm**	Longueur : **47 cm**	Largeur : **10,5 cm**	Poids : **0,57 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 310439

- Balai multi-usage pour le balayage efficace des dalles, des chaussées et des autres grandes surfaces comme les allées et les garages.
- Balaie efficacement les feuilles et les débris, en plus d'être doté d'un rebord de raclage pour la saleté tenace.
- Système PowerClean™ alliant poils durs et poils souples pour un balayage efficace.
- Utiliser avec le manche Solid™ (article no 1014913).
- Pièce de rechange du balai multi-usage Solid™ sans manche, taille L (article no 1025926).
- 2 rangées de dents pour plus d'efficacité.
- Poils durs et résistants pour plus de longévité.

Manche Solid™ 160 cm

Référence :**1014913**

Hauteur : **3 cm**	Longueur : **157,5 cm**	Largeur : **2,8 cm**	Poids : **0,31 kg**	Condition. : **10**	Ancienne Réf. : **135001**

EAN 6 411501 350015

- Composition en aluminium, léger et robuste.
- Compatible avec les têtes de balai Solid™ (articles nos 1025930 et 1025931).

Gamme d’outils interchangeables QuikFit™

Outils longue portée p.111
Un nettoyage efficace p.113
Une culture facile p.116

Une solution sûre et efficace

reddot design award
winner 2010

Une gamme complète de têtes et de manches interchangeables qui conviennent à tous les travaux de jardinage. Les outils QuikFit™ offrent des solutions de transport sécurisés et sans risque.

Le système de verrouillage QuikFit™ a été primé en 2010 du Red Dot Award pour sa conception. Ce dispositif solide assure un remplacement extrêmement facile des têtes de râteaux,de sarcloirs, de serfouettes, de binettes, de scies, etc. Une fois fixés, les produits sont immédiatement utilisables.

Manche L + scie
6 m de portée

Manche M + scie
3,5 m de portée

Outils longue portée

Dans la gamme QuikFit™, les produits vous offrent des solutions de facilité pour les tâches difficiles, sans sacrifier la sécurité. Oubliez l'échelle pour scier des branches hautes ou pour nettoyer les gouttières — laissez QuikFit™ faire le travail depuis le sol.

Un nettoyage efficace

La gamme QuikFit™ propose des solutions faciles pour le nettoyage de votre pelouse et de votre cour. Une attention toute particulière a également été accordée aux fonctionnalités et à l'efficacité du rangement. Par leur conception intelligente et unique, les râteaux et balais QuikFit™ vous permettent d'assurer le rangement du jardin avec un minimum d'effort, tout en maintenant votre appentis bien rangé et dégagé lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Une culture facile

La gamme QuikFit™ propose des solutions faciles pour cultiver des légumes et des fleurs dans votre jardin, votre résidence secondaire ou votre lotissement.
Ce système unique peu encombrant associe un manche unique à plusieurs têtes, facilitant ainsi le transport et le rangement.

Outils longue portee QuikFit™

reddot design award
winner 2010

Coupe-branches QuikFit™ à enclume

Référence : **1001410**

EAN 6 411501 365255

Hauteur : **7,5 cm**	Longueur : **44 cm**	Largeur : **12,5 cm**	Poids : **0,57 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **136525**

- Système PowerReel™ offrant une puissance de coupe améliorée (x12) par rapport aux coupe-branches classiques.
- Système de coupe à enclume pour le bois dur ou mort.
- Capacité de coupe : 32 mm de diamètre.
- Permet d'élaguer efficacement en hauteur (jusqu'à 5 m avec le man-che télescopique grand modèle).
- Deux angles de coupe distincts pour accéder aux branches difficilesd'accès.

Manche recommandé : manche télescopique de taille L ou M.

Scie courbe QuikFit™

Référence : **1000691**

EAN 5 905568 365279

Hauteur : **6 cm**	Longueur : **65 cm**	Largeur : **7 cm**	Poids : **0,32 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **136527**

- Scie à denture américaine dotée d'une lame en cier trempé de 360 mm de longueur.
- Destinée aux travaux en hauteur - à utiliser avec les manches télescopiques QuikFit™ Fiskars.
- Le crochet à l'extrémité de la lame apporte la stabilité et évite
- Le crochet inférieur en couteau côté manche permet une coupe de finition nette et précise sous la branche.
- Coulisseau adaptateur en Fibercomp™, lame et couteau en acier trempé.

Manche recommandé : manche télescopique de taille L ou M.

Cueille-fruit QuikFit™

Référence : **1000693**

EAN 5 905568 369505

Hauteur : **8,5 cm**	Longueur : **41 cm**	Largeur : **16,8 cm**	Poids : **0,23 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **136950**

- Large ouverture qui facilite le retrait des fruits de la branche ; concep-tion ingénieuse qui dirige le fruit jusqu'à l'extrémité des pointes.
- Sac en coton qui peut être retiré pour être lavé à la machine.
- Conception en FiberComp™, gage de légèreté et de durabilité.

Manche recommandé : manche télescopique de taille L et M, ou manche de taille L.

Nettoyeur pour gouttières QuikFit™

Référence : **1001414**

EAN 5 905568 355423

Hauteur : **7 cm**	Longueur : **26 cm**	Largeur : **34 cm**	Poids : **0,34 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **135542**

- Grattoir et brosse combinés pour offrir un éventail complet des capac-ités de nettoyage des gouttières.
- Angle réglable pour un positionnement optimal de l'embout en toute sécurité, à partir du sol.
- Les deux têtes ont un angle ajustable grâce à leur système unique de vis, pour un nettoyage parfait des gouttières.

Manche recommandé : manche télescopique de taille L ou M.

Outils longue portée QuikFit™

reddot design award
winner 2010

Manche télescopique QuikFit™ 140 à 250 cm (M)

Référence : **1000666**

Hauteur : **4,5 cm**	Longueur : **140 cm**	Largeur : **7,5 cm**	Poids : **1,01 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **1360342**

EAN 5 905568 360427

- Spécialement conçu pour rejoindre les endroits difficiles à atteindre dans le jardin, avec une portée allant jusqu'à 4 m.
- Tient commodément dans la plupart des voitures.
- Système de verrouillage double pour une sécurité maximale.
- Composition légère en aluminium.
- Longueur de manche réglable de 1,40 m à 2,40 m.

Manche télescopique QuikFit™ 230 à 400 cm (L)

Référence : **1000665**

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **228,5 cm**	Largeur : **9,5 cm**	Poids : **1,55 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **136032**

EAN 5 905568 360328

- Spécialement conçu pour rejoindre les endroits difficiles à atteindre dans le jardin, avec une portée allant jusqu'à 6 m.
- Système de verrouillage double pour une sécurité maximale.
- Composition légère en aluminium.
- Longueur de manche réglable de 2,28 m à 4,00 m.

Un nettoyage efficace

reddot design award
winner 2010

Balai à feuilles large QuikFit™ 25 dents

Hauteur : 6 cm	Longueur : 41,5 cm	Largeur : 51 cm	Poids : 0,32 kg	Condition. : 6

Référence : **1000642**
Ancienne Réf. : **135013**
EAN 6 411501 350138

- Grande largeur pour collecter les feuilles tombées et l'herbe tondue.
- Dents qui agissent dans le sens de la traction ce qui améliore le confort et réduit la force nécessaire.
- 25 dents douces et souples en plastique PBT de haute qualité qui résistent aux torsions.

Manche recommandé : manche de taille L.

Balai à feuilles QuikFit™ 22 dents métal

Hauteur : 7,5 cm	Longueur : 59 cm	Largeur : 45 cm	Poids : 0,50 kg	Condition. : 6

Référence : **1000644**
Ancienne Réf. : **135201**
EAN 6 411501 352019

- Pour ramasser les mousses et l'herbe tondue qui se trouvent sur la pelouse.
- 22 dents flexibles en acier.

Manche recommandé : manche de taille L.

Râteau à feuilles QuikFit™ 35 dents

Hauteur : 12 cm	Longueur : 26 cm	Largeur : 56,7 cm	Poids : 0,93 kg	Condition. : 2

Référence : **1000656**
Ancienne Réf. : **135514**
EAN 5 905568 540331

- Grande largeur pour ramasser les feuilles et les débris de tonte sur la pelouse.
- Tête en acier au carbone trempé.

Manche recommandé : manche de taille L.

Scarificateur QuikFit™

Hauteur : 8,2 cm	Longueur : 36 cm	Largeur : 35,5 cm	Poids : 0,99 kg	Condition. : 2

Référence : **1000655**
Ancienne Réf. : **135513**
EAN 5 905568 540324

- Pour ramasser la mousse et le chaume de la pelouse.
- Pour scarifier les sols.
- Tête en acier au carbone trempé.

Manche recommandé : manche de taille L.

Petit balai à feuilles QuikFit™ 11 dents

Hauteur : 4,2 cm	Longueur : 41 cm	Largeur : 22 cm	Poids : 0,17 kg	Condition. : 6

Référence : **1000659**
Ancienne Réf. : **135551**
EAN 6 411501 355515

- Petit balai très pratique pour nettoyer les abords des platebandes étroites et des bordures.
- Dents qui agissent dans le sens de la traction ce qui améliore le confort et réduit l'effort.
- 11 dents douces et souples en plastique PBT de haute qualité qui résistent à la flexion.

Manche recommandé : manche de taille M ou L.

Un nettoyage efficace

reddot design award
winner 2010

Balai à feuilles QuikFit™

Référence : **1001412**

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **48,5 cm**	Largeur : **12,5 cm**	Poids : **0,22 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **135552**

EAN 6 411501 355522

- Permet de ratisser les feuilles mortes, les herbes coupées et autres végétaux dans des espaces restreints.
- Cadre durable en FiberComp™ avec 7 dents d'acier.
- Largeur de travail de 13 cm : idéale pour les balcons, les jardinières et les platebandes étroites.

Manche recommandé : manche de taille S ou M.

Dresse-bordures QuikFit™

Référence : **1000690**

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **35 cm**	Largeur : **19,7 cm**	Poids : **0,30 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **136526**

EAN 5 905568 540454

- Pour dégager l'espace entre la pelouse et les bordures en enfonçant profondément la lame dans le sol avec le pied.
- Idéal pour couper les bordures droites.
- Lame en acier au bore trempé avec repose-pied plat.

Manche recommandé : manche de taille M ou L.

Balai de terrasse QuikFit™

Référence : **1001417**

Hauteur : **10 cm**	Longueur : **29 cm**	Largeur : **26 cm**	Poids : **0,33 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **135532**

EAN 5 905568 355324

- Balai multifonctions pour nettoyer les sols secs et humides (feuilles, mousse, petites pierres ou neige), les escaliers et les zones pavées.
- Système PowerClean™ avec deux types de poils (poils durs sur le devant et poils fins sur l'arrière) : permet de nettoyer efficacement tous types de débris.

Manche recommandé : manche de taille M ou L.

Balai pour patios QuikFit™

Référence : **1001416**

Hauteur : **9,5 cm**	Longueur : **31 cm**	Largeur : **38 cm**	Poids : **0,34 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **135533**

EAN 5 905568 355331

- Permet de ramasser facilement la poussière, les déchets végétaux ou le sable.
- Poils courts et fins : idéals pour les sols en bois et les patios.
- Forme arrondie qui permet de rassembler plus facilement.
- Pour balayer les surfaces lisses comme les patios, les terrasses en bois et les planchers de béton poli.
- Tête large et poils doux pour permettre un balayage rapide et efficace.

Manche recommandé : manche de taille M ou L.

Balai de jardin QuikFit™

Référence : **1001415**

Hauteur : **7 cm**	Longueur : **39,5 cm**	Largeur : **26 cm**	Poids : **0,39 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **135534**

EAN 5 905568 355348

- Version moderne du balai de jardin traditionnel.
- Balai destiné au nettoyage rapide des allées.
- Adapté pour le ramassage ou le déplacement des feuilles, de la neige ou du sable.
- Constitution robuste et poils longs.
- Format étroit idéal pour les escaliers.

Manche recommandé : manche de taille M ou L.

Un nettoyage efficace

reddot design award
winner 2010

Brosse pour dalles QuikFit™

Hauteur : **4,5 cm**	Longueur : **32,5 cm**	Largeur : **14,5 cm**	Poids : **0,19 kg**	Condition. : **6**

Référence : **1000657**
Ancienne Réf. : **135522**
EAN 5 905568 355225

• Pour retirer la mousse et les mauvaises herbes entre les dalles.
• Lame avant en acier trempé pour retirer la mousse et les saletés tenaces.
• Poils en acier pour frotter le pavé et les dalles.
• Corps léger en FiberComp™ qui offre durabilité et résistance à l'humidité.

Manche recommandé : manche de taille M ou L.

Couteau de patio QuikFit™

Hauteur : **7 cm**	Longueur : **33,5 cm**	Largeur : **7,5 cm**	Poids : **0,16 kg**	Condition. : **6**

Référence : **1000687**
Ancienne Réf. : **136521**
EAN 5 905568 540393

• Idéal pour retirer le gazon, la mousse et les mauvaises herbes entre les dalles, les blocs de pavé, les coins des murs et les marches.
• Lame en acier au bore trempé.

Manche recommandé : manche de taille M ou L.

Scie droite QuikFit™

Hauteur : **10 cm**	Longueur : **62 cm**	Largeur : **10 cm**	Poids : **0,20 kg**	Condition. : **6**

Référence : **1000692**
Ancienne Réf. : **136528**
EAN 5 905568 365286

Pour les travaux de sciage variés au jardin.
• Coulisseau et adaptateur en Fibercomp™.
• Lame en acier trempé d'une longueur de 345 mm.

Manche recommandé : manche de taille M ou L.

Une culture facile

reddot design award
winner 2010

Râteau 14 dents courbes QuikFit™

Référence : **1000653**

Hauteur : **9 cm**	Longueur : **27 cm**	Largeur : **38 cm**	Poids : **0,44 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **135511**	EAN 5 905568 540300

- Pour ratisser, niveler ou égaliser les platebandes qui couvrent une grande zone.
- 14 dents en acier au carbone trempé.

Manche recommandé : manche de taille L.

Râteau universel QuikFit™ 12 dents courbes

Référence : **1000643**

Hauteur : **11 cm**	Longueur : **26 cm**	Largeur : **41 cm**	Poids : **0,28 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. :	EAN 6 411501 350510

- Pour ratisser et retirer l'herbe longue coupée, niveler le sol et le sable, ou réunir la terre pour former des platebandes.
- Total de 12 dents en FiberComp™ disposées à un angle particulier pour permettre une posture de travail ergonomique.
- Fonction de nivellement pour égaliser le sol des platebandes.

Manche recommandé : manche de taille L.

Griffe piocheuse à 3 dents spatulées QuikFit™

Référence : **1000680**

Hauteur : **12 cm**	Longueur : **40 cm**	Largeur : **12 cm**	Poids : **0,40 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **135051**	EAN 5 905568 540423

- Pour cultiver, scarifier, aérer et ameublir le sol.
- Convient à la préparation de platebandes avant semis, ainsi qu'à l'entretien.
- Griffe en acier au carbone trempé.

Manche recommandé : manche de taille L.

Griffe sarcleuse à 3 dents QuikFit™ + grattoir

Référence : **1000681**

Hauteur : **17,5 cm**	Longueur : **41,5 cm**	Largeur : **12,5 cm**	Poids : **0,51 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **136512**	EAN 5 905568 540416

- Pour cultiver, scarifier, aérer et ameublir le sol.
- Convient à la préparation de platebandes avant semis, ainsi qu'à l'entretien.
- Griffe en acier au carbone trempé.

Manche recommandé : manche de taille L.

Une culture facile

reddot design award
winner 2010

Griffe 3 dents QuikFit™

Référence : **1000685**

EAN 5 905568 365170

Hauteur : **10 cm**	Longueur : **36,5 cm**	Largeur : **9 cm**	Poids : **0,36 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **136517**

- Pour cultiver et aérer le sol des platebandes de fleurs.
- Griffe en acier au carbone trempé.

Manche recommandé : manche de taille M ou L.

Sarcloir QuikFit™

Référence : **1000677**

EAN 5 905568 540379

Hauteur : **9,5 cm**	Longueur : **32,5 cm**	Largeur : **19,5 cm**	Poids : **0,27 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **136503**

- Outil efficace pour désherber entre les rangées de plantes ou briser le sol.
- Lame en acier inoxydable.

Manche recommandé : manche de taille L.

Grattoir de jardin QuikFit™

Référence : **1000738**

EAN 5 905568 540409

Hauteur : **4,5 cm**	Longueur : **37,5 cm**	Largeur : **15,5 cm**	Poids : **0,39 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **139970**

- Utile pour désherber : il suffit de le pousser et de le tirer en continu pour défaire le sol.
- Pour désherber : permet de couper les jeunes pousses sous le collet.
- Tête en acier au bore trempé.

Manche recommandé : manche de taille L.

Binette QuikFit™

Référence : **1000682**

EAN 5 905568 540430

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **42 cm**	Largeur : **13 cm**	Poids : **0,27 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **136513**

- Pour décompacter la terre en superficie, l'aérer et désherber, avec le large tranchant, autour des pieds ou dans des espaces réduits.
- La lame est affûtée.
- Pour travailler autour des tiges et dans les endroits étroits.
- Lame affûtée des trois côtés, ce qui permet de travailler sous différents.

Manche recommandé : manche de taille L.

Une culture facile

reddot design award
winner 2010

Aérateur QuikFit™

Référence : **1000689**

EAN 6 411501 365248

Hauteur : **10 cm**	Longueur : **39,5 cm**	Largeur : **81 cm**	Poids : **0,91 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **136524**

- Sert à aérer les petites parcelles dont l'accès est étroit.
- L'aération du sol permet une meilleure pénétration du soleil, de l'eau, de l'air, des fertilisants et des graines vers les racines.
- Lames en acier trempé.

Manche recommandé : manche de taille L.

Griffe 3 dents galbées QuikFit™

Référence : **1000683**

EAN 5 905568 365156

Hauteur : **8 cm**	Longueur : **40,5 cm**	Largeur : **9 cm**	Poids : **0,34 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **136515**

- Pour alléger et aérer le sol des platebandes pour optimiser la distribu-tion de l'engrais.
- Outil conçu pour protéger les racines des plantes.
- Tête en acier au carbone.

Manche recommandé : manche de taille S ou M.

Serfouette panne et langue QuikFit™

Référence : **1000734**

EAN 5 905568 375629

Hauteur : **14,7 cm**	Longueur : **28,2 cm**	Largeur : **7,5 cm**	Poids : **0,20 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **137562**

- Usage polyvalent sur les patios, pour retirer le gazon, la mousse et les mauvaises herbes entre les tuiles et les dalles.
- Convient également à l'entretien des platebandes.
- Côté panne : pour travailler en surface les terres meubles, désherber en coupant les racines et butter les plantations.
- Côté langue : pour désherber, sarcler, aérer le sol et tracer des sillons.
- Lames en acier au bore avec langue en acier au carbone.

Manche recommandé : manche de taille S ou M.

Serfouette panne et fourche QuikFit™

Référence : **1000735**

EAN 5 905568 375728

Hauteur : **14,3 cm**	Longueur : **28,2 cm**	Largeur : **7,5 cm**	Poids : **0,19 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **137572**

- Usage polyvalent grâce à sa double fonction.
- Pour serfouir le sol, entretenir les platebandes et désherber.
- Côté panne : pour travailler en surface les terres meubles, désherber en coupant les racines et butter les plantations.
- Côté fourche : pour casser la croûte du sol et extirper les mauvaises herbes.
- Lames en acier au bore avec langue en acier au carbone.

Manche recommandé : manche de taille S ou M.

Une culture facile

reddot design award
winner 2010

Fourche à fleurs QuikFit™

Référence : **1000733**

EAN 5 905568 375520

Hauteur : **4,5 cm**	Longueur : **36,5 cm**	Largeur : **7,7 cm**	Poids : **0,22 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **137552**

- Pour transplanter, cultiver et désherber.
- Tête en acier au bore.

Manche recommandé : manche de taille S ou M.

Déplantoir QuikFit™

Référence : **1000730**

EAN 5 905568 375124

Hauteur : **5,5 cm**	Longueur : **41 cm**	Largeur : **7,5 cm**	Poids : **0,29 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **137512**

- Pour planter et transplanter.
- Tête en acier au bore.

Manche recommandé : manche de taille S ou M.

Couteau désherbeur QuikFit™

Référence : **1000731**

EAN 5 905568 375223

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **42,5 cm**	Largeur : **7,5 cm**	Poids : **0,23 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **137522**

- Pour retirer les mauvaises herbes telles que le pissenlit ou la bardane.
- Pratique en cas de plates-bandes étroites.

Manche recommandé : manche de taille S ou M.

reddot design award
winner 2010

Manche 156 cm graphite QuikFit™, L

Hauteur : **3,5 cm**	Longueur : **157 cm**	Largeur : **7,5 cm**	Poids : **0,40 kg**	Condition. : **6**

Référence : **1000661**
Ancienne Réf. : **136001**
EAN 5 905568 540461

- Manche en aluminium durci en forme de poire muni d'une poignée SoftGrip™ pour un confort optimal.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut être jumelé à plusieurs têtes pour une utilisation polyvalente dans le jardin.

Manche 84 cm graphite QuikFit™, M

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **87,5 cm**	Largeur : **7,5 cm**	Poids : **0,31 kg**	Condition. : **6**

Référence : **1000664**
Ancienne Réf. : **136022**
EAN 5 905568 360229

- Manche de taille moyenne à utiliser avec les outils pour balcons et jardinières, les cultivateurs, les griffes et les binettes.
- Manche en aluminium durci muni d'une poignée SoftGrip™ pour un confort optimal.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut être jumelé à plusieurs têtes pour une utilisation polyvalente dans le jardin.

Manche 24 cm graphite QuikFit™, S

Hauteur :**4,5 cm**	Longueur :**25,5 cm**	Largeur :**8 cm**	Poids :**0,11 kg**	Condition. :**6**

Référence : **1000663**
Ancienne Réf. : **136012**
EAN 5 905568 360120

- Petit manche pratique avec une prise en main solide et confortable, conçue pour une utilisation avec les petits outils.
- Manche en aluminium durci en forme de poire muni d'une poignée SoftGrip™ pour un confort optimal.
- Trou de suspension pour un rangement facile.
- Peut être jumelé à plusieurs têtes pour une utilisation polyvalente dans le jardin.

Adaptateur universel QuikFit™

Hauteur :**4,3 cm**	Longueur :**17,1 cm**	Largeur :**3 cm**	Poids :**0,07 kg**	Condition. :**6**

Référence : **1000617**
Ancienne Réf. : **130000**
EAN 6 411501 300003

- Pour connecter diverses têtes interchangeables offertes par d'autres fabricants.
- Ultraléger grâce au composant FiberComp™.



Le bonheur est cultivé maison et cueilli à la main

Coupe du bois

Plus de 300 ans de savoir-faire artisanal des haches Fiskars. Au milieu des forêts finlandaises se trouve le petit village de Fiskars, où les traditions ancestrales de fabrication d'outils à main et de haches de la plus haute qualité sont transmises de génération en génération depuis 1649.

Haches et merlins p.124
Outils WoodXpert™ p.130
Outils de débroussaillage p.138
Scies p.140
Coins p.144
Couteaux p.145

Haches Norden

Avec les haches Norden, Fiskars renoue avec ses racines les plus profondes. Le hickory le plus fin est utilisé pour fabriquer un manche qui procure la sensation authentique et naturelle des haches en bois traditionnelles. Comme pour toutes ses haches, Fiskars exige toujours les performances les plus élevées. Après des tests approfondis, vous pouvez être sûr que la tête restera toujours attachée, et que vous bénéficierez d'une performance, d'une endurance et d'une durabilité inégalées.

GARANTIE 25 ANS*

Fiskars Norden.
Pure performance.

Caractéristiques

Sécurité ultime

1 Tête indissociable du manche pour une sécurité maximale.
2 Pare faux coup en FiberComp™ quasiment incassable.
3 Poignée incurvée pour plus de sécurité et de contrôle.

Performance inégalable

4 Lames ultra-tranchantes doublement durcies qui restent affûtées pour optimiser la puissance dans les moments exigeants. Tranchant usiné avec précision et muni d'un revêtement antifriction.
5 Un équilibre parfait.
6 Lames conçues de manière optimale pour couper et fendre.

Matériaux durables et de haute qualité

7 Manche en bois de hickory de haute qualité, issu de forêts gérées de façon durable.
8 Lame en acier carbone. Affûtage laser pour une meilleure performance de coupe.

FENNIAprize 20
HONOURABLE MENTION

reddot award 2019
best of the best

FSC
www.fsc.org
FSC® C108780
The mark of responsible forestry

Made in Finland

Haches Norden

Hache Norden N7

Hauteur : **38,6 cm**	Longueur : **3,3 cm**	Largeur : **17,2 cm**	Poids : **0,80 kg**	Condition. : **4**

Référence : **1051142**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 701121

reddot award 2019 best of the best

FENNIAprize 20 HONOURABLE MENTION

FSC www.fsc.org FSC® C106780 The mark of responsible forestry

GARANTIE 25 ANS*

- Hachette universelle pour l'ébranchage, la coupe et la taille de petit bois.
- Sa taille compacte en fait une compagne idéale pour le camping, les randonnées et les autres activités de plein air.
- Taille de la hache : 3,2 x 35,5 x 13 cm.
- Manche en bois certifié FSC®.

Hache Norden N10

Hauteur : **47,6 cm**	Longueur : **3,5 cm**	Largeur : **19,4 cm**	Poids : **1,21 kg**	Condition. : **4**

Référence : **1051143**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 701138

reddot award 2019 best of the best

FENNIAprize 20 HONOURABLE MENTION

FSC www.fsc.org FSC® C106780 The mark of responsible forestry

GARANTIE 25 ANS*

- Excellent outil pour la coupe et la taille de petit bois sur le terrain, et pour les petits projets de construction autour de la maison.
- Son manche de 44,5 cm la rend idéale pour une utilisation facile à une main.
- Taille de la hache : 3,2 x 44,5 x 15,2 cm.
- Manche en bois certifié FSC®.

Hache Norden N12

Hauteur : **52,6 cm**	Longueur : **3,5 cm**	Largeur : **19,4 cm**	Poids : **1,30 kg**	Condition. : **4**

Référence : **1051144**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 701145

reddot award 2019 best of the best

FENNIAprize 20 HONOURABLE MENTION

FSC www.fsc.org FSC® C106780 The mark of responsible forestry

GARANTIE 25 ANS*

- Pour fendre facilement des bûches de petite taille jusqu'à 20 cm de diamètre.
- Son manche de 50 cm lui procure une taille idéale même pour une utilisation à 2 mains.
- Taille de la hache : 3,2 x 49,5 x 15,2 cm.
- Manche en bois certifié FSC®.

Haches et merlins X-series

GARANTIE 25 ANS*

Les haches Fiskars incarnent une véritable évolution du savoir-faire ; elles sont conçues pour fendre le bois, même le plus dur, en une seule frappe. La géométrie et la finition particulières de la lame sont complétées par un manche robuste, quoique léger, et un équilibre parfait. Choisissez la taille de votre outil en fonction du travail à effectuer.

AVANTAGES

- ✓ Grâce au biseau convexe de 35 degrés de la lame, le tranchant des haches et merlins est renforcé, réduisant ainsi les risques de casse du manche.
- ✓ Le parfait équilibre entre la tête et le manche améliore la sécurité et le confort, permettant une utilisation plus efficace.
- ✓ Le manche FiberComp™, ultra-léger et robuste, réduit la fatigue et rend l'outil quasiment incassable.
- ✓ La poignée Softgrip™ assure une prise en main confortable et ferme.
- ✓ Sécurité: l'extrémité courbe du manche évite que l'outil ne s'échappe de la main.
- ✓ Sécurité: offert dans un étui plastique facilitant le transport et le rangement.

Made in Finland

HACHETTES

HACHES ET MERLINS



Hachettes vs haches/merlins

Hachettes

Les hachettes Fiskars servent à tous types de travaux de coupe du bois. La gamme propose un fantastique éventail de hachettes au design minimaliste et au tranchant affûté, pour vous offrir la hachette idéale pour chaque usage.
Choisissez la taille de votre outil en fonction du travail à effectuer.
Le tranchant fin et large de la hache universelle garantit une coupe nette et facile dans du bois vert résineux, tel l'épicéa ou le pin.

Haches et merlins

Les haches et merlins Fiskars incarnent une véritable évolution du savoir-faire ; ils sont conçus pour fendre le bois, même le plus dur, en une seule frappe.
La géométrie et la finition particulières de la lame sont complétées par un manche robuste, quoique léger, et un équilibre parfait.
Choisissez la taille qui convient à votre tâche. Le merlin possède un tranchant particulier et des bossages latéraux qui permettent de fendre facilement le bois pour permettre ensuite à la lame épaisse de le diviser.

Haches et merlins X-series™

Hachette à fendre X-series 1,1 kg, S, X11

Référence : **1015640**

EAN 6 411501 224439

Hauteur : **49,1 cm**	Longueur : **3,4 cm**	Largeur : **19,6 cm**	Poids : **1,09 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **122443**

VPA GS Geprüfte Sicherheit

reddot design award winner 2015

GARANTIE 25 ANS*

- Pour fendre des bûches de petite taille (diamètre inférieur à 20 cm).
- Nouvelle prise 3D pour plus de sécurité et d'élan.
- Nouvelle garantie prolongée de 25 ans activée par inscription Web.
- Taille de la hache : 33 x 444 x 151 mm.
- Parfait pour une utilisation à une main.
- Idéal pour couper du bois de chauffage.

Hache à fendre X-series 1,7 kg, M, X17

Référence : **1015641**

EAN 6 411501 224637

Hauteur : **65,2 cm**	Longueur : **3,8 cm**	Largeur : **21 cm**	Poids : **1,55 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **122463**

VPA GS Geprüfte Sicherheit

reddot design award winner 2015

GARANTIE 25 ANS*

- Pour fendre des bûches de taille moyenne (diamètre supérieur à 20 cm).
- Nouvelle prise 3D pour plus de sécurité et d'élan.
- Nouvelle garantie prolongée de 25 ans activée par inscription Web.
- Taille de la hache : 36 x 600 x 165 mm.
- Facilement maniable grâce à sa taille, en particulier pour couper du bois de petite taille ou pour une utilisation occasionnelle

Hache à fendre X-series 2,1 kg, L, X21

Référence : **1015642**

EAN 6 411501 224736

Hauteur : **77,5 cm**	Longueur : **4,5 cm**	Largeur : **24 cm**	Poids : **1,59 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **122473**

VPA GS Geprüfte Sicherheit

reddot design award winner 2015

GARANTIE 25 ANS*

- Nouveau modèle doté d'un équilibre parfait qui procure un élan supérieur.
- Pour fendre des bûches de taille moyenne (diamètre de 20 à 30 cm).
- Nouvelle prise 3D pour plus de sécurité et d'élan.
- Nouvelle garantie prolongée de 25 ans activée par inscription Web.
- Taille de la hache : 36 x 709 x 165 mm.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

Merlin X-series 2,5 kg, XL, X25

Référence : **1015643**

EAN 6 411501 224835

Hauteur : **77,5 cm**	Longueur : **4,6 cm**	Largeur : **23,5 cm**	Poids : **2,43 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **122483**

VPA GS Geprüfte Sicherheit

reddot design award winner 2015

GARANTIE 25 ANS*

- Pour fendre des bûches de grande taille (diamètre supérieur à 30 cm).
- Nouvelle prise 3D pour plus de sécurité et de vitesse de frappe.
- Nouvelle garantie prolongée de 25 ans activée par inscription Web.
- Taille de la hache : 40 x 725 x 191 mm.
- Le poids de lame important procure davantage d'élan pour fendre efficacement des bûches de grande taille

Merlin X-series 2,7 kg, XXL, X27

Référence : **1015644**

EAN 6 411501 225030

Hauteur : **96 cm**	Longueur : **4,6 cm**	Largeur : **23,5 cm**	Poids : **2,56 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **122503**

MADE IN FINLAND

VPA GS Geprüfte Sicherheit

reddot design award winner 2015

GARANTIE 25 ANS*

- Pour fendre des bûches de très grande taille (diamètre supérieur à 30 cm).
- Nouvelle prise 3D pour plus de sécurité et de vitesse de frappe.
- Nouvelle garantie prolongée de 25 ans activée par inscription Web.
- Taille de la hache : 40 x 925 x 191 mm.
- Modèle performant doté du plus long manche de la gamme pour un mouvement de frappe amplifié.
- Manche de 90 cm

Hachettes X-series™

Hachette de camping X-series 500 g, XXS, X5

Référence : **1015617**

Hauteur : **26,2 cm**	Longueur : **3,4 cm**	Largeur : **17,2 cm**	Poids : **0,57 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **121123**

EAN 6 411501 211231

- Pour tailler du petit bois destiné aux feux de camp.
- Gaine de lame redessinée pour faciliter le transport.
- Nouvelle garantie prolongée de 25 ans activée par inscription Web.
- Taille de la hache : 28 x 231 x 130 mm.
- Se manie facilement d'une main.
- Grip 3D pour plus de sécurité et de confort

Hachette universelle X-series 700 g, XS, X7

Référence : **1015618**

Hauteur : **38,5 cm**	Longueur : **3,4 cm**	Largeur : **17,2 cm**	Poids : **0,64 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **121423**

EAN 6 411501 214232

- Pour couper du petit bois destiné aux feux de camp.
- Gaine de lame redessinée pour faciliter le transport.
- Nouvelle garantie prolongée de 25 ans activée par inscription Web.
- Taille de la hache : 33 x 354 x 130 mm.
- Grip 3D pour plus de sécurité et de confort.

Hachette universelle X-series 1 kg, S, X10

Référence : **1015619**

Hauteur : **47,6 cm**	Longueur : **3,4 cm**	Largeur : **19,6 cm**	Poids : **1,00 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **121443**

EAN 6 411501 214430



- Pour la charpenterie ou les petits travaux du bois.
- Gaine de lame redessinée pour faciliter le transport.
- Nouvelle garantie prolongée de 25 ans activée par inscription Web.
- Taille de la hache : 33 x 445 x 152 mm.
- Grip 3D pour plus de sécurité et de confort.

Aiguiseur pour haches, merlins et couteaux Xsharp™

Référence : **1000601**

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **23,5 cm**	Largeur : **9 cm**	Poids : **0,09 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **120740**

EAN 6 411501 207401

- 2 aiguiseurs en 1 pour l'entretien régulier des haches, merlins et couteaux Fiskars.
- Pierre à aiguiser en céramique dotée de fentes clairement indiquées pour les haches, merlins ou couteaux.
- Facile à utiliser avec angle d'aiguisage optimisé pour les lames Fiskars.
- Portabilité pratique.
- Patins d'appui anti-dérapants.

Choisissez la taille qui vous convient

1. TESTEZ LA LONGUEUR

Prenez votre hache par le manche en positionnant votre main sous la tête de l'outil. Positionnez le manche en direction de votre aisselle. Si l'extrémité du manche atteint votre aisselle, l'outil est trop long.

2. TESTEZ LE POIDS

Testez votre hache par l'extrémité du manche et laissez la tête reposer le long de vos jambes en direction du sol. En gardant votre bras près du corps, soulevez la hache d'un mouvement de poignet (à la fin du mouvement, la hache doit être est à la verticale). Si vous ne parvenez pas à soulever la hache de cette manière, l'outil est trop lourd.

COUPE DU BOIS

Leviers d'abattage WoodXpert™

Les leviers d'abattage Fiskars WoodXpert™ facilitent l'abattage des arbres en toute sécurité et de façon ergonomique et permettent de couper bûches et à les transporter.

Caractéristiques et avantages

1. **Tête en acier trempé, robuste, forgé**
2. **La pointe optimisée du levier, dirige les arbres en toute sécurité pendant l'abattage**
3. **Crochet de levage WoodXpert™ attachable/détachable**
4. **Poignée ergonomique antidérapante SoftGrip™**
5. **Construction robuste, mais légère**
6. **Interface de verrouillage simple et rapide**

FL2 + LH4

70 cm | M size

FL3 + LH4

115 cm | L size

Utilisation par une seule personne uniquement.
Ne pas utiliser un produit endommagé.
Charge maximale 150 kg (M) / 300 kg (L).

Leviers d'abattage WoodXpert™

Levier d'abattage WoodXpert™, M

Référence : **1015438**

EAN 6 411501 260512

Hauteur : **8,6 cm**	Longueur : **70 cm**	Largeur : **23 cm**	Poids : **1,80 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **126051**

reddot design award winner 2015

- Pour guider la chute d'un arbre de taille moyenne.
- Sert aussi de soutien lors du sciage ou du transport des bûches.
- Lame en acier forgé trempé.
- Manche en acier spécial robuste, mais léger.
- Système de verrouillage rapide permettant l'interopération du crochet et de la pince.

Levier d'abattage WoodXpert™, L

Référence : **1015439**

EAN 6 411501 260529

Hauteur : **8,6 cm**	Longueur : **115 cm**	Largeur : **23 cm**	Poids : **2,70 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **126052**

reddot design award winner 2015

- Pour guider la chute d'un arbre de grande taille.
- Sert aussi de soutien lors du sciage ou du transport des bûches.
- Lame en acier forgé trempé.
- Manche en acier spécial robuste, mais léger.
- Système de verrouillage rapide permettant l'interopération du crochet et de la pince.

Serpes WoodXpert™

Les serpes Fiskars WoodXpert™ sont un excellent choix pour les amateurs de plein air qui ont beaucoup de travail à faire. Dotés de lames en acier usinées avec précision et d'un revêtement antirouille, et à faible friction, ces serpes traversent les broussailles et le bois avec rapidité et facilité.

Caractéristiques et avantages

1. **La conception de la lame profondément incurvée est idéale pour les coupes tirantes et le soulèvement des branches du sol**
2. **Le manche ultra-léger et durable FiberComp™ minimise la fatigue et rend le manche pratiquement incassable.**
3. **Poignée incurvée avec SoftGrip™ pour une prise en main confortable et antidérapante.**
4. **Fabriquée en Finlande.**

M, XA3

50 cm | M size

L, XA23

95 cm | L size

Serpes WoodXpert™

Serpe WoodXpert™ (XA3)

Hauteur : **55 cm**	Longueur : **2,7 cm**	Largeur : **14,5 cm**	Poids : **0,51 kg**	Condition. : **4**	Référence : **1003609**	Ancienne Réf. : **126004**	EAN 6 411501 260048

reddot design award winner 2015

- Pour couper les petites branches des arbres.
- Pour éliminer les mauvaises herbes et les broussailles dans les jardins et les sous-bois.
- Pour enlever l'écorce du bois.

Serpe à long manche WoodXpert™ (XA23)

Hauteur : **94,3 cm**	Longueur : **3,6 cm**	Largeur : **14,5 cm**	Poids : **1,00 kg**	Condition. : **2**	Référence : **1003621**	Ancienne Réf. : **126005**	EAN 6 411501 260055

reddot design award winner 2015

- Pour couper de grosses branches des arbres ou des bûches.
- Pour élaguer les jeunes arbres et les broussailles dans les jardins et les sous-bois.
- Pour couper et fendre du petit bois.
- Travail plus facile à deux mains (long manche).

Crochet de levage et pince à bois WoodXpert™

Les crochets de levage et pince à bois WoodXpert™ sont conçus en fonction du confort et du contrôle pour permettre de lever et de tourner des bûches à une seule main de façon sécurisée, ergonomique et efficace.

Caractéristiques

1. **Crochet léger en acier au bore avec incrustation dentée qui s'agrippe facilement aux bûches.**
2. **Poignée ergonomique avec SoftGrip™. Met confortablement à profit tous les doigts de la main.**
3. **Attache en fil métallique pour un rangement sécuritaire sur un passant de ceinture.**
4. **Offert avec un étui robuste pour un rangement et un transport facile sur une ceinture de travail.**

LH4

LT6

Crochet et pince WoodXpert™

Crochet de levage WoodXpert™

Référence : **1003624**

EAN 6 411501 260215

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **31 cm**	Largeur : **21 cm**	Poids : **0,41 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **126021**

reddot design award winner 2015

- Idéal pour soulever, transporter, manipuler et ranger des bûches, ainsi que pour aider pendant la chute des arbres.
- Accompagné d'un étui de plastique pour faciliter le port avec une ceinture de travail.

Pince à bois WoodXpert™

Référence : **1003625**

EAN 6 411501 260314

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **38,3 cm**	Largeur : **18 cm**	Poids : **0,69 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **126031**

reddot design award winner 2015

- Idéal pour soulever, transporter, manipuler et ranger des bûches.
- Accompagnée d'un étui de plastique pour faciliter le port avec une ceinture de travail.

Ceinture de travail WoodXpert™

Référence : **1003626**

EAN 6 411501 260093

Hauteur : **4,5 cm**	Longueur : **57 cm**	Largeur : **9 cm**	Poids : **0,24 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **126009**

- Pour le transport de crochets de levage et de pinces à bois.
- Support ergonomique pour le dos.
- Double serrage ferme.

Sapies WoodXpert™

Les sapies Fiskars WoodXpert™ sont idéales pour une manipulation ergonomique et respectueuse du dos par exemple pour soulever, transporter, et retourner les bûches pendant la préparation du bois. Développés avec des bûcherons professionnels, ces outils mettent l'accent sur la légèreté, une excellente prise en main et un développement de la lame, ce qui les rend idéaux pour pour travailler plus longtemps avec des bûches plus lourdes.

Caracteristiques & avantages

1. **Le pic en acier pointu avec une partie dentelée assure une prise solide.**
2. **Le manche FiberComp™ ultraléger et durable minimise la fatigue et rend le manche pratiquement incassable.**
3. **Poignée incurvée avec SoftGrip™ pour une prise en main confortable et antidérapante**

35 cm | M size

M, XA2

78 cm | L size

L, XA22

Sapies WoodXpert™

Sapie WoodXpert™ (XA2)

Référence : **1003622**

EAN 6 411501 260062

Hauteur : **36,7 cm**	Longueur : **3,2 cm**	Largeur : **17,4 cm**	Poids : **0,24 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **126006**

reddot design award winner 2015

- Pour porter et soulever de petites bûches.
- Pour manipuler et ranger du bois.
- Pour retourner de petites bûches.

Sapie à long manche WoodXpert™ (XA22)

Référence : **1003623**

EAN 6 411501 260079

Hauteur : **77,5 cm**	Longueur : **3,5 cm**	Largeur : **23 cm**	Poids : **0,80 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **126007**

reddot design award winner 2015

- Pour porter et soulever de grosses bûches.
- Pour manipuler et ranger du bois.
- Pour retourner de grosses bûches.
- Travail plus facile à deux mains (long manche).

Outils de débroussaillage

Caractéristiques & avantages

1. La courbe de la lame permet une coupe tirante pour l'élimination des drageons et le débroussaillage des vignes.
2. La lame en acier trempé conserve son tranchant.
3. Le bord grossier de la scie coupe les plantes fibreuses ou des branches ligneuses.
4. Protège-doigts pour plus de sécurité pendant l'utilisation.
5. Les poignées texturées SoftGrip™ épousent la forme naturelle de votre main.

Outils de débroussaillage Solid™

Serpe Solid™

Référence : **1051232**

EAN 6 411501 702135

Hauteur : **18,8 cm**	Longueur : **42 cm**	Largeur : **4,5 cm**	Poids : **0,45 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Lame à crochet : pour diviser les plantes, couper les mottes de racines, liserés et enlever les mauvaises herbes.
- Bord dentelé : pour une coupe de précision des herbes ornementales et autres plantes fibreuses
- Taille de la lame : 15 cm

Serpe scie Solid™

Référence : **1051233**

EAN 6 411501 702142

Hauteur : **18,8 cm**	Longueur : **54 cm**	Largeur : **4,5 cm**	Poids : **0,68 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Lame à crochet : pour coupe intensive à tirer, idéal pour retirer les ventouses et les vignes.
- Côté scie : coupe de précision.
- Pour diviser les plantes et couper les mottes de racines.
- Pour couper des branches dures et fibreuses.
- Taille de la lame : 23 cm

Hachette Solid™

Référence : **1051234**

EAN 6 411501 702159

Hauteur : **18,8 cm**	Longueur : **54 cm**	Largeur : **4,5 cm**	Poids : **0,76 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Tête en forme de hachette.
- Coupe puissante et contrôlée.
- Pour racines épaisses et plantes dures et fibreuses.
- Lame à crochet en dessous.
- Taille de la lame : 26 cm

Machette Solid™

Référence : **1051235**

EAN 6 411501 702166

Hauteur : **18,8 cm**	Longueur : **70 cm**	Largeur : **4,5 cm**	Poids : **0,89 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Longue lame tranchante.
- Pour broussaille épaisse, végétation dense.
- Taille de la lame : 38 cm

Machette – Hache Solid™

Référence : **1051236**

EAN 6 411501 702173

Hauteur : **18,8 cm**	Longueur : **80,5 cm**	Largeur : **4,5 cm**	Poids : **1,08 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Tête de hache.
- Coupe rapide et contrôlée.
- Lame dentellée pour atteindre les endroits difficiles.
- Pour tiges, racines, broussaille épaisse.
- Taille de la lame : 46 cm

Scies

Pour rendre le sciage aussi facile que possible, vous avez besoin d'une scie fiable adaptée à la tâche. C'est pourquoi nous avons développé une gamme de scies pour couper des tiges et des branches plus épaisses et des scies avec des lames incurvées qui permettent de couper dans des positions complexes ou à des endroits difficiles à atteindre.

Scies Xtract™

Les scies de la gamme Fiskars Xtract™ sont dotées d'un mécanisme rétractable unique et d'une pince de ceinture intégrée qui les rend faciles à transporter et à ranger. Les lames en acier trempé assurent un affûtage durable, alors que la poignée SoftGrip™ avec protège- doigts procure une prise en main sûre.

Scies pliables Plus

Les scies pliables Fiskars Plus™ présentent trois positions de coupe pour vous permettre d'aborder chaque coupe sous le meilleur angle. Les lames Power Tooth™ sont dotées de dents triples affûtées comme des rasoirs pour une coupe rapide et propre. Son mécanisme de verrouillage sécurisé maintient également la lame fermée pour un rangement et un transport sûrs.

Scies à lame fixe

Les scies à lame fixe Fiskars présentent une denture très efficace pour une coupe en durcies par impulsions restent plus affûtées, plus longtemps. La poignée ergonomique SoftGrip™ incurvée avec protège-doigts assure une prise sûre et confortable.

Scies à bûches

Les scies à bûches Fiskars sont excellentes pour scier les tiges et les branches plus épaisses. Le nez incliné permet de couper dans des positions complexes ou à des endroits difficiles à atteindre. Les scies à bûches permettent aussi de couper en tirant et en poussant, pour un sciage efficace.

Scies

Les scies Fiskars ont une denture conçue tout spécialement pour le bois. Grâce à leur légèreté, elles permettent d'élaguer et d'aérer le feuillage en toute sécurité dans des positions difficiles. Les scies de la gamme Xtract™ possèdent un système unique de lame rétractable avec une pince de ceinture intégrée qui les rend plus sûres et faciles à transporter.

Voir Scie pour outils longue portée
page 48 (coupe-branches multifonctions) et
page 111 (scie QuikFit)

Scies Xtract™

Grande scie de jardin à lame rétractable Xtract™ (SW75)

Référence : **1000614**

EAN 6 411501 238801

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **39 cm**	Largeur : **9 cm**	Poids : **0,23 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **123880**

reddot design award winner 2012

- Scie efficacement le bois vert.
- Longueur de la lame de 255 mm.
- Grande capacité de coupe allant jusqu'à 220 mm.
- Lame rétractable en acier trempé.
- Coupe tirante.
- Clip attache-ceinture qui permet un transport simplifié.

Scie de jardin à lame rétractable Xtract™, S (SW73)

Référence : **1000613**

EAN 6 411501 238702

Hauteur : **3,5 cm**	Longueur : **27,5 cm**	Largeur : **9 cm**	Poids : **0,12 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **123870**

reddot design award winner 2012

- Scie efficacement le bois vert.
- Longueur de la lame de 160 mm.
- Grande capacité de coupe allant jusqu'à 120 mm.
- Lame rétractable en acier trempé.
- Coupe tirante.
- Clip attache-ceinture qui permet un transport simplifié.

Scies pliables et à lame fixe

Scie pliable Plus SW69, lame 200 mm

Référence : **1067553**

EAN 6 411501 201348

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
2,8 cm	**33 cm**	**12 cm**	**0,31 kg**	**4**	**-**

- Idéale pour des coupes rapides et propres même pour les grosses branches ou tiges ligneuses.
- 3 positions de coupe : par dessous pour des coupes plus propres, droite pour les coupes générales et poignée à 90° pour plus de force.
- Longueur de la lame : 200 mm.

Scie pliable Plus SW68, lame 300 mm

Référence : **1067552**

EAN 6 411501 201331

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
2,8 cm	**26,9 cm**	**12 cm**	**0,25 kg**	**4**	**-**

- Idéale pour des coupes rapides et propres même pour les grosses branches ou tiges ligneuses.
- 3 positions de coupe : par dessous pour des coupes plus propres, droite pour les coupes générales et poignée à 90° pour plus de force.
- Longueur de la lame : 150 mm

Scie de jardin professionnelle 33 cm, lame courbe (SW-330)

Référence : **1020199**

EAN 6 411501 233301

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,9 cm	**59 cm**	**16,4 cm**	**0,23 kg**	**4**	**123330**

- Outil léger de 230 g.
- Lames en acier au carbone de qualité professionnelle, SK5.
- Plusieurs lames pour convenir à toutes les tâches.
- Distribution équilibrée du poids.
- Lame à taillage creux.
- Dent pour enlever la sciure de bois incluse.
- Poignée à prise solide avec Softgrip™.
- Entretien facile ; toutes les pièces peuvent être remplacées.

Scie de jardin professionnelle 24 cm, lame courbe (SW-240)

Référence : **1020200**

EAN 6 411501 232403

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,9 cm	**59 cm**	**16,4 cm**	**0,20 kg**	**4**	**123240**

- Outil léger de 200 g.
- Lames en acier au carbone de qualité professionnelle, SK5.
- Plusieurs lames pour convenir à toutes les tâches.
- Distribution équilibrée du poids.
- Lame à taillage creux.
- Dent pour enlever la sciure de bois incluse.
- Poignée à prise solide avec Softgrip™.
- Entretien facile ; toutes les pièces peuvent être remplacées.

Grande scie de jardin à lame fixe (SW84)

Référence : **1001620**

EAN 6 411501 238405

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
2,5 cm	**50 cm**	**9,5 cm**	**0,34 kg**	**4**	**123840**

- Importante capacité de coupe de 150 mm.
- Denture très efficace pour une coupe en traction rapide et précise.
- Lame en acier trempé de 320 mm.

Scies à bûches

Scie à bûches 625 mm (SW30)

Référence : **1001621**

EAN 5 702264 141004

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
1,9 cm	**62,5 cm**	**21,5 cm**	**0,47 kg**	**4**	**124800**

- Coupe tirante indiquée pour le bois vert.
- Lame en acier avec protection plastique.
- Nez incliné pour travailler les accès diffciles.
- Excellent pour scier des branches de 10 à 20 cm

Scie à bûches 700 mm (SW31)

Référence : **1000615**

EAN 5 702264 141011

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
1,9 cm	**70 cm**	**21,5 cm**	**0,60 kg**	**4**	**124810**

- Idéale pour scier les branches épaisses et les petits troncs de plus de 20 cm de diamètre.
- Coupe tirante indiquée pour le bois vert.
- Lame en acier avec protection plastique.
- Nez incliné pour travailler les accès difficiles.

Pièces de rechange disponibles pour les scies de jardin professionnelles et les scies à bûches. Voir les pages 161-162.

Coins

Coin éclateur Securi-T de forme hélicoïdale

Référence : **1001615**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition.	Ancienne Réf. :
6,5 cm	**26 cm**	**6,5 cm**	**2,15 kg**	**4**	**120021**

EAN 6 411501 200211

reddot design award winner 2009

- Surface de frappe très résistante en polymère, avec anneau métallique, remplaçable.
- Réduit le risque d'éclats : ne nécessite pas d'entretien contre les refoulements de matière.
- Réduit les risques de troubles musculo-squelettiques : atténue les vibrations lors de la frappe.
- Éclatement par rotation.

Surface de frappe de rechange

Référence : **1001616**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition.	Ancienne Réf. :
4,5 cm	**6,5 cm**	**6,5 cm**	**0,30 kg**	**1**	**122151**

EAN 3 157331 221516

- Surface de frappe de rechange pour coin éclateur Securi-T de forme hélicoïdale (article no 1001615).

Coin éclateur de forme hélicoïdale

Référence : **1000600**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition.	Ancienne Réf. :
6 cm	**21 cm**	**4,5 cm**	**2,20 kg**	**4**	**120020**

EAN 6 411501 200204

- Forme hélicoïdale : favorise l'éclatement du bois.
- Tête arrondie pour éviter la projection d'éclats.
- Bord d'attaque droit : permet de choisir l'orientation de la fente.
- Surface de frappe plus large : évite l'emploi de plusieurs coins.
- Crans anti-retour : évite d'être rejeté lors de la frappe.
- Acier forgé.

Couteaux

Fiskars a conçu ses couteaux pour une large palette d'activités.
Les lames en acier inoxydable sont conçues pour permettre de longues années d'utilisation sans tracas.

Couteau de jardin Pukko (K40)

Référence : **1001622**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
22,2 cm	**3,3 cm**	**9 cm**	**0,07 kg**	**4**	**125860**

EAN 6 411502 870628

Design Zentrum Nordrhein Westfalen
Design-Innovation

- Couteau universel avec fourreau plastique.
- Poignée ergonomique en plastique avec garde protège-doigts.
- Lame en acier inoxydable de 100 mm.

Couteau serpette (K62)

Référence : **1001623**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
1,2 cm	**17 cm**	**2,3 cm**	**0,05 kg**	**4**	**125880**

EAN 8 008220 020473

- Pour fendre, prélever boutures, greffons et légumes, ainsi qu'entailler pour créer des branches latérales.
- Manche en plastique recyclé maintenu par un rivet en laiton.
- Lame en acier inoxydable.
- Lame repliable.

Couteau à écussonner (K60)

Référence : **1001625**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
1,2 cm	**16,8 cm**	**2,3 cm**	**0,05 kg**	**4**	**125900**

EAN 8 008220 020497

- Pour réaliser des greffons, exécuter les greffes en écusson et bouturer.
- Manche en plastique recyclé maintenu par un rivet en laiton.
- Lame en acier inoxydable.
- Lame repliable.
- Convient également à la coupe des arbustes et des plantes.

Outils à neige

Outils pour la voiture et le camping

Pelle auto SnowXpert™

Hauteur : **10,5 cm**	Longueur : **63 cm**	Largeur : **22 cm**	Poids : **0,52 kg**	Condition. : **6**

Référence : **1019347**

Ancienne Réf. : **143072**

EAN 6 411501 430724

- Tête en acier inoxydable pour plus de durabilité.
- Structure durable en composite.
- Pelle légère de taille pratique.

Brosse et grattoir à neige SnowXpert™

Hauteur : **9,2 cm**	Longueur : **67 cm**	Largeur : **9,5 cm**	Poids : **0,22 kg**	Condition. : **6**

Référence : **1019352**

Ancienne Réf. : **143062**

EAN 6 411501 430625

reddot design award winner 2016

- Soies élastiques non rayantes des 2 côtés.
- Grattoir à 2 lames.
- Structure dissociable facile à ranger.

Pelle pliable

Hauteur : **6,5 cm**	Longueur : **24,5 cm**	Largeur : **16,5 cm**	Poids : **1,04 kg**	Condition. : **4**

Référence : **1000621**

Ancienne Réf. : **131320**

EAN 6 411503 275019

- Outil double fonction avec pelle et pioche facile à plier, parfait pour le camping, les activités extérieures, etc.
- Étui de toile pour protéger et ranger de manière sécuritaire.
- Pelle en acier au bord trempé, en aluminium et en plastique.
- Dépliée, la pelle fait 590 mm de longueur.

Pelle de secours ultra légère

Hauteur : **13 cm**	Longueur : **70 cm**	Largeur : **20,4 cm**	Poids : **0,48 kg**	Condition. : **6**

Référence : **1001574**

Ancienne Réf. : **131520**

EAN 6 411503 270007

- Flotte dans l'eau ; idéale pour le camping et le jardinage.
- Poignée de plastique (PP) qui résiste aux basses températures.
- Tête robuste en aluminium pour une bonne rigidité.
- Manche hexagonal pour une bonne prise en main.

Pelle pour la voiture Solid™

Hauteur : **10,5 cm**	Longueur : **63 cm**	Largeur : **22 cm**	Poids : **0,50 kg**	Condition. : **6**

Référence : **1019353**

Ancienne Réf. : **143073**

EAN 6 411501 430731

- Pelle fonctionnelle pour retirer la neige autour de la voiture.
- Suffisamment compacte pour trouver sa place dans n'importe quelle voiture.
- Structure durable.

Grattoir Solid™

Référence : **1019354**

Hauteur : **5,8 cm**	Longueur : **21,5 cm**	Largeur : **9,5 cm**	Poids : **0,07 kg**	Condition. : **8**	Ancienne Réf. : **143063**

EAN 6 411501 430632

- Outil fonctionnel pour éliminer la glace des fenêtres de la voiture.
- Structure robuste et durable.

X-Series™

Outils à neige télescopiques & ergonomiques

Caractéristiques

Durable

1. Réglette renforcée pour une durabilité 3x supérieure qui s'enfonce facilement dans la neige fraîche et compacte.
2. Matériaux durables qui résistent aux températures allant jusqu'à - 30 °C.

Léger

3. Manche léger en aluminium et tête en polymère.

Facile à utiliser

4. Longueur de la poignée réglable pour moins de douleur au dos.
5. Nouvelle conception de pelle faite avec un matériau à faible friction qui permet à la neige de glisser.
6. Prise antidérapante texturée pour offrir un meilleur contrôle et une isolation contre le froid.



Outils à neige X-series™

Des performances exceptionnelles. Notre gamme d'outils de neige premium combine le meilleur de nos technologies et de notre ergonomie avec une durabilité ultime.

Pelle à neige X-series™

Référence : **1057177**

Hauteur : **19,5 cm**	Longueur : **132 cm**	Largeur : **36,2 cm**	Poids : **1,4 kg**	Condition. : **3**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 410269

-30°C

Lame renforcée Réglette en acier inoxydable JUSQU'À 3X PLUS DURABLE

- Pelle profonde pour pelleter facilement de grandes quantités de neige.
- Bord de lame renforcé qui dure 3 fois plus longtemps.
- Outil léger avec manche en aluminium.
- Grande poignée conçue pour être utilisée avec des gants d'hiver.
- Prise antidérapante texturée pour offrir un meilleur contrôle et une isolation contre le froid.
- Pelle à revêtement à faible friction qui laisse glisser la neige.
- Supporte des températures allant jusqu'à -30°C

Poussoir à neige X-series™

Référence : **1057178**

Hauteur : **19 cm**	Longueur : **153,5 cm**	Largeur : **53 cm**	Poids : **1,58 kg**	Condition. : **3**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 410276

-30°C

Lame renforcée Réglette en acier inoxydable JUSQU'À 3X PLUS DURABLE

- Tête large pour pousser facilement de grandes quantités de neige.
- Bord de lame renforcé qui dure 3 fois plus longtemps.
- Outil léger avec manche en aluminium.
- Grande poignée en forme de D avec SoftGrip™ antidérapant conçue pour être utilisée avec des gants d'hiver.
- Prise antidérapante texturée pour offrir un meilleur contrôle et une isolation contre le froid.
- Pelle à revêtement à faible friction qui laisse glisser la neige.
- Supporte des températures allant jusqu'à -30°C

Pelle poussoir à neige X-series™

Référence : **1057179**

Hauteur : **11,5 cm**	Longueur : **173 cm**	Largeur : **53 cm**	Poids : **1,52 kg**	Condition. : **3**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 410283

-30°C

Lame renforcée Réglette en acier inoxydable JUSQU'À 3X PLUS DURABLE

- Pelle conçue pour dégager les couches légères de neige en les poussant vers l'avant en créant un mouvement de roulement.
- Bord de lame renforcé qui dure 3 fois plus longtemps.
- Outil léger avec manche en aluminium.
- Grande poignée conçue pour être utilisée avec des gants d'hiver.
- Prise antidérapante texturée pour offrir un meilleur contrôle et une isolation contre le froid.
- Pelle à revêtement à faible friction qui laisse glisser la neige.
- Supporte des températures allant jusqu'à -30°C

Pelle à neige X-series™ pour la voiture

Référence : **1057393**

Hauteur : **98,5 cm**	Longueur : **10 cm**	Largeur : **29 cm**	Poids : **1 kg**	Condition. : **4**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 410399

-30°C

Lame renforcée Réglette en acier inoxydable JUSQU'À 3X PLUS DURABLE

- Pour éliminer efficacement la neige de la voiture.
- La pelle profonde déplace rapidement et efficacement de grande quantités de neige.
- Bord de lame renforcé qui dure 3 fois plus longtemps.
- Taille compacte pour un rangement facile.
- Outil léger avec manche en aluminium.
- Grande poignée conçue pour être utilisée avec des gants d'hiver.
- Supporte des températures allant jusqu'à -30°C

Poussoir à neige incurvé X-series™

Référence : **1057186**

EAN 6 411501 410351

Hauteur : **11.5 cm**	Longueur : **153 cm**	Largeur : **53.2 cm**	Poids : **1.565 kg**	Condition. : **3**

Ancienne Réf. : **-**

-30°C

Lame renforcée Réglette en acier inoxydable JUSQU'À 3X PLUS DURABLE

- Tête large pour pousser facilement de grandes quantités de neige.
- Réglette renforcée pour une durabilité 3x supérieure à celle des autres poussoirs.
- Manche incurvé pour aider l'utilisateur à garder le dos droit.
- Poussoir léger avec manche en aluminium.
- Grande poignée en D avec SoftGrip™ antidérapant conçue pour être utilisée avec des gants d'hiver.
- Prise antidérapante texturée pour offrir un meilleur contrôle et une isolation contre le froid.
- Résiste à des températures allant jusqu'à -30 °C.

Pelle à neige télescopique pour voiture X-series™

Référence : **1057187**

EAN 6 411501 410368

Hauteur : **15.4 cm**	Longueur : **79.5 cm**	Largeur : **29 cm**	Poids : **1.135 kg**	Condition. : **4**

Ancienne Réf. : **-**

-30°C

Lame renforcée Réglette en acier inoxydable JUSQU'À 3X PLUS DURABLE

- Pour enlever efficacement la neige autour de la voiture.
- Tête profonde pour déplacer de grandes quantités de neige rapide-ment et efficacement.
- Réglette renforcée pour une durabilité 3x supérieure à celle des autres poussoirs.
- Manche télescopique réglable pour offrir une taille compacte idéale pour le rangement.
- Pelle légère avec manche en aluminium.
- Grande poignée conçue pour être utilisée avec des gants.
- Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à -30 °C.

Pelle à neige télescopique X-series™

Référence : **1057188**

EAN 6 411501 410375

Hauteur : **19.4 cm**	Longueur : **120 cm**	Largeur : **36.2 cm**	Poids : **1.585 kg**	Condition. : **3**

Ancienne Réf. : **-**

-30°C

Lame renforcée Réglette en acier inoxydable JUSQU'À 3X PLUS DURABLE

- Tête profonde pour pousser facilement de grandes quantités de neige.
- Réglette renforcée pour une durabilité 3x supérieure à celle des autres poussoirs.
- Manche télescopique réglable qui garantit à l'utilisateur une ergonomie optimale.
- Pelle légère avec manche en aluminium.
- Grande poignée conçue pour être utilisée avec des gants d'hiver.
- Prise antidérapante texturée pour offrir un meilleur contrôle et une isolation contre le froid.
- Résiste à des températures allant jusqu'à -30 °C.

Poussoir à neige télescopique X-series™

Référence : **1057189**

EAN 6 411501 410382

Hauteur : **9 cm**	Longueur : **143.4 cm**	Largeur : **53.2 cm**	Poids : **1.79 kg**	Condition. : **3**

Ancienne Réf. : **-**

-30°C

Lame renforcée Réglette en acier inoxydable JUSQU'À 3X PLUS DURABLE

- Réglette renforcée avec cœur en acier inoxydable qui rend l'outil 3x plus durable que les autres poussoirs.
- Manche télescopique réglable entre 143 et 163 cm.
- Poussoir léger avec manche en aluminium.
- Prise antidérapante sur la poignée et le manche.
- Résiste à des températures allant jusqu'à -30 °C.

Autres outils à neige

Traîneau à neige SnowXpert™

Référence : **1003470**

Hauteur : **27,5 cm**	Longueur : **149 cm**	Largeur : **75 cm**	Poids : **4,30 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **143021**

EAN 6 411501 430212

- Traîneau à neige léger pour enlever de grandes quantités de neige, par exemple dans l'allée ou sur le terrain.
- Long guidon tubulaire robuste en acier qui facilite l'utilisation.
- Tête moulée par injection pour plus de stabilité et de légèreté.
- Réflecteur orange pour une meilleure visibilité dans le noir.
- Angle du guidon ergonomique pour soulager le dos.

Racloir à glace

Référence : **1001639**

Hauteur : **4 cm**	Longueur : **147,5 cm**	Largeur : **17,5 cm**	Poids : **1,40 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **140000**

EAN 6 411503 239905

- Conçu pour briser, faire éclater et enlever la glace garantissant une excellente résistance et protection à la corrosion.
- Lame robuste peinte faite d'acier au bore trempé.
- Manche en bois certifié FSC 100%.

Pelle à neige et à grain aluminium poignée D

Référence : **1001637**

Hauteur : **20 cm**	Longueur : **127 cm**	Largeur : **31 cm**	Poids : **1,40 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **142000**

EAN 6 411503 235280

- Manche en bouleau.
- Poignée en polypropylène.
- Tête en aluminium de haute qualité.
- Manche en bois certifié FSC 100%.

Outils pour enfants

Outils pour enfants My First Fiskars

Pelle à neige My First Fiskars

Référence : **1001421**

EAN 6 411501 381804

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
10,7 cm	**88,1 cm**	**19 cm**	**0,28 kg**	**5**	**138180**

reddot design award winner 2013

FENNIAprize 14
HONORARY MENTION

- Tête en plastique renforcé pour optimiser la fonctionnalité et la durabilité.
- Trou d'accrochage pour un rangement facilité.

Bêche My First Fiskars

Référence : **1001420**

EAN 6 411501 381705

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,5 cm	**91 cm**	**16,8 cm**	**0,23 kg**	**5**	**138170**

reddot design award winner 2013

FENNIAprize 14
HONORARY MENTION

- Tête en plastique renforcé pour optimiser la fonctionnalité et la durabilité.
- Trou d'accrochage pour un rangement facilité.

Balai à feuilles My First Fiskars

Référence : **1001419**

EAN 6 411501 381606

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
3,9 cm	**86,8 cm**	**19 cm**	**0,17 kg**	**5**	**138160**

reddot design award winner 2013

FENNIAprize 14
HONORARY MENTION

- Dents en plastique flexibles pour optimiser la fonctionnalité et la durabilité.
- Trou d'accrochage pour un rangement facilité.
- Nouveau coloris.

Balai de cantonnier My First Fiskars

Référence : **1001418**

EAN 6 411501 381507

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
6,8 cm	**80,3 cm**	**19,8 cm**	**0,32 kg**	**5**	**138150**



reddot design award winner 2013

FENNIAprize 14
HONORARY MENTION

- Poils épais en plastique souple pour favoriser le confort, la fonctionnalité et la durabilité.
- Trou d'accrochage pour un rangement facilité.

Ensemble pelle + cultivateur MyFirst Fiskars

Référence : **1062471**

Hauteur **24 cm**	Longueur **3.4 cm**	Largeur **7 cm**	Poids : **0.99 kg**	Condition. : **24**	Ancienne Réf. :

EAN 6 411501 704214

- Les poignées longues permettent plusieurs points d'accroche.
- Conçu en matériaux à fibre renforcée pour une durabilité supérieure.

Ensemble à poignée courte 4 pièces MyFirst Fiskars

Référence : **1062472**

Hauteur **33.3 cm**	Longueur **5.7 cm**	Largeur **22.86 cm**	Poids : **0.22 kg**	Condition. : **18**	Ancienne Réf. :

EAN 6 411501 704221

- Les outils légers et de qualité sont conçus pour épouser parfaitement les mains des enfants.
- Conçu en matériaux renforcés de fibre de verre pour une durabilité supérieure.

Ensemble Essentiels MyFirst Fiskars

Référence : **1062473**

Hauteur **10.7 cm**	Longueur **88.1 cm**	Largeur **19 cm**	Poids : **0.39 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. :

EAN 6 411501 704238

- Les poignées légères tout en étant solides résistent à la rouille.
- Têtes plastiques durables et renforcées en fibre de verre.

Ensemble de nettoyage MyFirst Fiskars

Référence : **1062474**

Hauteur **6.8 cm**	Longueur **86.3 cm**	Largeur **19.8 cm**	Poids : **0.48 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. :

EAN 6 411501 704245

- Les poignées légères tout en étant solides résistent à la rouille.
- Têtes plastiques durables et renforcées en fibre de verre.
- Le ballet est équipé de poils solides et souples pour un balayage efficace.

Conçus pour de petites mains et de grandes imaginations

Accessoires et entretien des outils

Accessoires p.159
Pièces de rechange
et entretien des outil p.160

Accessoires

Gants taille 10

Hauteur : **1,5 cm**	Longueur : **32,5 cm**	Largeur : **12 cm**	Poids : **0,07 kg**	Condition. : **10**

Référence : **1003477**

Ancienne Réf. : **160004**

EAN 6 411501 600042

- Surface antidérapante pour une meilleure prise en main des haches, merlins et autres outils à manche.
- Renforcés pour une durabilité accrue lors de travaux manuels intenses.

Gants taille 8

Hauteur : **1,5 cm**	Longueur : **24 cm**	Largeur : **11,5 cm**	Poids : **0,06 kg**	Condition. : **10**

Référence : **1003478**

Ancienne Réf. : **160005**

EAN 6 411501 600059

- Surface antidérapante pour une meilleure prise en main des haches, merlins et autres outils à manche.
- Renforcés pour une durabilité accrue lors de travaux manuels intenses.

Gants d'hiver

Hauteur : **2 cm**	Longueur : **32,5 cm**	Largeur : **12 cm**	Poids : **0,08 kg**	Condition. : **-**

Référence : **1015447**

Ancienne Réf. : **160007**

EAN 6 411501 600073

- Surface antidérapante pour une meilleure prise en main des haches, merlins et autres outils à manche.
- Renforcés pour pour une durabilité accrue lors de travaux manuels intenses.
- Revêtement : intérieur en laine polaire et extérieur en polyuréthane qui résiste au vent et à l'humidité et procure une bonne prise en main.
- Idéals pour le jardinage et la manutention du bois en hiver.
- Lien de serrage au niveau du poignet pour un plus grand confort d'utilisation.

Pieces de rechange et entretien des outils

Kit d'entretien pour les outils de coupe

Référence : **1001640**

Hauteur : **3,3 cm**	Longueur : **19,7 cm**	Largeur : **10,5 cm**	Poids : **0,15 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **110990**

EAN 6 411501 969903

- Pour l'entretien régulier des outils de jardin Fiskars.
- Contient un manuel de maintenance, une lime diamant et un flacon d'huile.
- Instructions illustrées expliquant comment aiguiser, huiler, nettoyer et ranger les outils de coupe.
- La lime diamant est longue durée et convient aux aciers trempés. Un petit aiguisage fait une grande différence !
- L'huile réduit la friction et protège de la corrosion.

Lame pour scie pliable SW68

Référence : **1067554**

Hauteur : **0,4 cm**	Longueur : **23,4 cm**	Largeur : **8 cm**	Poids : **0,06 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 201355

Nouveau

- Pour scie SW-68 (1067552)
- Pour des coupes rapides et nettes sur les tiges et les branches épaisses.
- Lame de 7 TPI pour une coupe rapide.
- Longueur de la lame : 15 cm

Lame pour scie pliable SW69

Référence : **1067555**

Hauteur : **0,4 cm**	Longueur : **29,4 cm**	Largeur : **8 cm**	Poids : **0,08 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 201362

Nouveau

- Pour scie SW-69 (1067553)
- Pour des coupes rapides et nettes sur les tiges et les branches épaisses.
- Lame de 7 TPI pour une coupe rapide.
- Longueur de la lame : 20 cm

Poignée de rechange pour scies SW240 et SW330

Référence : **1020202**

Hauteur : **2,2 cm**	Longueur : **22 cm**	Largeur : **11 cm**	Poids : **0,16 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **123332**

EAN 6 411501 233325

- SW-330 (article no 1020199).
- SW-240 (article no 1020200).
- Poignée à prise solide avec Softgrip™.
- Vis et écrou.

Etui de rechange pour scies SW240 et SW330

Référence : **1020201**

Hauteur : **5,5 cm**	Longueur : **42 cm**	Largeur : **9 cm**	Poids : **0,18 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **123331**

EAN 6 411501 233318

Étui de rechange pour scies :
- SW-330 (article no 1020199) ;
- SW-240 (article no 1020200).
- Pour fixation à gauche ou à droite.
- Compatible avec la ceinture de travail WoodXpertTM (article no 1003626).

Lame courbe de rechange 33 cm

Référence : **1020193**

Hauteur : **0,3 cm**	Longueur : **43,4 cm**	Largeur : **7,1 cm**	Poids : **0,10 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **123336**

EAN 6 411501 233363

Lame de rechange pour scies :
- SW-330 (article no 1020199) ;
- SW-240 (article no 1020200).
- Coupe générale ; taille rapide en moins de coups.
- Longueur de dents de 4 mm.

Lame droite de rechange (SC33)

Référence : **1020195**

Hauteur : **0,3 cm**	Longueur : **43,4 cm**	Largeur : **7,1 cm**	Poids : **0,08 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **123337**

EAN 6 411501 233370

Lame de rechange pour scies :
- SW-330 (article no 1020199) ;
- SW-240 (article no 1020200).
- Pour l'abattage.
- Longueur de dents de 4 mm.

Lame droite de rechange 33 cm ; dents 4 mm

Référence : **1020197**

Hauteur : **0,3 cm**	Longueur : **43,4 cm**	Largeur : **7,1 cm**	Poids : **0,09 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **123338**

EAN 6 411501 233387

Lame de rechange pour scies :
- SW-330 (article no 1020199) ;
- SW-240 (article no 1020200).
- Arbres fruitiers et arbres à écorce lâche.
- Longueur de dents de 2,5 mm.

Lame courbe de rechange 24 cm

Référence : **1020194**

Hauteur : **0,3 cm**	Longueur : **34 cm**	Largeur : **5,3 cm**	Poids : **0,06 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **123246**

EAN 6 411501 232465

Lame de rechange pour scies :
- SW-330 (article no 1020199) ;
- SW-240 (article no 1020200).
- Coupe générale.
- Longueur de dents de 4 mm.

Lame droite de rechange 24 cm ; dents 4 mm

Référence : **1020196**

Hauteur : **0,3 cm**	Longueur : **34 cm**	Largeur : **5,3 cm**	Poids : **0,06 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **123247**

EAN 6 411501 232472

Lame de rechange pour scies :
- SW-330 (article no 1020199) ;
- SW-240 (article no 1020200).
- Coupe de racines.
- Longueur de dents de 4 mm.

Lame droite de rechange 24 cm ; dents 2,5 mm

Référence : **1020198**

EAN 6 411501 232489

Hauteur : **0,3 cm**	Longueur : **34 cm**	Largeur : **5,3 cm**	Poids : **0,07 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **123248**

Lame de rechange pour scies :
- SW-330 (article no 1020199) ;
- SW-240 (article no 1020200).
- Arbres fruitiers et arbres à écorce lâche.
- Longueur de dents de 2,5 mm.

Lame de rechange pour scie SW30

Référence : **1001706**

EAN 0 046561 100674

Hauteur : **0,1 cm**	Longueur : **63 cm**	Largeur : **4 cm**	Poids : **0,05 kg**	Condition. : **5**	Ancienne Réf. : **124807**

Lame de rechange pour scie :
- SW30, 620 mm (article no 1001621).

Lame de rechange pour scie SW31

Référence : **1001707**

EAN 0 046561 100681

Hauteur : **0,1 cm**	Longueur : **67,1 cm**	Largeur : **4 cm**	Poids : **0,05 kg**	Condition. : **5**	Ancienne Réf. : **124817**

Lame de rechange pour scie :
- SW31, 695 mm (article no 1000615).

Lame, ressort, vis P961

Référence : **1064258**

EAN 6 411501 704382

Hauteur : **27 cm**	Longueur : **3,5 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,07 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

Kit lame, écrou et ressort pour sécateur :
- Sécateur à lame franche X-series L P961 (article no 1057175).

Lame, ressort, vis P941

Référence : **1064259**

EAN 6 411501 704399

Hauteur : **27 cm**	Longueur : **3,5 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,06 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

Kit lame, écrou et ressort pour sécateur :
- Sécateur à enclume X-series L P941 (article no 1057174).

Lame, ressort, vis P921

Référence : **1064260**

Hauteur : **27 cm**	Longueur : **3,5 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,06 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 704405

Kit lame, écrou et ressort pour sécateur :
- Sécateur à lame franche X-series M P921 (article no 1057173).

Lame, écrou et ressort pour sécateur PX92

Référence : **1026275**

Hauteur : **27 cm**	Longueur : **3,5 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,06 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 424002 008491

Kit lame, écrou et ressort pour sécateur :
- PGX M PX92 (article no 1023630).

Lame, écrou et ressort pour sécateur PX93

Référence : **1026276**

Hauteur : **27 cm**	Longueur : **3,5 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,06 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 424002 008507

Kit lame, écrou et ressort pour sécateur :
- PGX L PX93 (article no 1023629).

Lame, écrou et ressort pour sécateur PX94

Référence : **1026277**

Hauteur : **27 cm**	Longueur : **3,5 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,07 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 424002 008514

Kit lame, écrou et ressort pour sécateur :
- PGX L PX94 (article no 1023628).

Kit de rechange pour sécateur P90

Référence : **1026278**

Hauteur : **27 cm**	Longueur : **3,5 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,10 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 424002 008521

Kit lame, écrou et ressort pour sécateur :
- P90 (article no 1001530).

Kit de rechange pour sécateur P100

Référence : **1026279**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
27 cm	**2,5 cm**	**17 cm**	**0,05 kg**	**4**	**-**

EAN 6 424002 008538

Kit lame, écrou et ressort pour sécateur :
- Quantum™ P100 (article no 1001434).

Kit de rechange pour sécateurs professionnels PB8, M et L

Référence : **1026280**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
27 cm	**2 cm**	**17 cm**	**0,12 kg**	**4**	**-**

EAN 6 424002 008545

Kit lames, verrou, écrou et ressorts de rechange pour sécateur :
- PB8 M (article no 1020204) ;
- PB8 L (article no 1020203).

Lame PTFE de rechange pour sécateurs PB8, M et L

Référence : **1026281**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
27 cm	**1,2 cm**	**17 cm**	**0,04 kg**	**4**	**-**

EAN 6 424002 008552

Kit de lame PTFE pour sécateur :
- PB8 M (article no 1020204) ;
- PB8 L (article no 1020203).

Poignées de rechange pour sécateur professionnel PB8, M

Référence : **1026282**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
27 cm	**2,2 cm**	**17 cm**	**0,08 kg**	**4**	**-**

EAN 6 424002 008569

Kit de poignée pour sécateur :
- PB8 M (article no 1020204).

Poignées de rechange pour sécateur professionnel PB8, L

Référence : **1026283**

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
27 cm	**2,5 cm**	**17 cm**	**0,09 kg**	**4**	**-**

EAN 6 424002 008576

Kit de poignée pour sécateur :
- PB8 L (article no 1020203).

Lame et boulons pour coupe-branches L102, L72, L76

Référence : **1026284**

EAN 6 424002 008583

Hauteur : **27 cm**	Longueur : **2 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,14 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

Kit lame et boulons pour coupe-branches :
- Quantum™ L102 S (article no 1001436) ;
- PowerGear™ L72 S (article no 1001555) ;
- PowerGear™ L76 M (article no 1001553).

Lames et boulons pour coupe-branches L104, L108, LX94, LX98, L78, L94

Référence : **1026285**

EAN 6 424002 008590

Hauteur : **27 cm**	Longueur : **2,6 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,29 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

Kit lame et boulons pour coupe-branches :
- Quantum™ M L104 (article no 1001438) et L L108 (article no 1001435) ;
- PGX M LX94 (article no 1020187) et L LX98 (article no 1020188) ;
- PowerGear™ L L78 (article no 1000584) ;
- PowerGear™ M L94 (article no 1001549) et L L98 (article no 1001548).

Lame et enclume, boulons pour coupe-branches L109, LX99, L93, L99

Référence : **1026286**

EAN 6 424002 008606

Hauteur : **27 cm**	Longueur : **2,2 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,25 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

Kit lame, enclume et boulons pour coupe-branches :
- Quantum™ L L109 (article no 1001437) ;
- PowerGear™ X L LX99 (article no 1020189) ;
- PowerGear™ M L93 (article no 1001550) ;
- PowerGear™ L L99 (article no 1001547).

Lame et boulons pour coupe-branches L70, L74, L90, L92, LX92

Référence : **1026288**

EAN 6 424002 008620

Hauteur : **27 cm**	Longueur : **2 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,14 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

Kit lame et boulons pour coupe-branches :
- PowerGear™ S L70 (article no 1002104) ;
- PowerGear™ M L74 (article no 1000582) ;
- PowerGear™ XS L90 (article no 1001552) ;
- PowerGear™ S L92 (article no 1001551) ;
- PGX S LX92 (article no 1020186).

Lame et enclume, boulons pour coupe-branches L71

Référence : **1026290**

EAN 6 424002 008644

Hauteur : **27 cm**	Longueur : **2,5 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,18 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

Kit lame, enclume et boulons pour coupe-branches :
- PowerGear™ S L71 (article no 1001556).

Lame et enclume, boulons pour coupe-branches L77

Référence : **1026292**

Hauteur : **27 cm**	Longueur **3,1 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,37 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. :

EAN 6 424002 008668

Kit lame, enclume et boulons pour coupe-branches :
• PowerGear™ L L77 (article no 1000583).

Lame, ressort et lien de chaîne pour coupe-branches UPX86, UPX82

Référence : **1026293**

Hauteur : **27 cm**	Longueur **2,2 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,07 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. :

EAN 6 424002 008675

Kit lame, ressort et chaîne pour coupe-branches multifonctions :
• PowerGear™ UP82 (article no 1001558), UP84 (article no 1001557), UP86 (article no 1000598) ;
• PowerGear™ X UPX82 (article no 1023625), UPX86 (article no 1023624).

Tête de rechange pour coupe-branches UPX86, UPX82

Référence : **1026295**

Hauteur : **24 cm**	Longueur **8,2 cm**	Largeur : **10 cm**	Poids : **0,44 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. :

EAN 6 424002 008699

Tête de rechange pour coupe-branches multifonction :
• PowerGear™ UP82 (article no 1001558), UP84 (article no 1001557), UP86 (article no 1000598) ;
• PowerGear™ X UPX82 (article no 1023625), UPX86 (article no 1023624).

Corde interne et sangle à enroulement UP86

Référence : **1027526**

Hauteur : **2,6 cm**	Longueur **27 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,12 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. :

EAN 6 411501 150356

Pour utiliser avec le coupe-branches multifonction universel télescopique UP86 (article no 1000598).

Corde interne et sangle à enroulement UP82

Référence : **1027525**

Hauteur : **2,6 cm**	Longueur **27 cm**	Largeur : **17 cm**	Poids : **0,09 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. :

EAN 6 411501 150349

Pour utiliser avec le coupe-branches multifonction universel UP82 (article no 1001558).

Kit poignée et sangle pour coupe-branches UPX86

Référence : **1026296**

EAN 6 424002 008705

Hauteur : **24 cm**	Longueur : **8,2 cm**	Largeur : **10 cm**	Poids : **0,19 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

Kit poignée et sangle pour coupe-branches multifonction :
- PGX UPX86 (article no 1023624).

Kit poignée et sangle pour coupe-branches UPX82

Référence : **1026297**

EAN 6 424002 008712

Hauteur : **24 cm**	Longueur : **8,2 cm**	Largeur : **10 cm**	Poids : **0,16 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

Kit poignée et sangle pour coupe-branches multifonction ::
- PGX UPX82 (article no 1023625).

Lames pour tarière Quikdrill™ 10 cm

Référence : **1000637**

EAN 5 905568 347176

Hauteur : **2 cm**	Longueur : **14,5 cm**	Largeur : **10 cm**	Poids : **0,14 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **134717**

Lames de rechange pour tarière :
- QuikDrill™ 10 cm (article no 1000636).
- Diamètre de fonctionnement : 100 mm.
- Système unique de lames interchangeables.
- Compatibles avec tous les modèles (10, 15 et 20 cm).
- Elles se vissent à l'aide d'une clé Allen fournie.

Lames pour tarière Quikdrill™ 15 cm

Référence : **1000639**

EAN 5 905568 347275

Hauteur : **2 cm**	Longueur : **18,5 cm**	Largeur : **12 cm**	Poids : **0,32 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **134727**

Lames de rechange pour tarière :
- QuikDrill™ 15 cm (article no 1000638).
- Diamètre de fonctionnement : 150 mm.
- Système unique de lames interchangeables.
- Compatibles avec tous les modèles (10, 15 et 20 cm).
- Elles se vissent à l'aide d'une clé Allen fournie.

Lames pour tarière Quikdrill™ 20 cm

Référence : **1000641**

EAN 5 905568 347374

Hauteur : **2 cm**	Longueur : **22 cm**	Largeur : **15 cm**	Poids : **0,55 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **134737**



Lames de rechange pour tarière :
- QuikDrill™ 20 cm (article no 1000640).
- Diamètre de fonctionnement : 200 mm.
- Système unique de lames interchangeables.
- Compatibles avec tous les modèles (10, 15 et 20 cm).
- Elles se vissent à l'aide d'une clé Allen fournie.

Faire de l’arrosage un plaisir

Dévidoirs p.170
Tuyaux p.174
Arroseurs p.177
Pistolets p.180
Raccords p.184
Accessoires p.190

Dévidoir XL et Dévidoir automatique XL avec roues

Dévidoir autoportant avec rotation sur 360°

Placement libre

Rotation sur 360°

Enroulage automatique

Casier de rangement intégré pour garder facilement vos accessoires d'arrosage dans le dévidoir

Rotation 360° du dévidoir avec une utilisation horizontale

Permet de placer librement le dévidoir à l'endroit idéal pour l'arrosage de votre jardin

Déroulement facile et enroulement automatique

Roues avec surface souple pour un déplacement facile

Poignée télescopique pour une manipulation pratique

Patins en SoftGrip garantissant une bonne adhérence sur les surfaces dures



Choisissez le produit qui convient à la taille de votre jardin



Voir les symboles sur l'emballage qui correspondent aux tailles de jardin :

S	M	L	XL
0–150 m²	150–300 m²	300–500 m²	>500 m²

Dévidoirs

Dévidoir automatique avec roues, XL

Référence : **1025933**

EAN 6 411501 510617

Hauteur : **26,5 cm** | Longueur : **60,0 cm** | Largeur : **50,0 cm** | Poids : **11,50 kg** | Condition. : **1** | Ancienne Réf. : **-**

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit | 360° rotation | Automatic reel-in | 27 meters reach | reddot award 2019 best of the best | Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques. | XL

- Set prêt à utiliser avec casier de rangement pratique pour les accessoires.
- Dévidoir autoportant tout-en-un avec rotation sur 360° pour arroser une très grande surface.
- Tuyau à enroulement automatique.
- Conception horizontale qui rend impossible le basculement du dévidoir.
- Appareil muni de roues pour faciliter son déplacement.
- Tuyau 20 m +7 m – 13 mm de diamètre.

Dévidoir automatique, XL

Référence : **1025932**

EAN 6 411501 510600

Hauteur : **26,5 cm** | Longueur : **55,2 cm** | Largeur : **50,0 cm** | Poids : **10,50 kg** | Condition. : **1** | Ancienne Réf. : **-**

TÜV SÜD GS geprüfte Sicherheit | 360° rotation | Automatic reel-in | 25 meters reach | reddot award 2019 best of the best | Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques. | XL

- Set prêt à utiliser.
- Dévidoir autoportant tout-en-un avec rotation sur 360° pour arroser une très grande surface.
- Tuyau à enroulement automatique.
- Conception horizontale qui rend impossible le basculement du dévidoir.
- Peut être fixé au mur (support mural vendu séparément).
- Tuyau 20 m + 5 m – 13 mm de diamètre.

Dévidoir manuel XL à roulettes, tout-en-un

Référence : **1062256**

EAN 6 411501 512369

Hauteur : **60,2 cm**	Longueur **43,1 cm**	Largeur : **49,3 cm**	Poids : **6,95 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **-**

360° rotation · 21.5 meters reach · Universal fit. Fits with other brands. · **XL**

- Le dévidoir manuel WL est prêt à l'emploi, toutes ses pièces sont incluses et préinstallées.
- Inclus : tuyau de 13 mm (1/2''), connecteurs, buse de tuyau.
- La pose libre et la rotation à 360° permettent d'obtenir une vaste surface d'arrosage, tandis que la conception d'utilisation horizontale empêche le basculement.
- L'oscillateur répartit uniformément le tuyau lors de l'enroulement.
- Conception durable pour une utilisation prolongée.
- Universel - s'adapte aux autres marques.

Dévidoir manuel XL à roulettes, vide

Référence : **1062257**

EAN 6 411501 512376

Hauteur : **60,2 cm**	Longueur **43,1 cm**	Largeur : **49,3 cm**	Poids : **4,05 kg**	Condition. : **2**	Ancienne Réf. : **-**

360° rotation · 50 meters reach · Universal fit. Fits with other brands. · **XL**

- Le dévidoir manuel XL est proposé vide, vous permettant ainsi de choisir le tuyau et les accessoires.
- Le dévidoir est fourni avec une capacité de rouleau de 19 mm (3/4'') -30 m, 15 mm (5/8'') - 40 mm et 13 mm (1/2'') - 50 m.
- La pose libre et la rotation à 360° permettent d'obtenir une vaste surface d'arrosage, tandis que la conception d'utilisation horizontale empêche le basculement.
- L'oscillateur répartit uniformément le tuyau lors de l'enroulement.
- Conception durable pour une utilisation prolongée.
- Universel - s'adapte aux autres marques.

Dévidoir avec tuyau de 30 m, L

Référence : **1023644**

EAN 6 411501 510174

Hauteur : **25,0 cm**	Longueur **56,6 cm**	Largeur : **39,8 cm**	Poids : **6,75 kg**	Condition. : **1**	Ancienne Réf. : **-**

360° rotation · 31.5 meters reach · Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques. · **L**

- Set prêt à utiliser avec casier de rangement pratique pour les accessoires.
- Dévidoir autoportant tout-en-un avec rotation sur 360° pour arroser une très grande surface.
- Portée totale allant jusqu'à 31,5 m.
- Tuyau durable 30 m + 1,5 m et 13 mm (1/2 po).
- Chariot pratique pour faciliter le déplacement.
- Tuyau facile à dérouler et enrouler.
- Facile à utiliser grâce à sa disposition horizontale.

Dévidoir avec tuyau de 15 m, S

Référence : **1020436**

EAN 6 411501 510006

Hauteur : **16,1 cm**	Longueur **44,4 cm**	Largeur : **39,0 cm**	Poids : **3,02 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

reddot award 2016 best of the best

FENNIAprize 17 HONOURABLE MENTION

360° rotation · 15 meters reach · Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques. · **S**

- Set prêt à utiliser avec casier de rangement pratique pour les accessoires.
- Disposition horizontale autonome et rotation sur 360°.
- Portée totale allant jusqu'à 15 m.
- Tuyau durable de 9 mm (3/8 po).
- Conception légère.
- Tuyau facile à dérouler et enrouler.
- Facile à utiliser grâce à sa disposition horizontale.
- Peut être fixé au mur (support mural vendu séparément).

Dévidoir Solid™ avec tuyau de 30 m, L

Référence : **1057237**

EAN 6 411501 511874

Hauteur : **24,7 cm**	Longueur **47,8 cm**	Largeur : **47,8 cm**	Poids : **6,05 kg**	Condition. : **1**	Ancienne Réf. : **-**

360° rotation · 31.5 meters reach · Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques. · **L**

- Set à bon rapport valeur/prix qui contient un tuyau de 13 mm (1/2 po), un dévidoir et des accessoires.
- Dévidoir autoportant avec rotation sur 360° pour arroser une très grande surface.
- Portée totale allant jusqu'à 31,5 m.
- Taille compacte pour faciliter le déplacement.
- Tuyau 30 m + 1,5 m.

Tuyaux d'arrosage

Le bon tuyau pour pour s’adapter à la taille de votre jardin



Caractéristiques et avantages

- Tuyaux extrêmement résistants à la torsion
- Haute résistance aux UV
- Exempt de phtalates
- Codage couleur pour simplifier l’affectation des tuyaux et des raccords
- Choix de différentes longueurs de tuyaux pour n’importe quelle taille de jardin.



S M L XL

Compatibilité universelle
Vous possédez déjà des produits d’arrosage d’autres marques? Aucun problème. Nos produits sont conçus pour être compatibles quelque soit.

Tuyaux

Fiskars propose un large éventail de tuyaux d'arrosage de grande qualité, aussi bien pour les petits que les très grands jardins. Pour assurer leur durabilité, nos tuyaux résistent à la torsion et sont dotés d'une protection UV.

La longueur et le diamètre de chaque tuyau sont indiqués dans leur nom.
Les dimensions indiques dans les tableaux correspondent aux dimensions avec packaging.

Tuyau d'arrosage 13 mm (1/2 po), 20 m, Q3

Référence : **1027102**

EAN 6 411501 511270

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
39,5 cm	**39,5 cm**	**6,5 cm**	**2,50 kg**	**2**	**-**

★★★☆☆

Résistant aux UV

Résistance à la pression

Ø 13mm (1/2")

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

S-M

- Tuyau d'arrosage facile à manipuler et résistant aux torsions.
- Niveau de résistance à la torsion 3.
- Protection UV.
- Sans phtalate.
- Correspondance de couleurs pour jumeler facilement le tuyau et les raccords.

Tuyau d'arrosage 13 mm (1/2 po), 30 m, Q4

Référence : **1027105**

EAN 6 411501 511300

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
39,5 cm	**39,5 cm**	**10,0 cm**	**4,20 kg**	**2**	**-**

★★★★☆

Résistant aux UV

Résistance à la pression

Ø 13mm (1/2")

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

L

- Tuyau d'arrosage facile à manipuler et résistant aux torsions.
- Niveau de résistance à la torsion 4.
- Protection UV.
- Sans phtalate.
- Correspondance de couleurs pour jumeler facilement le tuyau et les raccords.

Tuyau d'arrosage 15 mm (5/8 po), 25 m, Q3

Référence : **1027097**

EAN 6 411501 511225

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
39,5 cm	**39,5 cm**	**9,5 cm**	**3,51 kg**	**2**	**-**

★★★☆☆

Résistant aux UV

Résistance à la pression

Ø 15mm (5/8")

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

M-L

- Tuyau d'arrosage facile à manipuler et résistant aux torsions.
- Niveau de résistance à la torsion 3.
- Protection UV.
- Sans phtalate.
- Correspondance de couleurs pour jumeler facilement le tuyau et les raccords.

Tuyau d'arrosage 15 mm (5/8 po), 50 m, Q4

Référence : **1027099**

EAN 6 411501 511249

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
39,5 cm	**39,5 cm**	**27,5 cm**	**7,96 kg**	**2**	**-**

★★★★☆

Résistant aux UV

Résistance à la pression

Ø 15mm (5/8")

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

XL

- Tuyau d'arrosage facile à manipuler et résistant aux torsions.
- Niveau de résistance à la torsion 4.
- Protection UV.
- Sans phtalate.
- Correspondance de couleurs pour jumeler facilement le tuyau et les raccords.

Tuyau d'arrosage 19 mm (3/4 po), 20 m, Q4

Référence : **1027110**

EAN 6 411501 511355

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
39,5 cm	**39,5 cm**	**11,5 cm**	**4,70 kg**	**2**	**-**

★★★★☆

Résistant aux UV | Résistance à la pression | Ø 19 mm (3/4") | Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

S-M

- Tuyau d'arrosage facile à manipuler et résistant aux torsions.
- Niveau de résistance à la torsion 4.
- Protection UV.
- Sans phtalate.
- Correspondance de couleurs pour jumeler facilement le tuyau et les raccords.

Tuyau d'arrosage 19 mm (3/4 po), 50 m, Q4

Référence : **1027111**

EAN 6 411501 511362

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
39,5 cm	**39,5 cm**	**27,5 cm**	**11,75 kg**	**2**	**-**

★★★★☆

Résistant aux UV | Résistance à la pression | Ø 19 mm (3/4") | Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

XL

- Tuyau d'arrosage facile à manipuler et résistant aux torsions.
- Niveau de résistance à la torsion 4.
- Protection UV.
- Sans phtalate.
- Correspondance de couleurs pour jumeler facilement le tuyau et les raccords.

Set de tuyau d'arrosage, 13 mm (1/2 po), 1,8 m, Q4

Référence : **1057621**

EAN 6 411501 511959

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
29,5 cm	**26,5 cm**	**4,2 cm**	**0,41 kg**	**6**	**-**

★★★★☆

UV resistant | Résistance à la pression | Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Tuyau de raccordement pour dévidoir, système Microdrip pour fixer à la source d'eau.
- Tuyau de 13-15 mm (1/2-5/8 po), 1,8 m, Q4.
- Raccord de tuyau rapide 13-15 mm (1/2-5/8 po) STOP.
- Raccord de tuyau rapide 13-15 mm (1/2-58 po) FLOW.
- Nez de robinet multifiletage qui convient aux diamètres de 21 mm (G 1/2 po), 26,5 mm (G 3/4 po) et 33,3 mm (G 1 po).

Tuyau poreux 15 m

Référence : **1025935**

EAN 6 411501 510631

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
38,0 cm	**36,0 cm**	**6,5 cm**	**1,63 kg**	**2**	**-**

Contrôle du débit | Peut être coupé | Économie de temps | 70 % moins d'eau | Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Réduit la consommation d'eau jusqu'à 70 %.
- Longueur de 15 m.
- Peut être coupé à la bonne longueur avec des ciseaux.
- Vanne de contrôle du débit pour régler le débit et la pression de l'eau.
- L'emballage contient 5 colliers de serrage en métal pour une installation sans effort.
- Protection UV.

Facile de sélectionner
le bon tuyau de qualité pour votre jardin.

Tuyau 3 couches avec differents niveaux de tricotage. Testé sous haute pression, résistant aux torsions et aux UV.

Q3
Tuyau 3 couches tricoté
★★★☆☆

Q4
Tuyau 3 couches tricotage armé
★★★★☆

Arroseurs

Arroseurs

Les arroseurs Fiskars sont faciles à utiliser et couvrent des tailles de jardin de petite taille ou de grande taille, avec une grande variété de zones de pulvérisation facilement réglables.

Zones d'arrosage faciles à régler

Arroseur oscillant On/Off

Référence : **1027028**

EAN 6 411501 510730

Hauteur : **52,5 cm**	Longueur **19,2 cm**	Largeur : **8,5 cm**	Poids : **0,56 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **-**



- Valve d'arrêt novatrice qui stoppe l'alimentation en eau, pour vous permettre de demeurer au sec pendant les réglages.
- Réglage facile de la distance et de la largeur des jets pouvant aller jusqu'à 17 x 21 m.
- Buses en silicone faciles à laver et filtre à eau amovible ; boucle de suspension pour le rangement.
- Compatible avec les autres marques.

Arroseur économiseur d'eau à base de métal

Référence : **1023661**

EAN 6 411501 510334

Hauteur : **52,7 cm**	Longueur **18,3 cm**	Largeur : **8,5 cm**	Poids : **1,41 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **-**



- Technologie d'économie d'eau avec profil de l'eau abaissé en position médiane pour diminuer la création de flaques, qui réduit jusqu'à 20 % la consommation d'eau.
- Réglage facile de la distance des jets jusqu'à 19 m, pour une zone d'arrosage maximale de 17,5 x 19 m.
- Base en métal durable.
- Vanne de nettoyage des buses intégrée et filtre facile à nettoyer.
- Compatible avec les autres marques.

Arroseur économiseur d'eau

Référence : **1023662**

EAN 6 411501 510341

Hauteur : **50,7 cm**	Longueur **18,3 cm**	Largeur : **8,5 cm**	Poids : **0,51 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **-**



- Technologie d'économie d'eau avec profil de l'eau abaissé en position médiane pour diminuer la création de flaques, qui réduit jusqu'à 20 % la consommation d'eau.
- Réglage facile de la distance des jets, avec une zone d'arrosage maximale de 16 x 17 m.
- Base en plastique robuste résistante aux chocs.
- Vanne de nettoyage des buses intégrée et filtre à eau facile à nettoyer.
- Compatible avec les autres marques.

Arroseur oscillant à base de métal, 19 jets

Référence : **1023660**

EAN 6 411501 510327

Hauteur : **52,7 cm**	Longueur **18,3 cm**	Largeur : **8,5 cm**	Poids : **0,65 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **-**



- Bouton de commande pour régler facilement la distance et la direction d'arrosage.
- Permet de régler aisément la distance et la largeur d'arrosage sur une surface maximale de 17,5 x 19 m.
- Tube de buse durable en aluminium muni de 19 jets précis en laiton.
- Base de métal résistante.
- Compatible avec les autres marques.

Arroseur oscillant 17 jets

Référence : **1023659**

EAN 6 411501 510310

Hauteur : **48,5 cm**	Longueur : **18,3 cm**	Largeur : **8,5 cm**	Poids : **0,30 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **-**

M — **150–300m²**

- Bouton de commande pour régler facilement la distance et la direction d'arrosage.
- Permet de régler aisément la distance et la largeur d'arrosage sur une surface maximale de 16 x 17 m.
- Tube de buse durable en aluminium muni de 17 jets précis en laiton.
- Base de plastique résistante aux chocs.
- Compatible avec les autres marques.

Arroseur canon sur pic On/Off

Référence : **1027029**

EAN 6 411501 510747

Hauteur : **35,5 cm**	Longueur : **18,5 cm**	Largeur : **11,2 cm**	Poids : **0,48 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

XL — **>500m²**

- Valve marche/arrêt innovante qui permet d'arrêter le débit d'eau, ce qui facilite le réglage de la zone d'arrosage sans se mouiller.
- Tête durable en métal doté de boutons de commande de la distance, de la zone d'arrosage et de la rotation, pour arroser efficacement toutes les zones de votre jardin.
- Réglage de la surface d'arrosage jusqu'à 26 m.
- Base sur un pic durable pour plus de stabilité.
- Compatible avec les autres marques.

Arroseur canon en métal avec roues

Référence : **1023656**

EAN 6 411501 510280

Hauteur : **23,5 cm**	Longueur : **25,5 cm**	Largeur : **8,0 cm**	Poids : **0,94 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **-**

XL — **>500m²**

- Arroseur durable en métal avec boutons de commande de la distance, de la zone et de la rotation faciles à régler pour arroser efficacement n'importe quelle surface.
- Jet d'arrosage réglable de la bruine au jet puissant.
- Distance d'arrosage réglable jusqu'à 26 m.
- Base triangulaire en métal pour plus de stabilité et roues qui facilitent
le déplacement dans le jardin.
- Compatible avec les autres marques.

Arroseur rotatif métal sur roues

Référence : **1023657**

EAN 6 411501 510297

Hauteur : **24,0 cm**	Longueur : **26,5 cm**	Largeur : **8,5 cm**	Poids : **0,84 kg**	Condition. : **6**	Ancienne Réf. : **-**

S — **0–150m²**

- Jet d'arrosage doux uniforme semblable à une bruine pour les petites zones ciblées.
- Tête de métal durable.
- Base triangulaire pour plus de stabilité et roues qui facilitent le déplacement dans le jardin.
- Surface d'arrosage jusqu'à 13 m de diamètre.
- Compatible avec les autres marques.

Pistolets

Les pistolets d'arrosage Fiskars disposent d'un design ergonomique avec SoftGrip™, procurant de la stabilité à toute tâche d'arrosage. Facile à utiliser avec différents types de pulvérisation, tous nos pistolets offrent aussi un débit réglable en continu, et s'adaptent aux produits vendus par d'autres marques.

NOUVEAU ! Pistolets FiberComp™

Pistolet FiberComp™ 5 jets, gâchette à l'avant

Référence : **1067195**

EAN 6 411501 512574

Hauteur : **21,0 cm**	Longueur : **19,4 cm**	Largeur : **9,0 cm**	Poids : **0,23 kg**	Condition. : **4**	Ancienne Réf. : **-**

- Avec poignée avant ergonomique FiberComp™ 2x plus résistante équipée d'un renfort métallique intégré pour plus de solidité.
- Débit ajustable à l'infini et verrouillage pour utilisation prolongée.
- Tête d'arrosage interchangeable SoftGrip™ multifonction : brume, pluie, jet plat, rinçage ou jet.
- Résistant au gel. Contact plus agréable que les poignées en métal lorsqu'il fait froid.
- Filtre amovible et raccord universel – s'adapte à toutes les marques.

Pistolet FiberComp™ 3 jets, gâchette à l'avant

Référence : **1067194**

EAN 6 411501 512567

Hauteur : **20,5 cm**	Longueur : **20,2 cm**	Largeur : **5,6 cm**	Poids : **0,25 kg**	Condition. : **5**	Ancienne Réf. : **-**



- Avec poignée avant ergonomique FiberComp™ 2x plus résistante équipée d'un renfort métallique intégré pour plus de solidité.
- Débit ajustable à l'infini et verrouillage pour utilisation prolongée.
- Tête d'arrosage interchangeable SoftGrip™ multifonction : brume, pluie, jet plat, rinçage ou jet.
- Résistant au gel. Contact plus agréable que les poignées en métal lorsqu'il fait froid.
- Filtre amovible et raccord universel – s'adapte à toutes les marques.

Pistolet FiberComp™ 2 jets, gâchette à l'avant

Référence : **1067193**

EAN 6 411501 512550

Hauteur : **20,4 cm**	Longueur : **20,8 cm**	Largeur : **3,7 cm**	Poids : **0,23 kg**	Condition. : **5**	Ancienne Réf. : **-**



- Avec poignée avant ergonomique FiberComp™ 2x plus résistante équipée d'un renfort métallique intégré pour plus de solidité.
- Débit ajustable à l'infini et verrouillage pour utilisation prolongée.
- Tête d'arrosage interchangeable SoftGrip™ multifonction : brume, pluie, jet plat, rinçage ou jet.
- Résistant au gel. Contact plus agréable que les poignées en métal lorsqu'il fait froid.
- Filtre amovible et raccord universel – s'adapte à toutes les marques.

Pistolet d'arrosage FiberComp™

Gâchette avant

- La poignée Fiskars FiberComp™ est un composant du système d'arrosage Fiskars pour répondre aux besoins en arrosage en comburant la tête et la poignée.
- La poignée FiberComp™ est équipée d'un renfort métallique pour plus de solidité
- La gâchette avant est ergonomique avec débit réglable à l'infini et verrouillage pour utilisation prolongée
- Résistant au gel
- Contact plus agréable que les poignées métalliques lorsqu'il fait froid
- Filtre amovible
- Raccord universel - compatible avec d'autres marques



Nouveau !
Pistolets d'arrosage Confort - Gâchette avant

Pistolet Confort 5 jets, contrôle gâchette à l'avant

Référence : **1065482**

EAN 6 411501 512383

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
21,0 cm	**19,2 cm**	**9,0 cm**	**0,23 kg**	**4**	**-**

- Avec poignée avant ergonomique, débit ajustable à l'infini et verrouillage pour utilisation prolongée.
- Tête d'arrosage rotative interchangeable SoftGrip™ multifonction : brume, pluie, jet plat, rinçage ou jet.
- Résistant au gel, contact plus agréable que les poignées en métal lorsqu'il fait froid.
- Filtre amovible et raccord universel – s'adapte à toutes les marques.

Pistolet Confort 3 jets, contrôle gâchette à l'avant

Référence : **1065483**

EAN 6 411501 512390

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
20,0 cm	**20,0 cm**	**5,6 cm**	**0,19 kg**	**5**	**-**

- Avec poignée avant ergonomique, débit ajustable à l'infini et verrouillage pour utilisation prolongée.
- Tête d'arrosage rotative interchangeable SoftGrip™ multifonction : brume, pluie ou jet.
- Résistant au gel. Contact plus agréable que les poignées en métal lorsqu'il fait froid.
- Raccord universel – s'adapte à toutes les marques.

Pistolet Confort 2 jets, contrôle gâchette à l'avant

Référence : **1065484**

EAN 6 411501 512406

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
20,0 cm	**20,6 cm**	**3,7 cm**	**0,17 kg**	**5**	**-**



- Avec poignée avant ergonomique, débit ajustable à l'infini et verrouillage pour utilisation prolongée.
- Tête d'arrosage rotative interchangeable SoftGrip™ multifonction : jet et rinçage.
- Résistant au gel, contact plus agréable que les poignées en métal lorsqu'il fait froid.
- Raccord universel – s'adapte à toutes les marques.

Gâchette avant

Gâchette avant ergonomique, débit ajustable à l'infini, et verrouillage pour une utilisation prolongée

Lance directionnelle Confort 3 jets, gâchette à l'avant

Référence : **1065488**

EAN 6 411501 512444

Hauteur : **88,8 cm**	Longueur : **13,1 cm**	Largeur : **5,6 cm**	Poids : **0,47 kg**	Condition. :**4**	Ancienne Réf. : **-**

Soft Grip™

reddot winner 2020
best of the best

- Avec poignée avant ergonomique, débit ajustable à l'infini et verrouillage pour utilisation prolongée.
- Long manche en aluminium résistant avec tête pivotante à 180°.
- Tête d'arrosage rotative interchangeable SoftGrip™ multifonction : jet, brume ou pluie.
- Résistant au gel. Contact plus agréable que les poignées en métal lorsqu'il fait froid.
- Filtre amovible et raccord universel – s'adapte à toutes les marques.

Lance Confort 2 jets, gâchette à l'avant

Référence : **1065489**

EAN 6 411501 512451

Hauteur : **78,5 cm**	Longueur : **12,3 cm**	Largeur : **3,7 cm**	Poids : **0,37 kg**	Condition. :**4**	Ancienne Réf. : **-**



Soft Grip™

reddot winner 2020
best of the best

- Avec poignée avant ergonomique, débit ajustable à l'infini et verrouillage pour utilisation prolongée.
- Long manche en aluminium intégré.
- Tête d'arrosage rotative interchangeable SoftGrip™ multifonction.
- Résistant au gel. Contact plus agréable que les poignées en métal lorsqu'il fait froid.
- Raccord universel – s'adapte à toutes les marques.

Pistolet

Référence : **1027088**

EAN 6 411501 511133

Hauteur : **15,8 cm**	Longueur : **6,8 cm**	Largeur : **3,6 cm**	Poids : **0,06 kg**	Condition. : **8**	Ancienne Réf. : **-**



- Jet réglable en douceur.
- Tête SoftGrip™ qui tourne pour choisir entre le jet de rinçage ou le jet puissant.
- Résiste aux dommages dus au gel et reste plus chaud que les embouts de métal par temps froid.
- Compatible avec les autres marques.

Connecteurs

Tout ce dont vous avez besoin, du robinet à la plante

Raccords de robinet et d'embranchement



Raccords de tuyaux (côté robinet)



Tuyaux

Connecteurs d'extension



Réparateurs de tuyaux



Raccords de tuyaux (extrémités des tuyaux)

Pistolets, arroseurs, etc.

Adaptation universelle
Vous possédez déjà des outils d'arrosage d'une autre marque ?
Pas de problème.
Nos produits sont conçus pour s'adapter à d'autres marques.

Adaptation universelle. Compatible avec d'autres marque.

Connecteurs

Raccord de tuyau rapide FiberComp™, 19 mm (3/4 po), STOP

Référence : **1054790**

Hauteur : **11,6 cm** | Longueur : **6,8 cm** | Largeur : **4,6 cm** | Poids : **0,04 kg** | Condition. : **8**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 511768



- Mécanisme d'arrêt interne qui bloque le débit d'eau pendant le changement de pistolet, lance, arroseur ou autre embout.
- Raccord ultraléger grâce au composant FiberComp™, 2x plus durable que les autres matériaux.
- Résistant au gel, garantissant sa durabilité par tous les temps.
- Prise confortable, même par temps froid, comparativement aux pièces d'arrosage en métal.
- Code de couleur pour un jumelage facile aux tuyaux Fiskars.
- Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyau FiberComp™, 19 mm (3/4 po), FLOW

Référence : **1054787**

Hauteur : **11,6 cm** | Longueur : **6,8 cm** | Largeur : **4,6 cm** | Poids : **0,04 kg** | Condition. : **8**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 511744



- Raccord ultraléger grâce au composant FiberComp™, 2x plus durable que les autres matériaux.
- Résistant au gel, garantissant sa durabilité par tous les temps.
- Prise confortable, même par temps froid, comparativement aux pièces d'arrosage en métal.
- Code de couleur pour un jumelage facile aux tuyaux Fiskars.
- Compatible avec les autres marques.

Réparateur de tuyau FiberComp™, 19 mm (3/4 po)

Référence : **1054785**

Hauteur : **11,6 cm** | Longueur : **6,8 cm** | Largeur : **4,5 cm** | Poids : **0,03 kg** | Condition. : **8**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 511720

- Raccord ultraléger grâce au composant FiberComp™, 2x plus durable que les autres matériaux.
- Résistant au gel, garantissant sa durabilité par tous les temps.
- Prise confortable, même par temps froid, comparativement aux pièces d'arrosage en métal.
- Code de couleur pour un jumelage facile aux tuyaux Fiskars.
- Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyau FiberComp™, 13-15 mm (1/2-5/8 po), STOP

Référence : **1054789**

Hauteur : **11,6 cm** | Longueur : **6,8 cm** | Largeur : **3,9 cm** | Poids : **0,03 kg** | Condition. : **8**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 511751



- Mécanisme d'arrêt interne qui bloque le débit d'eau pendant le changement de pistolet, lance, arroseur ou autre embout.
- Raccord ultraléger grâce au composant FiberComp™, 2x plus durable que les autres matériaux.
- Résistant au gel, garantissant sa durabilité par tous les temps.
- Prise confortable, même par temps froid, comparativement aux pièces d'arrosage en métal.
- Code de couleur pour un jumelage facile aux tuyaux Fiskars.
- Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyau FiberComp™, 13-15 mm (1/2-5/8 po), FLOW

Référence : **1054786**

Hauteur : **11,6 cm** | Longueur : **6,8 cm** | Largeur : **3,9 cm** | Poids : **0,03 kg** | Condition. : **8**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 511737



- Raccord ultraléger grâce au composant FiberComp™, 2x plus durable que les autres matériaux.
- Résistant au gel, garantissant sa durabilité par tous les temps.
- Prise confortable, même par temps froid, comparativement aux pièces d'arrosage en métal.
- Code de couleur pour un jumelage facile aux tuyaux Fiskars.
- Compatible avec les autres marques.

Réparateur de tuyau FiberComp™, 13-15 mm (1/2-5/8 po)

Référence : **1054784**

EAN 6 411501 511713

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
11,6 cm	**6,8 cm**	**3,6 cm**	**0,02 kg**	**10**	**-**

Ø 13–15mm (1/2–5/8") — Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

GARANTIE 5 ANS — 2X DURABLE PLUS LONGTEMPS FiberComp™

- Réparateur ultraléger grâce au composant FiberComp™, 2x plus durable que les autres matériaux.
- Résistant au gel, garantissant sa durabilité par tous les temps.
- Prise confortable, même par temps froid, comparativement aux pièces d'arrosage en métal.
- Code de couleur pour un jumelage facile aux tuyaux Fiskars.
- Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyau ON/OFF, 19 mm (3/4 po)

Référence : **1027087**

EAN 6 411501 511126

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
15,8 cm	**6,8 cm**	**4,6 cm**	**0,08 kg**	**8**	**-**

reddot award 2019 winner

Ø 19mm (3/4") — Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Valve marche/arrêt qui bloque le débit d'eau pendant le changement de pistolet, lance, arroseur ou autre embout.
- Points de contact SoftGrip™ qui procurent une prise sécuritaire, même lorsque le raccord est mouillé.
- Prise confortable, même par temps froid, comparativement aux pièces d'arrosage en métal.
- Code de couleur pour un jumelage facile aux tuyaux Fiskars.
- Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyau ON/OFF, 13-15 mm (1/2-5/8 po)

Référence : **1027086**

EAN 6 411501 511119

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
15,8 cm	**6,8 cm**	**4,4 cm**	**0,07 kg**	**8**	**-**

reddot award 2019 winner

Ø 13–15mm (1/2–5/8") — Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Valve marche/arrêt qui bloque le débit d'eau pendant le changement de pistolet, lance, arroseur ou autre embout.
- Points de contact SoftGrip™ qui procurent une prise sécuritaire, même lorsque le raccord est mouillé.
- Prise confortable, même par temps froid, comparativement aux pièces d'arrosage en métal.
- Code de couleur pour un jumelage facile aux tuyaux Fiskars.
- Compatible avec les autres marques.

Nez de robinet FiberComp™, multi filetage

Référence : **1027056**

EAN 6 411501 510815

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
11,6 cm	**6,8 cm**	**4,2 cm**	**0,03 kg**	**8**	**-**

reddot award 2019 winner

Ø 1/2, 3/4 & 1" — Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

GARANTIE 5 ANS — 2X DURABLE PLUS LONGTEMPS FiberComp™

- Nez de robinet qui fournit un raccord étanche entre la source d'eau et le tuyau.
- Composant FiberComp™ qui rend ce nez 2x plus durable que les connecteurs en plastiques standards.
- Comprend 3 tailles de filetage pour s'adapter aux robinets les plus courants, soit 21 mm (G 1/2 po), 26,5 mm (G 3/4 po) et 33,3 mm (G 1 po).
- Nez de conception ergonomique facile à manipuler.
- Compatible avec les autres marques.

Nez de robinet multi filetage

Référence : **1027051**

EAN 6 411501 510761

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
11,6 cm	**6,8 cm**	**4,2 cm**	**0,02 kg**	**8**	**-**

Ø 1/2, 3/4 & 1" — Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Nez de robinet qui fournit un raccord efficace entre la source d'eau et le tuyau.
- Comprend 3 tailles de filetage pour s'adapter aux robinets les plus courants, soit 21 mm (G 1/2 po), 26,5 mm (G 3/4 po) et 33,3 mm (G 1 po).
- Nez facile à mettre en place.
- Compatible avec les autres marques.

Nez de robinet 2 sorties ON/OFF, multi filetage

Référence : **1027061**

EAN 6 411501 510860

Hauteur : **15,8 cm**	Longueur :**11,8 cm**	Largeur : **4,5 cm**	Poids : **0,09 kg**	Condition. : **8**	Ancienne Réf. : **-**

Ø 1/2, 3/4 & 1"

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Nez de robinet qui fournit un raccord efficace entre la source d'eau et deux tuyaux.
- Vannes de contrôle de débit indépendantes qui permettent de réduire la pression de l'eau dans l'un ou l'autre tuyau.
- Comprend 3 tailles de filetage pour s'adapter aux robinets les plus courants, soit 21 mm (G 1/2 po), 26,5 mm (G 3/4 po) et 33,3 mm (G 1 po).
- Nez facile à mettre en place.
- Compatible avec les autres marques.

Nez de robinet d'intérieur

Référence : **1027062**

EAN 6 411501 510877

Hauteur : **13,6 cm**	Longueur :**6,8 cm**	Largeur : **4,0 cm**	Poids : **0,05 kg**	Condition. : **8**	Ancienne Réf. : **-**

Ø M22x1 M24x1

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Système de verrouillage durable qui offre une connexion efficace entre un tuyau et un robinet intérieur.
- Connecteur à retrait rapide qui permet de déconnecter le tuyau en appuyant sur deux boutons.
- Comprend 2 adaptateurs filetés en métal, un femelle M22 et un mâle M24.
- Facile à installer.
- Compatible avec les autres marques.

Extenseur de tuyau

Référence : **1027068**

EAN 6 411501 510938

Hauteur : **11,6 cm**	Longueur :**6,8 cm**	Largeur : **3,2 cm**	Poids : **0,02 kg**	Condition. : **10**	Ancienne Réf. : **-**

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Pour connecter des tuyaux de différents diamètres.
- Compatible avec tous les types et tailles de connecteurs de tuyau rapide.
- Compatible avec les autres marques.

Connecteur de tuyaux 3 sorties

Référence : **1027070**

EAN 6 411501 510952

Hauteur : **11,6 cm**	Longueur :**6,8 cm**	Largeur : **2,0 cm**	Poids : **0,02 kg**	Condition. : **12**	Ancienne Réf. : **-**

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Dirige l'eau provenant d'une source vers deux tuyaux distincts.
- Compatible avec tous les types et tailles de connecteurs de tuyau rapide.
- Compatible avec les autres marques.

Raccord de tuyau rapide, 19 mm (3/4 po), STOP (boîte en vrac ; min. 30)

Référence : **1027082**

EAN 6 411501 511072

Hauteur : **6,8 cm**	Longueur :**4,6 cm**	Largeur : **4,6 cm**	Poids : **0,04 kg**	Condition. : **30**	Ancienne Réf. : **-**

x30

reddot award 2019 winner

Ø 19mm (3/4")

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Offert dans une boîte en vrac de 30 raccords de tuyau rapides 19 mm (3/4 po) STOP (1027081), sans carte de produit, mais avec un autocollant EAN.
- Compatible avec les autres marques.

A noter ! La boîte de présentation doit être commandée séparément, et est expédiée en ensemble de 4 (chaque boîte doit être assemblée).
Code de produit : 1027677
Code EAN : 6411501511386

Raccord de tuyau rapide, 19 mm (3/4 po) (boîte en vrac ; min. 30)

Référence : **1027075**

Hauteur : **6,8 cm**	Longueur **4,6 cm**	Largeur : **4,6 cm**	Poids : **0,04 kg**	Condition. : **30**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 511003

reddot award 2019 winner

Ø 19mm (3/4")

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

• Offert dans une boîte en vrac de 30 raccords de tuyau rapides 19 mm (3/4 po) FLOW (1027074), sans carte de produit, mais avec un autocollant EAN.
• Compatible avec les autres marques.

A noter ! La boîte de présentation doit être commandée séparément, et est expédiée en ensemble de 4 (chaque boîte doit être assemblée).
Code de produit : 1027677
Code EAN : 6411501511386

Réparateur de tuyau, 19 mm (3/4 po) (boîte en vrac ; min. 30)

Référence : **1027067**

Hauteur : **5,9 cm**	Longueur **4,5 cm**	Largeur : **4,5 cm**	Poids : **0,03 kg**	Condition. : **30**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 510921

reddot award 2019 winner

Ø 19mm (3/4")

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

• Offert dans une boîte en vrac de 30 réparateurs de tuyau 19 mm (3/4 po) (1027066), sans carte de produit, mais avec un autocollant EAN.
• Compatible avec les autres marques.

A noter ! La boîte de présentation doit être commandée séparément, et est expédiée en ensemble de 4 (chaque boîte doit être assemblée).
Code de produit : 1027677
Code EAN : 6411501511386

Raccord de tuyau, 13-15 mm (1/2-5/8 po) (boîte en vrac ; min. 30)

Référence : **1027073**

Hauteur : **6,4 cm**	Longueur **3,9 cm**	Largeur : **3,9 cm**	Poids : **0,03 kg**	Condition. : **30**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 510983

reddot award 2019 winner

Ø 13–15mm (1/2–5/8")

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

• Offert dans une boîte en vrac de 30 raccords de tuyau rapides 13-15 mm (1/2-5/8 po) FLOW (1027072), sans carte de produit, mais avec un autocollant EAN.
• Compatible avec les autres marques.

A noter ! La boîte de présentation doit être commandée séparément, et est expédiée en ensemble de 4 (chaque boîte doit être assemblée).
Code de produit : 1027677
Code EAN : 6411501511386

Raccord de tuyau, 13-15 mm (1/2-5/8 po), STOP (boîte en vrac ; min. 30)

Référence : **1027080**

Hauteur : **6,4 cm**	Longueur **4,6 cm**	Largeur : **3,9 cm**	Poids : **0,03 kg**	Condition. : **30**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 511058

reddot award 2019 winner

Ø 13–15mm (1/2–5/8")

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

• Offert dans une boîte en vrac de 30 raccords de tuyau rapides 13-15 mm (1/2-5/8 po) STOP (1027079), sans carte de produit, mais avec un autocollant EAN.
• Compatible avec les autres marques.

A noter ! La boîte de présentation doit être commandée séparément, et est expédiée en ensemble de 4 (chaque boîte doit être assemblée).
Code de produit : 1027677
Code EAN : 6411501511386

Réparateur de tuyau, 13-15 mm (1/2-5/8 po) (boîte en vrac ; min. 30)

Référence : **1027065**

Hauteur : **5,3 cm**	Longueur **3,6 cm**	Largeur : **3,6 cm**	Poids : **0,02 kg**	Condition. : **30**	Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 510907



reddot award 2019 winner

Ø 13–15mm (1/2–5/8")

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

• Offert dans une boîte en vrac de 30 réparateurs de tuyau 13-15 mm (1/2-5/8 po) (1027064), sans carte de produit, mais avec un autocollant EAN.
• Compatible avec les autres marques.

A noter ! La boîte de présentation doit être commandée séparément, et est expédiée en ensemble de 4 (chaque boîte doit être assemblée).
Code de produit : 1027677
Code EAN : 6411501511386

Nez de robinet multi filetage (boîte en vrac ; min. 30)

Référence : **1027052**

EAN 6 411501 510778

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
4,5 cm	**4,2 cm**	**4,2 cm**	**0,03 kg**	**30**	**-**

Ø 1/2, 3/4 & 1"

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Offert dans une boîte en vrac de 30 nez de robinet multi-filetage (1027051), sans carte de produit, mais avec un autocollant EAN.
- Compatible avec les autres marques.

A noter ! La boîte de présentation doit être commandée séparément, et est expédiée en ensemble de 4 (chaque boîte doit être assemblée).
Code de produit : 1027677
Code EAN : 6411501511386

Extenseur de tuyau (boîte en vrac ; min. 30)

Référence : **1027069**

EAN 6 411501 510945

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
5,2 cm	**3,2 cm**	**3,2 cm**	**0,02 kg**	**30**	**-**

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Offert dans une boîte en vrac de 30 extenseurs de tuyau (1027068), sans carte de produit, mais avec un autocollant EAN.
- Compatible avec les autres marques.

A noter ! La boîte de présentation doit être commandée séparément, et est expédiée en ensemble de 4 (chaque boîte doit être assemblée).
Code de produit : 1027677
Code EAN : 6411501511386

Accessoires

Complétez votre set d'arrosage avec nos accessoires faciles à utiliser qui simplifieront encore davantage le rangement et l'arrosage.

Programmateur, 2 sorties

Référence : **1054792**

EAN 6 411501 511782

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
22,2 cm	**8,3 cm**	**15,0 cm**	**0,58 kg**	**4**	**-**

Ø G1/2", 3/4" & 1"

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Peut être programmé pour utiliser deux tuyaux indépendamment ou simultanément.
- Durée d'arrosage de 1 à 360 minutes.
- Intervalle d'arrosage pouvant aller jusqu'à 7 jours.
- Programmation facile des heures de début et de fin, la fréquence et la durée de l'arrosage.
- Connecteur multiprise avec trois filetages pour s'adapter aux tailles de robinets les plus courantes.
- Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses) ; arrête l'arrosage lorsque les piles sont faibles. Protection contre les piles faibles.

Programmateur, 1 sortie

Référence : **1054791**

EAN 6 411501 511775

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Condition. :	Ancienne Réf. :
20,0 cm	**8,3 cm**	**15,0 cm**	**0,38 kg**	**4**	**-**

Ø G1/2", 3/4" & 1"

Compatibilité universelle. Compatible avec d'autres marques.

- Programmation facile des heures de début et de fin, la fréquence et la durée de l'arrosage.
- Durée d'arrosage de 1 à 360 minutes.
- Intervalle d'arrosage pouvant aller jusqu'à 7 jours.
- Connecteur multiprise avec trois filetages pour s'adapter aux tailles de robinets les plus courantes.
- Arrête l'arrosage lorsque les piles sont faibles ; protection contre les piles faibles.
- Fonctionne avec 2 piles AA (non incluses).
- Compatible avec les autres marques.

Pulvérisateur à pression, 1,8 L

Référence : **1027379**

Hauteur : **31,0 cm**	Longueur : **12,5 cm**	Largeur : **22,0 cm**	Poids : **0,30 kg**	Condition. : **9**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 511379

- Vaporisateur à faible pression parfait pour l'arrosage des nouveaux plants et les traitements liquides pour plantes à base d'eau.
- Tête de pulvérisation qui s'ajuste du jet à la bruine.
- Fonctions faciles à utiliser comme une commande au pouce avec verrou, une valve de sécurité qui garantit la stabilité de la pression et un réservoir avec échelle graduée.
- Réserve active de 1,8 L (capacité maximale de 2 L).
- Ne convient pas à la vaporisation des solvants, produits chimiques nocifs, sous-produits du pétrole ou produits alimentaires.

Fixation murale pour dévidoir XL

Référence : **1027095**

Hauteur : **27,5 cm**	Longueur : **13,0 cm**	Largeur : **19,5 cm**	Poids : **1,45 kg**	Condition. : **4**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 511201

- Fixation murale optionnelle pour dévidoir XL (1025932).
- Fixation durable en métal et en matériaux FiberComp™.
- Comprend des attaches de montage et des instructions faciles à suivre.

Fixation murale pour dévidoir S

Référence : **1020448**

Hauteur : **25,0 cm**	Longueur : **9,5 cm**	Largeur : **3,0 cm**	Poids : **0,60 kg**	Condition. : **4**

Ancienne Réf. : **-**

EAN 6 411501 510129

- Fixation murale optionnelle pour dévidoir S (1020436).
- Fixation durable en métal.
- Comprend des attaches de montage et des instructions faciles à suivre.

Le bonheur est une graine à faire pousser

Le bon outil pour chaque tâche



SÉCATEURS

Sécateur Solid™
1057162

Ø 20 mm

Sécateur Elégance P44 à lame franche
1001534

Ø 20 mm

Sécateur Plus™
1057170

Ø 24 mm

Sécateur X-series™
1057173

Ø 26 mm

COUPE-BRANCHES MULTIFONCTIONS

Pour atteindre les endroits difficiles d'accès.

Coupe-branches multifonction PowerGear™ X
1023625

Ø 32 mm

COUPE-BRANCHES

Pour les grosses branches.

Coupe-branches PowerGear™, S
1000581

Ø 35 mm

Coupe-branches PowerGear™, M
1020187

Ø 50 mm

Coupe-branches PowerGear™, L
1020188

Ø 50 mm

HACHES, MERLINS ET SCIES

Scies : pour les plus grosses branch-es de plus de 5 cm de diamètre.

Haches et merlins : pour ébrancher, couper de petits troncs ou fendre du bois.

Scie de jardin Xtract™
1000614

Ø 50 mm

Merlin X25
1015643

Ø 220 mm

Icônes

Jardinage – Généralités

Made in Finland — Fabriqué en Finlande

Résistant aux intempéries

Résistant au gel

-30°C — Résistant au gel jusqu'à -30 °C

S M — Pour des mains de taille S à M

S L — Pour des mains de taille S à L

M L — Pour des mains de taille M à L

L R — Ambidextre

R — Pour droitiers seulement

Entre dans une poche

Système de verrouillage

Système de verrouillage double

XY Ø mm — Diamètre de coupe

XY mm — Taille du produit

Jardinage – Matériaux et technologie

Soft Grip™ — SoftGrip™

Tru Grip™ — TruGrip™

Non-slip — Prise antidérapante

Léger

S L SmartFit™ — SmartFit™

Acier — Acier (nouveau matériau distinctif)

Acier — Acier

Stainless steel — Acier inoxydable

Acier au bore — Acier au bore

Acier — Pièces en acier

2X DURABLE PLUS LONGTEMPS FiberComp™ — Fiber-Comp™ (2x plus durable)

Al Aluminium — Aluminium

Dura frame® — Dura frame®

Coton

Ease Cut™ — EaseCut™

1 2 3 — Power Step™

Power Gear™ 3X PLUS DE PUISSANCE

PowerGear™ 3x PLUS DE PUISSANCE — Power Gear™

Power Lever™

PowerLever™ PLUS DE PUISSANCE

PowerLever™ PLUS DE PUISSANCE — Power Lever™

Jardinage - entretien des sécateurs

Entretien : Laver à l'eau et avec une brosse

Entretien : Essuyez avec un chiffon

Entretien : Huiler les connexions

1001640 — Entretien : Sens d'affûtage et Outil d'affûtage Fiskars

Pièces détachées

Pièce détachée — Symbole Pièces détachées

Oil

Icônes

Taillanderie

Lames franches – Favorisent la croissance

Fonction-nement des lames franches

Lames à enclume – Stimulent la croissance

Fonction-nement des lames à enclume

Puissance de coupe optimisée

Puissance de coupe optimisée


Pointe de coupe optimisée

Revêtement de lame anti-adhérent

Elégance

Revête-ment de lame en CrMov

Revête-ment Ultrablade

Lame TruEdge™

Revête-ment de PTFE

Lame enduite, généralités


Lame inférieure striée

Dentelure de la lame et direction de sciage

Lame à tail-lage creux (scie pour branches)

Cisaille universelle

Pour les fleurs

Longueur télescopique

Portée téle-scopique maximale

Mécanisme d'enroulement

Entretien du terrain

Power Clean™

Usage de Power Clean™



Détails de Power Clean™

Outils pour la voiture et la neige

Réflecteurs (traîneau)

2 lames (grattoir)

Flottant (pelle pour la voiture et le camping)

Acier inoxydable (pelle pour la voiture)

Réglette en acier recou-verte de zinc (traîneau)

Tête anti-adhérente (traîneau)

Manche télescopique / extensible

Acier au bore (racloir à glace)

Icônes

Entretien du gazon

Angle de 180° (cisailles à gazon)

Angle de coupe de 360° (cisailles à gazon)

Antiblocage (cisailles à gazon)

Utilisation d'un désherbeur : Faire pénétrer dans le gazon.

Utilisation d'un désherbeur : Incliner.

Utilisation d'un désherbeur : Relâcher.

Longueur télescopique

Tailles des sacs à végétaux

Résistant aux déchirures (sacs à végétaux)

Imperméable (sacs à végétaux)

Travail du sol

Dureté : 52 HRC (fourche pour l'herbe)

Dureté : 52 HRC (fourche pour le fumier)

Tarière QuikDrill 10 cm, usage 1

Tarière QuikDrill 10 cm, usage 2

Tarière QuikDrill 15 cm, usage 1

Tarière QuikDrill 15 cm, usage 2

Tarière QuikDrill 20 cm, usage 1

Tarière QuikDrill 20 cm, usage 2

Pic de scarification

Dents flexibles (balais)

Dureté : 52 HRC (bêches)

Dureté : 52 HRC (pelles)

Acier au bore (bêches)

Acier au bore (bêches à bord pointu)

Acier au bore (bêche à bord droit)

Repose-pied (bêches)

Manche en forme de poire (bêches)

Bêche de construction

Utilisation à 2 mains


Aération (râteaux)

QuikFit™

QuikFit

Adaptateur universel, diamètre de connexion

Adaptateur universel, diamètre de connexion

Portée télescopique

Aérateur (lame affûtée)

Icônes

Coupe du bois

Lame affûtée (haches)

Hachette

Hachette pour branches

Hache d'abattage

Hache ou merlin

Taille de bûche à couper (haches)

Équilibré

Céramique (aiguiseur pour haches, merlins et couteaux)

Tirer et pousser (aiguiseur pour haches, merlins et couteaux)

Lame en acier affûtée (couteaux)

Longueur de la lame

Longueur du produit

Lame affûtée (serpes)

Renforcé (Wood-Xpert)

Pince de ceinture (couteaux)

Lavable au lave-vaisselle (couteaux)

Protège-doigts (couteaux)

Greffage (couteaux)

Couteau à écussonner (couteaux)

Utilisation universelle

Sculpture sur bois (couteaux)

Sapie XA2

Utilisation d'un levier d'abattage

Taille de bûche (fendeur de bûches)

Utilisation des pinces à bois (LT6)

Sapie XA22

Protège-doigts (scies à bûches)

Protège-doigts, poignée en D (scies)

Protège-doigts (scies)

Pince de ceinture (scies)

Entretien des scies: huiler

Entretien des scies: essuyer avec un chiffon


Lame pour pousser et tirer (scies à bûches)

Utilisation d'une lame à tirer (scies)

Lame à tirer (scies)


Lame à glisser (scies)

Caoutchouc spécial (masses)

Forgé (coins éclateurs)

Hélicoïdale (coins éclateurs)

Mise en garde de sécurité (haches)

Équipement de protection

Lunettes de sécurité

Gants de sécurité

Instructions de sécurité (coupe du bois)

Coin pour zone de sécurité

Icônes

Arrosage – Généralités

Diamètre de connexion du tuyau : 9 mm

Diamètre de connexion du tuyau : 13–15 mm

Diamètre de connexion du tuyau : 19 mm

Recommandation quant à la taille du jardin

Résistant au gel

Compatibilité universelle Compatible avec d'autres marques

Résistance à la pression

Résistant à la rouille

Capacité de rotation

Tuyaux

Longueur du produit

Résistant aux rayons UV

Testé sous pression

Économie de temps

70 % moins d'eau

Peut être coupé

Contrôle du débit

Résistance à la torsion, niveau 3

Résistance à la torsion, niveau 4

Résistance à la torsion, niveau 5

Arroseurs


Surface d'arrosage S, ronde


Surface d'arrosage S, carrée


Surface d'arrosage M


Surface d'arrosage L


Surface d'arrosage XL

20 % d'économie d'eau

Marche/ arrêt



Distance et rotation réglables

Largeur réglable



Surface réglable

Longueur réglable

Dévidoirs

Installation murale facile

Installation murale facile

Fonction de marche/ d'arrêt automatique

Fonction d'enroulement automatique

Icônes

Pistolets

Facile à utiliser / raccorder

Prise ergonomique

Débit d'eau


Débit d'eau

Débit d'eau, Solid™


Profil d'arrosage, réglable, jet puissant à jet large

Profil d'arrosage, 3 fonctions, jet puissant

Profil d'arrosage, 3 fonctions, bruine

Profil d'arrosage, 3 fonctions, douche

Profil d'arrosage, plusieurs jets, pistolet à savon

Profil d'arrosage, plusieurs jets, jet plat

Profil d'arrosage, plusieurs jets, jet puissant

Profil d'arrosage, plusieurs jets, bruine


Profil d'arrosage, plusieurs jets, douche


Profil d'arrosage, pistolet


Profil d'arrosage, 3 fonctions


Profil d'arrosage, 4 fonctions

Connecteurs

Taille du nez de robinet en pouces et mm

Nez de robinet 2 sorties ON/OFF

Arrêt de l'arrosage

Pulvérisateurs à pression et programmateurs

Capacité maximale de 5 L

Valve de sécurité

Durée maximale de la programmation

Fonction d'arrêt automatique

Arrosage instantané

Fréquence d'arrosage



2 sorties

1 sortie

NOTES

NOTES

QUALITY
1649
SINCE

© 2022 Fiskars

Depuis 1649, Fiskars défend des valeurs élevées pour la production d'outils de haute qualité, faciles d'utilisation et respectueux de l'environnement. Tous les passionnés peuvent compter sur nous pour avoir les moyens de suivre leurs passions et modeler une vie qui leur correspond. Nous croyons fermement que rendre les activités quotidiennes agréables, inspirantes et respectueuses de l'environnement est crucial pour apporter un bien-être et un bonheur qui dépassent les frontières de notre foyer, vers nos familles, nos amis, nos communautés, et même notre planète.

CUISINE | JARDINAGE | TRAVAUX MANUELS | COUTURE | SCOLAIRE ET BUREAU

Siège
Bâtiment Cap de Seine
45-47 Boulevard Paul Vaillant-Couturier
94205 Ivry-sur-Seine
Tél. : + 33 1 69 75 15 15
Fax : + 33 1 69 75 15 18

fiskars.com

FISKARS®