FISKARS® PRO

Catalogue Outillage Professionnel

2020

Plus de 365 ans d’histoire, c’est la preuve de notre engagement en faveur de la qualité. Les produits Fiskars sont ingénieux et efficaces, d’une conception unique, d’une longévité remarquable, des icônes esthétiques.

Catalogue Outillage Professionnel

La gamme 2020

Contenu

2 La gamme 2020

5 Cutters CarbonMax

10 Cutters de précision et lames

15 Cutters Usage Intensif / Cutters Corps Plastique

20 Couteaux de bricolage

24 Pinces aviateurs PowerGear™
Facilitez considérablement les tâches difficiles avec des outils améliorant l'effet de levier.

28 Cisailles PowerArc™
Rend la coupe plus facile, surtout à la fin de la coupe où plus de force est nécessaire.

32 Ciseaux Classic et Universels

36 Coupe boulons PowerGear™
Facilite la coupe de la tige durcie jusqu'à 30%, surtout au début de la coupe où plus de force est nécessaire.

37 Outil de Coupe : Scie de Bricolage

40 Outils de frappe IsoCore™
La technologie IsoCore™ permet une réduction des traumatismes subis par le corps avec une absorbtion jusqu'à 70% des chocs.

45 Outils de démolition

A noter! Toutes les mesures présentées dans le catalogue sont des produits avec les mesures d'emballage.

La gamme 2020

Cutters CarbonMax™

Des lames aiguisées 24 x plus longtemps qu'une lame classique.

Pinces aviation PowerGear™

Une crémaillère pour réduire considérablement l'effort de coupe.

Coupe boulons PowerGear™

Réduit l'effort jusqu'à 30%, spécialement lors du début de la coupe, là où l'effort est le plus intense.

Ciseaux de bricolage PowerArc™

Rend la coupe plus facile, surtout à la fin de la coupe où plus de force est nécessaire.

Les outils de démolition IsoCore™

Pour réaliser des projets extrêmes avec un système unique de réduction de chocs .

Technologies d'outils Pro



Des cutters plus aiguisés, plus tranchants et plus durable

CarbonMax™

Plus efficace.
Les lames CarbonMax™ restent aiguisées plus longtemps que la concurrence (même par rapport au carbide).

Plus solide.
Le corps entièrement en métal est testé pour résister aux impacts et aux chutes les plus importantes.

Plus confortable.
L'ergonomie particulière et le grip garantissent un confort d'utilisation, peu importe la tâche à accomplir.



CarbonMax™

RESTENT AIGUISÉES

x24

PLUS LONGTEMPS QUE LA CONCURRENCE

Testé et vérifié en laboratoire

Cutters

Les repères visuels et auditifs assurent que la lame est bien vérouillée

Lames CarbonMax™ qui restent aiguisées 24 fois plus longtemps

Le système de verrouillage sécurisé empêche l'ouverture accidentelle, sans sacrifier la vitesse de changement de la lame

Durabilité extrême - Corps en métal renforçant l'équilibre entre la tête et le manche

Grip pour une confort tout au long de l'utilisation

Le protège lame se déploie en appuyant sur un bouton

Stockage intérieur jusqu'à 5 lames

CarbonMax™

RESTENT AFFÛTÉES

x24

PLUS LONGTEMPS QUE LA CONCURRENCE

Ergonomie supérieure avec poignées profilées et SoftGrip™

Soft Grip™

Les extrêmités métalliques renforcées résistent à l'impact des chutes

Cutters | Lames fixes

Cutter à lame fixe CarbonMax™

Code SAP **1027222**

EAN 6 411501 701404

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3 cm	**25,9 cm**	**10,9 cm**	**0,203 kg**	**6**

+1

- Système unique de protège lame pour plus de sécurité.
- Ouverture à une main.
- Corps en métal pour une durabilité extrême et une résistance aux chocs lors de chutes.
- Stockage jusqu'à 5 lames à l'intérieur.

Cutter à lame rétractable CarbonMax™

Code SAP **1027223**

EAN 6 411501 701411

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3 cm	**25,9 cm**	**10,9 cm**	**0,171 kg**	**6**

+1

- Mécanisme de lame rétractable pour réduire le risque d'accidents.
- Corps en métal pour une durabilité extrême et une résistance aux chocs lors de chutes.
- Stockage jusqu'à 5 lames à l'intérieur.

Cutter pliable CarbonMax™

Code SAP **1027224**

EAN 6 411501 701428

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3 cm	**18,5 cm**	**10,9 cm**	**0,171 kg**	**6**



+1

- Système de cutter pliable pour un rangement minimal et un transport optimisé.
- Corps en métal pour une durabilité extrême et une résistance aux chocs lors de chutes.
- Stockage jusqu'à 2 lames à l'intérieur.

Cutter CarbonMax™ de peintre

Code SAP **1027225**

EAN 6 411501 701435

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3,3 cm	**26 cm**	**10,9 cm**	**0,244 kg**	**6**

+1

- Contient un ouvre couvercle et un tournevis pour ouvrir les couvercles de peinture et retirer les caches interrupteurs.
- Corps en métal pour une durabilité extrême et une résistance aux chocs lors de chutes.
- Stockage jusqu'à 3 lames à l'intérieur.

Cutter CarbonMax™ de plaquiste

Code SAP **1027226**

EAN 6 411501 701442

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3 cm	**26 cm**	**10,9 cm**	**0,205 kg**	**6**

+1

- Contient les 2 outils les plus communs pour les plaquistes: cutter et scie pour couper au travers des cloisons.
- Les 2 lames sont à la même extrêmité pour plus de sécurité d'utilisation.
- Corps en métal pour une durabilité extrême et une résistance aux chocs lors de chutes.
- Stockage jusqu'à 3 lames à l'intérieur.

Cutters à lames sécables

Cutter CarbonMax™ avec lames sécables 18mm

Code SAP **1027227**

EAN 6 411501 701459

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
2,6 cm	**25,9 cm**	**10,9 cm**	**0,154 kg**	**8**

+1

- Changement de la lame par l'avant, facile et sécurisé.
- Réservoir de lames usagées.
- A utiliser avec les lames cassables 18mm.

Cutter CarbonMax™ avec lames sécables 25mm

Code SAP **1027228**

EAN 6 411501 701466

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
2,9 cm	**25,9 cm**	**10,9 cm**	**0,239 kg**	**6**

+1

- Changement de la lame par l'avant, facile et sécurisé.
- Réservoir de lames usagées.
- A utiliser avec les lames cassables 25mm.

Lames de rechange

Lame de rechange CarbonMax™ - Pack de 50

Code SAP **1027231**

EAN 6 411501 701497

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
18,4 cm	**3,2 cm**	**10,2 cm**	**0,219 kg**	**6**

x50

- Lames de rechange.
- Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une lame classique.
- Testées et vérifées en laboratoire.
- Lames universelles compatibles avec les autres marques.

Lame de rechange CarbonMax™ - Pack de 10

Code SAP **1027230**

EAN 6 411501 701480

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
16,5 cm	**1,3 cm**	**7,6 cm**	**0,049 kg**	**6**

x10

- Lames de rechange.
- Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une lame classique.
- Testées et vérifées en laboratoire.
- Lames universelles compatibles avec les autres marques.

Lame de rechange CarbonMax™ - Pack de 5

Code SAP **1027229**

EAN 6 411501 701473

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
16,5 cm	**1 cm**	**7,6 cm**	**0,015 kg**	**6**

x5

- Lames de rechange.
- Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une lame classique.
- Testées et vérifées en laboratoire.
- Lames universelles compatibles avec les autres marques.

Lames cassables de rechange 18mm - pack de 5

Code SAP **1027232**

EAN 6 411501 701503

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
17,8 cm	**0,5 cm**	**4,8 cm**	**0,019 kg**	**6**

x5

- Lames de rechange.
- Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une lame classique.
- Testées et vérifées en laboratoire.
- Lames universelles compatibles avec les autres marques.

Lames cassables de rechange 25mm - pack de 5

Code SAP **1027233**

EAN 6 411501 701510

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
21,6 cm	**1,6 cm**	**7,6 cm**	**0,089 kg**	**6**

x5

- Lames de rechange.
- Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une lame classique.
- Testées et vérifées en laboratoire.
- Lames universelles compatibles avec les autres marques.

Lames CarbonMax™ sécable, 18mm, pack de 10

Code SAP **1048066**

EAN 6 411501 560391

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
17,8 cm	**1 cm**	**4,8 cm**	**0,07 kg**	**6**

- Lames de rechange sécable pour cutter CarbonMax 18mm
- Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une lame classique.
- Testées et vérifées en laboratoire.
- Lames universelles compatibles avec les autres marques.
- Le pack comprend 10 lames sécables de 18 mm

Lames CarbonMax™ sécable, 25mm, pack de 10

Code SAP **1048067**

EAN 6 411501 560407

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
21,6 cm	**3,2 cm**	**7,6 cm**	**0,173 kg**	**6**

- Lames de rechange sécable pour cutter CarbonMax 25mm
- Restent affûtées 24 x plus longtemps par rapport à une lame classique.
- La lame se détache proprement pour une nouvelle pointe tranchante.
- Le pack comprend 10 lames sécables de 18 mm.
- Testées et vérifées en laboratoire.
- Lames universelles compatibles avec les autres marques.

Cutters de Précision & Lames

Caractéristiques

1 Large choix de lames
Le cutter peut être utilisé avec différents types de lames en fonction du type de découpe.

2 Manche ergonomique
Rend la découpe plus fiable et permet de serrer le manche plus fort lors de découpe de matériaux denses.

3 Stable
Conçu pour ne pas rouler sur la surface de travail.

4 Changement de lame facile
Le système de levier rend le changement de lame facile et rapide.

Cutters de précision

Set de découpe de précision

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :	Code SAP	EAN
305 mm	41 mm	191 mm	363 g	2	1024384	3 359900 243848
					-	

- Pour varier d'une tâche à l'autre très facilement : découpe de papier, de carton, de photos, et bien d'autres.
- Inclut 4 styles de lames et 12 lames au total.
- Boîte en plastique pour un transport et un rangement facilité.

Set de découpe, de gravure et de ciselage

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :	Code SAP	EAN
305 mm	41 mm	191 mm	386 g	2	1024385	3 359900 243855
					-	

- Découpe, grave et cisèle une large gamme de matériaux, avec une puissance et un confort inégalés.
- Inclut 7 styles de lames et un total de 11 lames.
- Boîte en plastique pour un transport et un rangement facilité.

Cutter de Précision Premium

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :	Code SAP	EAN
210 mm	19 mm	70 mm	51 g	2	1024386	3 359900 243862
					-	

- Idéal pour découper du papier, du carton, des photos, et bien d'autres matériaux.
- Capuchon de protection pour la lame.
- Conçu pour ne pas rouler sur la surface de travail.
- Système de changement de lame facile.

Cutter Universel Premium

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :	Code SAP	EAN
210 mm	33 mm	70 mm	68 g	2	1024387	3 359900 243879
					-	

- Idéal pour couper une large gamme de matériaux épais, tels que le plastique, la mousse épaisse, le balsa, le bois, etc...
- Poignée ergonomique et robuste pour des travaux intensifs.
- Conçu pour ne pas rouler sur la surface de travail.
- Système de changement de lame facile.

Lames de précision

Lame précision - n°11 Standard (x5)

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
44 mm	13 mm	121 mm	9 g	6

Code SAP **1003903**

EAN 0 078484 196014

- Pour des découpes précises de matériaux légers.
- S'adapte notamment sur le cutter 1024386, 1003885 et 1003738

Lame précision - n°16 Rainage (x5)

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
121 mm	7 mm	44 mm	14 g	2

Code SAP **1024388**

EAN 3 359900 243886

- Fine, cette lame aux bords arrondis est idéal pour contrôler un maximum la découpe et le rainage.
- S'adapte notamment sur le cutter 1024386, 1003885 et 1003738

Lame précision - n°17 Ciseler (x5)

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
121 mm	7 mm	44 mm	14 g	2

Code SAP **1024389**

EAN 3 359900 243893

- Plate, cette lame au profil étroit est idéale pour couper des couches fines de bois et faire des découpes détaillées.
- S'adapte notamment sur le cutter 1024386, 1003885 et 1003738

Lame précision - n°10 Incurvée (x5)

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
121 mm	7 mm	44 mm	14 g	2

Code SAP **1024400**

EAN 3 359900 244005

- Les bords courbés de la lame permettent une découpe fluide et détaillée.
- S'adapte notamment sur le cutter 1024386, 1003885 et 1003738

Lame Universelle - n°2 Précision (x5)

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
121 mm	7 mm	44 mm	14 g	2

Code SAP **1024401**

EAN 3 359900 244012

- Facilite la découpe d'un point à un autre de manière ultra-précise.
- S'adapte sur le cutter 1024387

Lame Universelle - n°18 Ciseler (x5)

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
121 mm	7 mm	44 mm	14 g	2

Code SAP **1024402**

EAN 3 359900 244029

• Les bords plats permettent d'enlever facilement les couches de bois, de faire des tronçons, avec fluidité.
• S'adapte sur le cutter 1024387

Lame Universelle - n°22 Sculpture incurvée (x5)

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
121 mm	7 mm	44 mm	14 g	2

Code SAP **1024403**

EAN 3 359900 244036

• Les bords courbés de la lame permettent une découpe fluide et détaillée.
• S'adapte sur le cutter 1024387

Lame Universelle - n°19 Incurvée (x5)

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
121 mm	7 mm	44 mm	14 g	2

Code SAP **1024404**

EAN 3 359900 244043

• Les bords légèrement inclinés de la lame permettent de démarrer la découpe de façon précise, le ciselage des matières de façon fluide et légère.
• S'adapte sur le cutter 1024387

Lame Universelle - n°25 Contour (x5)

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
121 mm	7 mm	44 mm	14 g	2

Code SAP **1024405**

EAN 3 359900 244050

• Les bords courbés de la lame permettent une découpe fluide et détaillée.
• S'adapte sur le cutter 1024387

Lame Universelle - n°15 Scie à guichet (x5)

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
121 mm	7 mm	44 mm	14 g	2

Code SAP **1024406**

EAN 3 359900 244067

• Fine et dentelée cette lame permet d'atteindre et de couper facilement dans des zones de taille réduite.
• S'adapte sur le cutter 1024387

Lame Universelle - n°27 Scie (x2)

Code SAP **1024407**

EAN 3 359900 244074

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
130 mm	**6 mm**	**44 mm**	**9 g**	**2**

- Grâce à ses dents, cette lame fait des coupes droites ou légèrement courbées.
- S'adapte sur le cutter 1024387.

Lame Universelle - Scie à dent (x2)

Code SAP **1024408**

EAN 3 359900 244081

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
210 mm	**14 mm**	**70 mm**	**45 g**	**2**

- Longue et dentelée, cette lame permet de faire des coupes propres et droites dans les travaux délicats.
- S'adapte sur le cutter 1024387.

Cutters Usage Intensif

Cutter Professionnel 18 mm

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
26,9 mm	230 mm	87 mm	176 g	12

Code SAP **1004620**

EAN 3 359000 013983

- Pour un usage intensif dans les découpes difficiles.
- Système de chargement automatique et de blocage automatique de la lame.
- Bouton de déblocage du compartiment de rangement des lames.
- Rail métallique.
- Matière anti-glisse et forme ergonomique.
- 5 lames fournies.

Cutter Professionnel 9 mm

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
21,8 mm	215 mm	77 mm	780 g	12

Code SAP **1004621**

1399

EAN 3 359000 013990

- Pour un usage intensif dans les découpes difficiles.
- Système de chargement automatique et de blocage automatique de la lame.
- Bouton de déblocage du compartiment de rangement des lames.
- Rail métallique.
- Matière anti-glisse et forme ergonomique.
- 5 lames fournies.

Cutters Corps Plastique

Cutter 18 mm

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
24,2 mm	230 mm	87 mm	80 g	12

Code SAP **1003749**

EAN 0 020335 002241



- Corps en plastique et rail métallique.
- Bouton de blocage de la lame.

Cutter 9 mm

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
14,7 mm	215,9 mm	77 mm	130 g	12

Code SAP **1003748**

EAN 0 020335 002234

- Corps en plastique et rail métallique.
- Bouton de blocage de la lame.

Cutters Métal

Cutter 18 mm - Professionnel

Code SAP **1004617**

EAN 3 359000 013952

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
20,7 mm	**230 mm**	**87 mm**	**164 g**	**12**

- Corps et rail métallique.
- Système de blocage automatique de la lame.
- Alliage de zinc et acier inoxydable.
- Corps ergonomique rainuré pour une meilleure prise en main.

Cutter 9 mm - Professionnel

Code SAP **1004618**

EAN 3 359000 013969

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
13,5 mm	**215 mm**	**77 mm**	**46 g**	**12**

- Corps et rail métallique.
- Système de blocage automatique de la lame.
- Alliage de zinc et acier inoxydable.
- Corps ergonomique rainuré pour une meilleure prise en main.

Cutter plat 9 mm Professionnel

Code SAP **1004619**

EAN 3 359000 013976

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
11,7 mm	**215 mm**	**77 mm**	**28 g**	**24**

- Corps et rail métallique.
- Système de blocage automatique de la lame.
- Alliage de zinc et acier inoxydable.
- Design plat et léger.

Cutter de Sécurité

Cutter de Sécurité 18 mm

Code SAP **1004683**

EAN 3 359000 139324

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
20,6 mm	**230 mm**	**87 mm**	**660 g**	**12**

- Auto-rétractable.
- Revêtement anti-glisse pour une meilleure prise en main.
- Lame trapézoidale spécifique #1004683.

Lames

Lames 18 mm

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
10,7 mm	179 mm	70 mm	78 g	12

Code SAP **1004615**

EAN 3 359000 013921

- Recharge de 10 lames
- A utiliser avec les cutters 1004620, 1004616 & 1003749

Lames 9 mm

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
9,2 mm	179 mm	70 mm	32 g	12

Code SAP **1004614**

EAN 3 359000 013914

- Recharge de 10 lames
- A utiliser avec les cutters 1003748,1004619, 1004618 & 1004621

Lames trapézoïdales pour cutter de sécurité

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
11,3 mm	124 mm	59 mm	60 g	24

Code SAP **1004616**

EAN 3 359000 013945

- Recharge de 10 lames
- A utiliser avec le cutter 1004683

Des couteaux de bricolage pour chaque tâche

Couteaux de bricolage

A chaque tâche, votre couteau devra toujours être aiguisé afin de garantir un rendu de qualité. C'est la raison pour laquelle nous avons intégré un aiguiseur dans le foureau de rangement du couteau.

La poignée ergonomique garantit un contrôle maximum et un confirt d'utilisation.

Couteaux de bricolage

Couteau de construction

Code SAP **1023617**

EAN 6 411501 560162

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3,6 cm	**22,7 cm**	**4,2 cm**	**0,09 kg**	**12**

- Aiguiseur intégré dans le fourreau pour un aiguisage parfait
- Lame en acier inoxydable.
- Outil léger et performant.
- Poignée Softgrip® pour plus de confort et de sécurité

Couteau de bricolage multi-usages

Code SAP **1023618**

EAN 6 411501 560179

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
28 cm	**3,6 cm**	**8 cm**	**0,13 kg**	**8**

- Aiguiseur intégré dans le fourreau pour un aiguisage parfait.
- Surface de frappe pour des usages multiples.
- Lame en acier inoxydable.
- Outil léger et performant.
- Poignée Softgrip® pour plus de confort et de sécurité.

Couteau de bricolage travaux difficiles

Code SAP **1023619**

EAN 6 411501 560186

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
28 cm	**3,6 cm**	**8 cm**	**0,15 kg**	**8**

- Aiguiseur intégré dans le fourreau pour un aiguisage parfait.
- Surface de frappe pour des usages multiples.
- Lame en acier inoxydable.
- Outil léger et performant.
- Poignée Softgrip® pour plus de confort et de sécurité.
- Lime intégrée sur la lame.

Couteau d'artisan

Code SAP **1023620**

EAN 6 411501 560193

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
28 cm	**3,6 cm**	**8 cm**	**0,122 kg**	**8**

- Aiguiseur intégré dans le fourreau pour un aiguisage parfait.
- Surface de frappe pour des usages multiples.
- Lame en acier inoxydable.
- Outil léger et performant.
- Poignée Softgrip® pour plus de confort et de sécurité.

Couteau de charpentier

Code SAP **1023621**

EAN 6 411501 560209

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
28 cm	**3,6 cm**	**8 cm**	**0,152 kg**	**8**

- Aiguiseur intégré dans le fourreau pour un aiguisage parfait.
- Surface de frappe pour des usages multiples.
- Lame en acier inoxydable.
- Outil léger et performant.
- Poignée Softgrip® pour plus de confort et de sécurité.

Outils de coupe

Couteau matériaux isolants

Code SAP **1001626**

EAN 6 411502 879027

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
1,8 cm	**42 cm**	**3,8 cm**	**0,136 kg**	**4**

- Idéal pour couper les matériaux d'isolation et le polystyrène.
- Manche ergonomique en polypropylène imputrescible.

Résistants, des découpes impeccables

PowerGear™

Optimisez votre force.
La technologie brevetée PowerGear™ vous donne jusqu'à 40% de force en plus. Facilite la coupe de la tôle, en particulier au début de la coupe, là où le plus de force est nécessaire.

Poignée de manche ergonomique.
Ajuste votre prise, vous permettant d'avoir plus de puissance sans sacrifier la capacité de coupe.



Un outil pour chaque tâche



Les pinces aviateur offset vous permettent de garder votre main au dessous du métal afin de pouvoir couper le métal du centre de la feuille. Elles coupent avec un angle précis et gardent les mains à distance du coupant.



Ideal pour couper du métal résistant.

Capacité de coupe plus réduite qui permet d'augmenter la puissance de coupe.

PowerGear™

40% PLUS DE PUISSANCE

Pinces aviateurs

Idéal pour couper des matériaux lourds, y compris la tôle, les conduits, les coins de cloisons, les montants métalliques, les bordures, les gouttières et plus encore.

Cisaille PowerGear™ aviateur coupe droite

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
2,5 cm	**29,5 cm**	**10,2 cm**	**0,43 kg**	**8**

Code SAP **1027207**

EAN 6 411501 701251

- Capacité de coupe: Coupe jusqu'à 18 mm en acier laminé à froid ou en acier inoxydable de calibre 22.
- Longueur de coupe : 13,97 cm

Cisaille PowerGear™ aviateur coupe à droite

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
2,5 cm	**29 cm**	**10,2 cm**	**0,44 kg**	**8**

Code SAP **1027208**

EAN 6 411501 701268

- Capacité de coupe: Coupe jusqu'à 18 mm en acier laminé à froid ou en acier inoxydable de calibre 22.
- Longueur de coupe : 13,97 cm

Cisaille PowerGear™ aviateur coupe à gauche

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
2,3 cm	**29 cm**	**10,5 cm**	**0,45 kg**	**8**

Code SAP **1027209**

EAN 6 411501 701275

- Capacité de coupe: Coupe jusqu'à 18 mm en acier laminé à froid ou en acier inoxydable de calibre 22.
- Longueur de coupe : 13,97 cm.

Cisaille PowerGear™ aviateur coupe à droite lame Offset

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3,5 cm	**29,5 cm**	**10,5 cm**	**0,49 kg**	**6**

Code SAP **1027210**

EAN 6 411501 701282

- Capacité de coupe: Coupe jusqu'à 18 mm en acier laminé à froid ou en acier inoxydable de calibre 22.
- Longueur de coupe : 13,97 cm

Cisaille PowerGear™ aviateur coupe à gauche lame Offset

Code SAP **1027211**

EAN 6 411501 701299

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3,5 cm	**29,5 cm**	**10,5 cm**	**0,48 kg**	**6**

- Capacité de coupe: Coupe jusqu'à 18 mm en acier laminé à froid ou en acier inoxydable de calibre 22.
- Longueur de coupe : 13,97 cm

Cisaille PowerGear™ aviateur coupe droite lame Offset

Code SAP **1027212**

EAN 6 411501 701305

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
2,5 cm	**29,3 cm**	**10,2 cm**	**0,43 kg**	**8**

- Capacité de coupe: Coupe jusqu'à 16 mm en acier laminé à froid ou en acier inoxydable de calibre 20.
- Longueur de coupe : 2,54 cm

Pinces aviateurs

Acier forgé trempé de la lame à la poignée pour une extrême durabilité

La soie pleine et entière augmentent la capacité de force et de levier

Soft Grip™ Poignées spécialement conçues pour garantir le confort et le contrôle

PowerGear™

40% PLUS DE **PUISSANCE**

Les poignées EasyAction™ s'ouvrent automatiquement afin de réduire la fatigue

Ouverture de la poignée limitée Evite la surextension de la main sans sacrifier la capacité de coupe

Une qualité
inégalée
sur le marché

PowerArc™

Mécanique intelligente
La technologie brevetée PowerArc™ permet, grâce à ses lames incurvées, d'apporter 40% plus de force que des lames classiques

PowerArc™

40% PLUS DE PUISSANCE

Ciseaux de bricolage

Les Ciseaux Fiskars Pro Heavy duty sont dotés d'une technologie améliorant la puissance; PowerGear™ avec une puissance jusqu'à 30% supérieure et Amplify™ qui coupent jusqu'à 2 fois plus épais. Idéal pour couper une multitude de matériaux, y compris, des isolations, des conduits, du liège, des tuyaux et bien plus.

À toute épreuve, la garantie d'une fabrication de matériaux durable.

Ciseaux PowerArc™ tâches difficiles 21cm

Code SAP **1027204**

EAN 6 411501 701220

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
26 cm	**10 cm**	**22 cm**	**0,198 kg**	**6**

- Ideal pour la coupe de matériaux isolants comme la laine de verre ou le polysterene.
- Poignée ergonomique avec une garde pour le doigt.
- Lame en acier inoxydable.

Ciseaux PowerArc™ tâches difficiles 26cm

Code SAP **1027205**

EAN 6 411501 701237

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
29,5 cm	**10 cm**	**26 cm**	**0,259 kg**	**6**

- Idéal pour la coupe de matériaux isolants, cartons, sangles ou tuyaux.
- Les lames en acier inoxydable haute résistance passent à travers des matériaux épais en gardant la tension et ne rouillent pas.
- Poignée plus grande optimisée pour les gants.

Cisaille matériaux resistants

Code SAP **1027206**

EAN 6 411501 701244

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
26,4 cm	**12 cm**	**26 cm**	**0,205 kg**	**6**

- Idéal pour la coupe de matériaux isolants, cartons, sangles ou tuyaux.
- Poignée décalée pour utiliser l'outil du dessus ou du dessous, en gardant la main éloignée des matériaux coupants.
- Les lames en acier inoxydable haute résistance passent à travers des matériaux épais en gardant la tension et ne rouillent pas.

Ciseaux Bricolage Ultra Performants 21 cm

Code SAP **1020224**

EAN 6 411508 891580

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
22 cm	**2 cm**	**8 cm**	**0,11 kg**	**5**

- Technologie ServoCut™ : système de démultiplication de force. Performance de coupe x2.
- Idéal pour couper tout matériaux épais et résistants : moquette, linoleum, corde, carton, liège…
- Lames en acier inoxydable de haute qualité : tranchant durable.
- Pour droitiers.

Ciseaux Bricolage Ultra Performants 24 cm

Code SAP **1020223**

EAN 6 411508 891689

Hauteur : **25 cm**	Longueur : **2 cm**	Largeur : **9 cm**	Poids : **0,166 kg**	Cond. : **5**

- Technologie ServoCut™ : système de démultiplication de force. Performance de coupe x2.
- Idéal pour couper tout matériaux épais et résistants : moquette, linoleum, corde, carton, liège…
- Lames striées : agrippe les matériaux.
- Lames en acier inoxydable de haute qualité : tranchant durable.
- Pour droitiers.

Ciseaux Matériaux résistants 25 cm

Code SAP **1020478**

EAN 3 359900 699638

Hauteur : **32 cm**	Longueur : **2 cm**	Largeur : **9 cm**	Poids : **0,126 kg**	Cond. : **6**

- Lame inférieure striée.
- Encoche coupe-fil métallique.
- Lames ajustables à l'épaisseur des matières à découper.
- Pour droitiers.



Cuts + More™

Ciseaux Multifonctions Cuts+More™ 23 cm

Code SAP **1000809**

EAN 6 411507 156925

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
303 mm	**30 mm**	**120 mm**	**189 g**	**3**

nouvelle référence

TITANIUM blade coating

- Ciseaux multifonctions Cuts+More™ : pour faire beaucoup sans avoir à fouiller pour trouver tous les outils.
- Lames de haute qualité et anneaux ergonomiques pour un confort et une performance de coupe améliorés.
- Nombreux outils intégrés aux ciseaux pour faciliter la réalisation des petits travaux.
- Pour droitiers.

Ciseaux Classic
Une îcone

Les ciseaux Classic, iconiques, sont devenus un symbole de Fiskars et de notre héritage scandinave.

Caractéristiques

❶ Affûtage des lames
Un affûtage étudié pour assurer une coupe de haute précision et une durabilité améliorée.

❷ Nettoyage facile
Les anneaux sont injectés directement sur les lames assurant ainsi une jointure hygiénique.

❸ Ergonomie exceptionnelle
Les anneaux sont conçus en fonction du mouvement naturel de la main pour apporter un confort et un contrôle exceptionnels lors de la coupe.

❹ Matériaux de haute qualité
Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, les ciseaux Classic allient confort, performance et durabilité.

❺ Contrôle qualité
Chaque produit est contrôlé et testé manuellement avant sa sortie d'usine afin de garantir aux consommateurs les meilleurs ciseaux.

Fabriqué en Finlande

Ciseaux Classic

Ciseaux Classic 25 cm

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
30 mm	270 mm	85 mm	94 g	5

Code SAP **1024882**

EAN 3 359900398630

- Idéal pour toutes sortes de travaux de découpe intensive sur des matériaux épais tels que carton épais, revêtement de sol ou mural...
- Tension des lames ajustable.
- Pour droitiers.

Ciseaux Classic 21 cm

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
30 mm	270 mm	85 mm	94 g	5

Code SAP **1024886**

EAN 3 359900399507

- Les anneaux et les lames ont été spécialement dessinés pour les utilisateurs gauchers.
- Idéal pour toutes sortes de travaux de découpe à la maison, à l'école ou au travail, sur des matériaux divers tels que papier, carton, papier bulle, feuilles plastifiées…
- Tension des lames ajustable.
- Pour gauchers.

Ciseaux Classic 21 cm

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
18 mm	257 mm	93 mm	58 g	5

Code SAP **1024880**

EAN 3 359900398531

- Ciseaux parfaits pour toutes sortes de travaux de découpe à la maison, à l'école ou au bureau, sur des matériaux divers tels que papier, carton, papier bulle, feuilles plastifiées…
- Tension des lames ajustable.
- Pour droitiers.

Ciseaux Classic 17 cm

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
13 mm	200 mm	86 mm	29 g	5

Code SAP **1024881**

EAN 3 359900398593

- Ciseaux légers possédant une longueur de lame adaptée à la découpe du papier et autres matériaux légers, comme carton fin, ficelle, papier d'emballage…
- Ambidextres.

Ciseaux Classic 13 cm

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
13 mm	200 mm	85 mm	32 g	5

Code SAP **1024885**

EAN 3 359900398814

- Ciseaux légers à lame pointue pour les découpes de précision de matériaux légers, comme papier, papier d'emballage, fil…
- Ambidextres.

Ciseaux universels

Ciseaux universels, 25 cm, Edition Spéciale Violet

Code SAP **1028369**

EAN 6 424002 010395

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
20 mm	**320 mm**	**85 mm**	**90 g**	**5**

- Les ciseaux ont été pensés pour être faciles à utiliser, à laver et à ranger.
- Parfait pour découper facilement partout dans la maison, à l'école ou au bureau, et tout type de matériaux, épais ou fi ns.
- Lames en acier inoxydable de haute qualité pour une meilleure durabilité. Tension des lames ajustable.
- Ciseaux ergonomiques aux grands anneaux pour une prise en main confortable. Pour droitiers.
- Fabriqués en Finlande.

Ciseaux universels, 21 cm, Edition Spéciale Violet

Code SAP **1028367**

EAN 6 424002 010371

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
20 mm	**270 mm**	**85 mm**	**99 g**	**5**

- Les ciseaux ont été pensés pour être faciles à utiliser, à laver et à ranger.
- Parfait pour découper facilement partout dans la maison, à l'école ou au bureau, et tout type de matériaux, épais ou fi ns.
- Lames en acier inoxydable de haute qualité pour une meilleure durabilité. Tension des lames ajustable.
- Ciseaux ergonomiques aux grands anneaux pour une prise en main confortable. Pour droitiers.
- Fabriqués en Finlande.

Ciseaux universels, 17 cm, Edition Spéciale Violet

Code SAP **1028368**

EAN 6 424002 010388

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
15 mm	**200 mm**	**86 mm**	**47 g**	**5**

- Les ciseaux ont été pensés pour être faciles à utiliser, à laver et à ranger.
- Petits ciseaux aux anneaux ergonomiques pour les découpes de papier et autres matériaux légers.
- Lames en acier inoxydable de haute qualité pour une meilleure durabilité. Tension des lames ajustable.
- Ciseaux ergonomiques aux grands anneaux pour une prise en main confortable. Pour droitiers et gauchers.
- Fabriqués en Finlande.

Aiguiseur de Ciseaux

Code SAP **1005137**

EAN 6 411501 960009

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
37 mm	**224 mm**	**125 mm**	**85 g**	**6**

- Aiguiseur efficace et facile d'utilisation.
- Assure aux ciseaux un tranchant optimal et longue durée.
- Pour tous les ciseaux droitiers à lames droites (ne convient pas aux ciseaux possédant des lames crantées, incurvées ou striées).

La mécanique d'une expérience améliorée



Coupe boulons PowerGear™

Coupez une large gamme de matériaux résistants comprenant des cadenas, des chaînes, des barres d'armature, des tiges de métal, des tiges filetées et plus.

Lames en acier forgé et trempé
Restent affutées même lors d'une utilisation intensive

Soft Grip™

Poignées ergonomiques avec SoftGrip pour un meilleur confort et contrôle

Les écrous ajustables optimisent l'écartement des mâchoires pour maintenir les performances de coupe.

Technologie brevetée PowerGear™
Rend la coupe 30% plus facile, spécialement au début de la coupe, là où le plus gros effort est nécessaire.

PowerGear™

30% PLUS DE PUISSANCE

Coupe boulons

Les coupe-boulons Fiskars Pro sont dotés de la technologie brevetée PowerGear™; renforcement de l'effet de levier des engrenages qui vous donnent plus de 30% de puissance supplémentaire lors de la coupe d'une tige durcie, surtout pendant la partie la plus difficile de la coupe. Ils sont idéaux pour couper une gamme de matériaux résistants, y compris serrures à palette, chaînes, barres d'armature, tige en métal, filetés tige et plus. Les boulons excentriques réglables vous permettent d'optimiser la mâchoire pour maintenir la coupe la performance dans le temps.

Pince coupe-boulons PowerGear™ 91cm

Code SAP **1027216**

EAN 6 411501 701343

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
5,5 cm	**92 cm**	**32 cm**	**5,5 kg**	**1**

• Capacité de coupe : Coupe les matériaux mous jusqu'à 1,27 cm (<19 HRC) et les matériaux durs jusqu'à 0,95 cm (<40 HRC).

Pince coupe-boulons PowerGear™ 76cm

Code SAP **1027215**

EAN 6 411501 701336

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
5 cm	**75 cm**	**29 cm**	**4,45 kg**	**1**

• Capacité de coupe : Coupe les matériaux mous jusqu'à 1,11 cm (<19 HRC) et les matériaux durs jusqu'à 0,79 cm (<40 HRC).

Pince coupe-boulons PowerGear™ 61cm

Code SAP **1027214**

EAN 6 411501 701329

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
4,5 cm	**61,5 cm**	**21 cm**	**3,06 kg**	**2**

• Capacité de coupe : Coupe les matériaux mous jusqu'à 0,95 cm (<19 HRC) et les matériaux durs jusqu'à 0,63 cm (<40 HRC).

Pince coupe-boulons PowerGear™ 36cm

Code SAP **1027213**

EAN 6 411501 701312

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
4 cm	**35,5 cm**	**14,5 cm**	**1,08 kg**	**2**

• Capacité de coupe : Coupe les matériaux mous jusqu'à 0,79 cm (<19 HRC) et les matériaux durs jusqu'à 0,48 cm (<40 HRC).

Outil de coupe

Scie de Bricolage Xtract™ 160 mm

Code SAP **1000612**

EAN 6 411501 560124

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3,4 cm	**40 cm**	**8,5 cm**	**0,127 kg**	**4**

- Dents fines idéales pour la coupe de planches de bois : la structure double des dents procure une coupe rapide et efficace.
- Lame de 160mm entièrement rétractable.
- Poignée Softgrip® pour une meilleure prise en main.

Scies de bricolage

Le système
anti-choc le plus
performant
du marché

IsoCore™

Réduit la fatigue musculaire et les troubles articulaires
Technologie brevetée qui réduit les chocs jusqu'à 70%.

Conçus pour durer
Tête en acier forgé et trempé
Finition avec un revêtement anti-rouille.

Un contrôle de frappe maximum
Manche ergonomique avec un poids équilibré entre le manche et la tête.

IsoCore™

JUSQU'À
70%
MOINS DE
CHOCS

Outils de frappe

Masse L - 4 kg

Code SAP **1020219**

EAN 6 411501 560063

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
7,6 cm	**92,1 cm**	**15,9 cm**	**4,763 kg**	**2**

reddot award 2016 winner

- -50% de chocs.
- Tête de démolition arrondie en acier trempé pour favoriser l'éclatement et éviter la projection des éclats.
- Surface de frappe extra-large pour plus de précision.
- Pare faux-coups.

Masse XL - 5 kg

Code SAP **1020164**

EAN 6 411501 560070

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
8,3 cm	**92,1 cm**	**17,8 cm**	**5,67 kg**	**2**

reddot award 2016 winner

- -50% de chocs.
- Tête de démolition arrondie en acier trempé pour favoriser l'éclatement et éviter la projection des éclats.
- Surface de frappe extra-large pour plus de précision.
- Pare faux-coups.

Massette M - x kg

Code SAP **1020217**

EAN 6 411501 560049

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
5,7 cm	**28,6 cm**	**12,1 cm**	**1,633 kg**	**2**

reddot award 2016 winner

- -60% de chocs.
- Tête de démolition arrondie en acier trempé pour favoriser l'éclatement et éviter la projection des éclats.
- Surface de frappe extra-large pour plus de précision.
- Pare faux-coups.

Massette L - 2,1 kg

Code SAP **1020218**

EAN 6 411501 560056

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
5,7 cm	**36,2 cm**	**14 cm**	**2,177 kg**	**2**

reddot award 2016 winner

- -60% de chocs.
- Tête de démolition arrondie en acier trempé pour favoriser l'éclatement et éviter la projection des éclats.
- Surface de frappe extra-large pour plus de précision.
- Pare faux-coups.

Masse à tranche XXL - 5,2Kg

Code SAP **1020220**

EAN 6 411501 560087

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
7,6 cm	**92,1 cm**	**20,3 cm**	**4,23 kg**	**2**

reddot award 2016 winner

- -50% de chocs.
- Système unique anti-choc.
- Tête en acier forgé et revêtement anti-corrosion.
- Pare faux-coups.

Pioche terrassier

Code SAP **1020166**

EAN 6 411501 560094

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
9 cm	**91,36 cm**	**46,89 cm**	**3,4 kg**	**2**

- -50% de chocs.
- Système unique anti-choc.
- Tête en acier forgé et revêtement anti-corrosion.
- Un côté pic. Un côté panne.
- Pare faux-coups.

Marteaux de coffreur

5 x plus destructif
Tête de démolition arrondie en acier trempé pour favoriser l'éclatement et éviter la projection des éclats

Tête rivetée inséparable du manche
Un acier de haute résistance qui rend notre produit incomprable et durable

Tête en acier forgé et trempé avec revêtement antirouille

L'adhérence du grip améliorée pour aider à prévenir les ampoules

Retour de manche pour plus de contrôle pendant la frappe



Diamètre de l'acier trempé extra large pour plus de précision lors de la frappe.

IsoCore™
Manchon d'isolation absorbant les chocs

IsoCore™

JUSQU'À **50%** MOINS DE **CHOCS**

Marteaux

Marteau de coffreur IsoCore™ M - 820 gr

Code SAP **1020213**

EAN 6 411501 560001

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3,8 cm	**34,3 cm**	**13,3 cm**	**0,816 kg**	**6**

reddot award 2016 winner

- Jusqu'à -70% de chocs grâce à un système breveté Isocore qui limite l'impact du choc dans le bras.
- Manche en acier haute résistance aux faux-coups.
- Grip pour un meilleur contrôle.

Marteau arrache-clous IsoCore™ M

Code SAP **1027202**

EAN 6 411501 701206

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
2,8 cm	**34 cm**	**13,6 cm**	**0,884 kg**	**6**

reddot award 2016 winner

- Jusqu'à -70% de chocs grâce à un système breveté Isocore qui limite l'impact du choc dans le bras.
- Idéal pour enfoncer des clous sur des surfaces visibles sans abimer les surfaces autour.
- Tête incurvée pour faciliter l'arrachage de clous.

Marteau IsoCore™ pour usage général, L

Code SAP **1020214**

EAN 6 411501 560018

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3,8 cm	**34,3 cm**	**14,6 cm**	**0,907 kg**	**6**

reddot award 2016 winner

- Jusqu'à -70% de chocs grâce à un système breveté Isocore qui limite l'impact du choc dans le bras.
- Idéal pour enfoncer de petits clous dans des surfaces visibles sans endommager les surface autour.

Marteau arrache-clous IsoCore™ L

Code SAP **1027203**

EAN 6 411501 701213

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3,2 cm	**34 cm**	**13,4 cm**	**0,779 kg**	**6**

reddot award 2016 winner

- Jusqu'à -70% de chocs grâce à un système breveté Isocore qui limite l'impact du choc dans le bras.
- Idéal pour enfoncer des clous sur des surfaces visibles sans abimer les surfaces autour.
- Tête incurvée pour faciliter l'arrachage de clous.

Marteau de coffreur IsoCore™ XL - 950 gr

Code SAP **1020215**

EAN 6 411501 560025

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3,8 cm	**39,4 cm**	**14,6 cm**	**0,855 kg**	**6**

reddot award 2016 winner

- Jusqu'à -70% de chocs grâce à un système breveté Isocore qui limite l'impact du choc dans le bras.
- Manche en acier haute résistance aux faux-coups.
- Grip pour un meilleur contrôle.

Marteau de coffreur IsoCore™ XXL - 1020 gr

Code SAP **1020216**

EAN 6 411501 560032

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3,8 cm	**40,6 cm**	**14,6 cm**	**1,021 kg**	**4**

reddot award 2016 winner

- Jusqu'à -70% de chocs grâce à un système breveté Isocore qui limite l'impact du choc dans le bras.
- Manche en acier haute résistance aux faux-coups.
- Grip pour un meilleur contrôle.

Marteaux de coffreur

Durabilité supérieure
Tête en acier forgé et trempé avec revêtement antirouille

Équilibre de poids optimal
La conception unique permet la répartition de la masse dans des emplacements optimisés pour obtenir le bon équilibre pour chaque marteau de la ligne

Poignée ergonomique
avec SoftGrip™
Plus de confort, plus de sécurité



Poids optimal entre la tête et le manche pour plus de confort et de précision lors de la frappe

Retour de manche
pour plus de contrôle pendant la frappe

Aimant porte clous

IsoCore™
Manchon d'isolation absorbant les chocs

La technologie brevetée IsoCore™ absorbe les chocs et réduit les effets négatifs sur le corps. elle permet de réduire jusqu'à 70% des chocs pendant l'utilisation par rapport aux manches en bois.

IsoCore™

JUSQU'À **70%** MOINS DE **CHOCS**

Démolissez sans effort

Outils de démolition

Les nouveaux outils de démolition Fiskars Pro sont dotés de la technique breveté Isocore™ qui permettent de réduire les chocs et les vibrations jusqu'à 70%.

Marteau de démolition IsoCore™, L

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3,5 cm	75 cm	15 cm	2,6 kg	2

Code SAP **1027221**

EAN 6 411501 701398

- Forme adaptée pour retirer les clous
- Ergot à dégauchir
- Acier forgé et trempé, traitement anti-rouille
- Surface de frappe pour enfoncer les clous, démolir et frapper
- Manche plus long

Marteau de démolition IsoCore™, M

Hauteur :	Longueur :	Largeur :	Poids :	Cond. :
3 cm	46,2 cm	14,2 cm	1,381 kg	4

Code SAP **1027220**

EAN 6 411501 701381

- Forme adaptée pour retirer les clous
- Ergot à dégauchir
- Acier forgé et trempé, traitement anti-rouille
- Surface de frappe
- Pour enfoncer les clous, démolir et frapper



Notes

Notes



Fiskars prend part aux évolutions des outils depuis 1649. Nos haches et merlins ont fendu des millions de bûches. Nos ciseaux ont découpé des millions de mètres de tissus. Nos sécateurs ont taillé une infinité de roses. Avec passion et perfection.

CUISINE | JARDIN | CRAFT | BRICOLAGE

Fiskars France SAS
Air Park Sud "Le pélican", Zac des hauts de Wissous
3 avenue Jeanne Garnerin I 91320 Wissous-France
Tel : +33 (0)1.69.75.15.15 I Fax : +33 (0)1.69.75.15.18

www.fiskars.fr

FISKARS®